

KREIDLER

Florett

Ersatzteilliste

gültig ab 1. April 1965



**KREIDLER FAHRZEUGBAU
7014 KORNWESTHEIM**

KREIDLER-Ersatzteil-Depots

Sämtliche Original-Ersatzteile können Sie zu den bekannten Rabattsätzen von folgenden KREIDLER-Ersatzteil-Depots beziehen:

Ort	Name	Straße	Fernruf
Berlin SW 29	A. Michael	Urbanstraße 72-76	66 76 76
Bielefeld	Asemissen Fahrzeugteile GmbH	Turnerstraße 17	6 24 51-6 24 53
Bremen	Gebrüder Sie	Fr.-Ebert-Str. 101-105	35 43 41
Coburg	Greif & Schlick	Raststraße 5	7 21
Dortmund	Theo Kanonenberg	Heiliger Weg 3-5	52 83 55
Frankfurt/Main	Adolf Reyschmidt	Taunusstraße 8	33 02 56
Freiburg/Breisgau	Franz Böttcher	Friedrichstraße 61	47 77 77
Gladenbach/Hessen	K.F.Z. Gladenbach Ing. H. Göhring	Gießener Straße 33	3 53
Göppingen/Württ.	Müller-Langeneck oHG.	Poststraße 16/1	37 18/38 87/7 78 21
Hamburg-36	Heinrich Hennings	Büschstraße 11	3 42 74/34 02 51-54
Hannover-Döhren	Wilhelm Kleemann	Elsenborner Straße 6	83 22 76
Ingolstadt a. D.	Ernst Willner jr.	Harderstraße 11	20 41
Karlsruhe	E. Kuhnert & Cie.	Werderstraße 78	6 46 34/6 44 56
Koblenz	Otto u. Walter Köhler	Löhrstraße 103-105 Bahnhofstraße 8	3 29 64/3 29 65
Ludwigshafen/Rh.	Ad. Eberle	Bayernstraße 71	6 25 59
Memmingen/Bay.	Franz Epple	Herrenstraße 7 und 12	20 80
Moers	Johs. Peschken GmbH	Meerstraße 1	2 30 32
München.15	Julius Holz	Schillerstraße 31	55 09 82
Münster/Westf.	Ferdinand Ratte GmbH.	Von-Steuben-Straße 10	4 26 51-52
Nürnberg	J. & G. Fassnacht	Äußerer Lauferplatz 17	5 31 51
Opladen/Rhld.	Hofacker & Co. Inh. Max Hepp	Bahnhofstraße 7	14 97/24 97
Regensburg	Karl Kölbel KG.	Margaretenstraße 6a	3 21 53
Stuttgart O	Hermann Auch KG.	Sickstraße 34	43 61 18
Trier	Hans Monz & Co.	Bruchhausenstr. 20-22	21 58

Durch einen kurzen Versandweg und schnellste Erledigung Ihrer Ersatzteil-Bestellung wollen wir dazu beitragen, einen vorbildlichen Kundendienst zu gewährleisten.

KREIDLER FAHRZEUGBAU
7014 Kornwestheim bei Stuttgart
Kundendienst-Abteilung

Für die Reparatur von KREIDLER-Fahrzeugen dürfen im Interesse der KREIDLER-Fahrer nur Original-KREIDLER-Teile verwendet werden, da sonst der Garantie-Anspruch erlischt.

Um eine schnelle Erledigung Ihrer Bestellung zu ermöglichen, bitten wir folgende Richtlinien zu beachten:


1. Stets die richtige Anschrift benutzen:
 - a) für Postkarten und Briefe: KREIDLER FAHRZEUGBAU, 7014 Kornwestheim bei Stuttgart, Schließfach 8
 - b) für Pakete: KREIDLER FAHRZEUGBAU, 7014 Kornwestheim bei Stuttgart, Friedrich-Ebert-Straße
 - c) für Bahnsendungen: KREIDLER FAHRZEUGBAU, 7014 Kornwestheim bei Stuttgart, Anschlußgleis
 - d) für Telegramme: Kreidlermotor, 7014 Kornwestheim
2. **Von besonderer Wichtigkeit ist bei jeder Ersatzteilanforderung die Angabe von Fahrzeugstell- und Motornummer.**
3. Geben Sie bitte in Ihren Bestellungen stets die Ersatzteilnummer und die genaue Benennung nach dieser Liste an. In Zweifelsfällen senden Sie am besten ein mit einem Anhänger versehenes Muster an uns. Dieser Anhänger muß Ihre genaue Anschrift tragen.
4. Haben Sie für den Versand besondere Wünsche, so sind diese vorzuschreiben; andernfalls wählen wir die uns geeignet erscheinende Versandart.
5. Benutzen Sie das Bestellschreiben nicht zu sonstigen Mitteilungen, die mit der Bestellung nicht zusammenhängen. Es besteht sonst die Gefahr, daß die Bestellung erst in eine andere Abteilung unseres Hauses gelangt, wodurch sich ihre Erledigung verzögern könnte.
6. Beachten Sie bitte, daß Ersatzteile und Reparaturen nur gegen Vorkasse oder Nachnahme abgegeben werden können. Alte Teile werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt.
7. Die zum Selbstkostenpreis berechnete Verpackung wird nicht zurückgenommen. Bei eingesandten, verpackten Teilen wird die Verpackung nur zur Rücksendung verwendet, falls der Zustand derselben es erlaubt.
8. Ersatzteilbestellungen bitten wir zu unterschreiben und mit Ihrer genauen Anschrift (Bestimmungsbahnhof) zu versehen. Sie vermeiden dadurch unliebsame Verzögerungen beim Versand.
9. Die Lieferung von Ersatzteilen erfolgt grundsätzlich durch unsere KREIDLER-Händler. Privatpersonen können vom Werk nicht beliefert werden.

10. Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung geltend gemacht werden. Die Einsendung des Lieferscheines und der Frachtpapiere ist dazu unbedingt erforderlich.
11. Werden Fahrzeuge oder Teile zur Reparatur an uns eingesandt, bitten wir dringend, ein Verzeichnis der mitfolgenden Zubehör- und Ausstattungsteile beizufügen. Im anderen Falle können wir keine Gewähr für fehlende Teile übernehmen. Vergessen Sie auch nicht, ein Begleitschreiben mitzusenden, aus dem die Art des Schadens oder die von uns auszuführenden Arbeiten zu ersehen sind.
12. Da jeder uns zur Reparatur eingesandte Motor vor Verlassen des Werkes einem Probelauf unterzogen wird, bitten wir, die eingesandten Motoren vollständig, also mit Zünder, Vergaser und Zündkerze einzusenden.
13. Wird ein Kostenvoranschlag gewünscht, so ist dies besonders anzugeben. Die Zusage erfolgt sonst ohne vorherige Benachrichtigung.
14. Wird nach Erhalt des Kostenvoranschlags eine Reparatur abgelehnt und die Rücksendung des nicht instandgesetzten Motors verlangt, behalten wir uns vor, die für die Feststellung des Schadens aufgewendete Zeit in Rechnung zu stellen.
15. Bei Bestellung von lackierten Teilen für eine KREIDLER-FLORETT ist es notwendig, daß hinter der Ersatzteilnummer der Index wie folgt angegeben wird:
bei der schwarz/roten Maschine mit .../70-71
bei der schwarz/gelben Maschine mit .../72-73
bei der Florett Super mit .../72-51
16. Die in dieser Ersatzteilliste angegebenen Austauschteile können nur zum Austauschpreis abgegeben werden, wenn die alten Teile bei uns eingegangen sind.
17. Die Pfeile in der Ersatzteilliste geben den Umfang der vollständigen (mit „vollst.“ bezeichneten) Teile an. Nicht zugehörige Teile unterbrechen die Pfeillinie durch einen Bindestrich.
18. Die Abbildungen und Angaben in dieser Liste sind für die endgültige Ausführung unverbindlich. Konstruktive Änderungen bleiben vorbehalten.
19. Bei Bestellung von Ersatz-Zylindern oder Ersatz-Kolben ist es unbedingt notwendig, die Buchstabenbezeichnung derselben anzugeben. Diese befindet sich beim Kolben auf dem Kolbenboden und beim Zylinder auf der oberen Dichtfläche. Die Angabe dieser Buchstabenbezeichnung ist deshalb besonders wichtig, weil sie die genaue Zylinderbohrung und den genauen Kolbendurchmesser kenntlich macht.
20. Teile, die bei den bisherigen FLORETT-Typen noch nicht verwendet wurden und in dieser Ersatzteilliste erstmals erscheinen, sind durch fettgedruckte Ersatzteilnummern gekennzeichnet.

KREIDLER FAHRZEUGBAU
7014 Kornwestheim
Kundendienst-Abteilung

Gruppe:	Alphabetisches Sachverzeichnis	101–104
Motor:	Motor mit Befestigungsteilen	9–13
Gehäuse:	Gehäuse links, Welle für Kupplungsbetätigung	15–17
	Gehäuse rechts, Gehäusedeckel für Kupplung	19
Hand- und Fußschaltung:	Schaltwelle, Schaltelement, Schaltstange, Fußschalthebel	
	3-Gang	21
	4- und 5-Gang	23
Zylinder und Zylinderkopf:	Zylinder, Kolben	25
	Zylinderkopf, Motorhaube	27
Kurbeltrieb, Primärantrieb:	Kurbeltrieb, Pleuelstange, Ritzel	29
Primärantrieb, Kupplung:	Kupplungsrad, Lamelle, Druckfeder	31
Schaltgetriebe:	Vorgelegewelle, Keilwelle, Zahnräder, Kettenritzel, Schaltwalze, Schaltgabel	
	3-Gang	33
	4-Gang	35
	5-Gang	37
Kickstarterwelle:	Kickstarterwelle, Gewindemuffe, Schleppfeder, Kickstarterrad, Kickstarterhebel	39
Tretwelle, Bremsantrieb:	Tretwelle, Gewindemuffe, Kettenrad, Tretkurbeln, Pedale, Bremsgesperre	41
Gebläsekühlung:	Grundplatte, Oberteil	43
Vergaser, Saugschalldämpfer:	BING 1/10/1/10/77; 1/10/93; 1/14/99; 1/15/36; 1/16/59; 1/17/73, Saugschalldämpfer	45–51
Zündanlage:	Schwunglichtmagnetzündler BOSCH 22 Watt, 34 Watt	53–55
Fahrgestell:	Haupttrahmen, Steuerlager, Lenkschloß, Werkzeugkastendeckel	57
	Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel	59
	Hinterradschwinge, Federbeine, Ständer, Soziusrasten	61
	Unterbau, Fußrasten, Bremshebel, Bremslichtschalter, Bremszug	63


Vorderradgabel:	Vorderradgabel, hydraulisch gedämpft, reibungsgedämpft	65
	Vorderradschwinge	67
	Steuerlager, Gabelverkleidung, Vorderrad-Kotflügel	69
Lenker:	Lenker, Rückspiegel, Gasdrehgriff, Bowdenzüge	71
	Kupplungshebel, Lenkerschale, bei Fußschaltung	73
	Schalt Drehgriff, Lenkerschale, Schaltzug, bei Handschaltung	75
	Tachometer, Klingel	77
Motorverkleidung und Kettenkasten:	Motorverkleidung, Kettenblech außen, Kettenblech innen	79
Kraftstoffanlage:	Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn	81
Auspuffanlage:	Auspuffrohr, Schalldämpfer	83
Vorderrad:	Vorderrad, Bereifung Vorderradbrennsnabe	85–87
Hinterrad:	Hinterrad, Bereifung, Hinterradbremse	89–91
Elektrische Ausrüstung: (Fahrgestell)	Scheinwerfer, Schlußlicht, Lenker- schalter, Wechselstromschnarre Einheitstachometer	93–95
Werkzeug:	Werkzeugkastendeckel, Werkzeugsatz, Luftpumpe	97
Sonderzubehör:	Beinschutz, Gepäckträger	99
Lacke:		100
Sortimente:	Radialdichtringe, Kugellager, Dichtungen	100
Alphabetisches Sachverzeichnis:		101–104



K 533101

Gruppe: Motor


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
1	15.77.00	Motor , vollst., 3 Gänge, mit Handschaltung, Tretantrieb, Schwunglichtmagnetzündler 22 Watt, Vergaser 10 ϕ , Ritzel z = 11	1	Dänemark
1	15.92.00	Motor , vollst., 3 Gänge, mit Handschaltung, Tretantrieb, Schwunglichtmagnetzündler 22 Watt, Vergaser 10 ϕ , Ritzel z = 10	1	Holland
2	15.98.00	Motor , vollst., 3 Gänge, mit Handschaltung, Tretantrieb, Schwunglichtmagnetzündler 22 Watt, Vergaser 15 ϕ , Ritzel z = 14	1	Mofa
3	00.10.41	Sechskantschraube M8 x 85 DIN 931	1	
4	00.10.42	Sechskantschraube M8 x 95 DIN 931	1	
5	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	
6	00.43.38	Federring B8 DIN 127	3	
7	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	3	
8	47.03.04	Distanzstück für Motorverkleidung	1	



K 543111

Gruppe: Motor


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	15.74.00	Motor , vollst., 3 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzünd. 22 Watt, Vergaser 10 ϕ , Ritzel z = 10	1	Schweden
1	15.88.00	Motor , vollst., 3 Gänge, mit Handschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzünd. 22 Watt, Vergaser 14 ϕ , Ritzel z = 12	1	Mokick
2	15.85.00	Motor , vollst., 3 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzünd. 22 Watt, Vergaser 14 ϕ , Ritzel z = 12	1	Mokick
3	15.84.00	Motor , vollst., 3 Gänge, mit Handschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzünd. 22 Watt, Vergaser 15 ϕ , Ritzel z = 14	1	Ausland
4	15.83.00	Motor , vollst., 3 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzünd. 22 Watt, Vergaser 15 ϕ , Ritzel z = 14	1	Ausland
5	00.10.41	Sechskantschraube M8 x 85 DIN 931	1	
6	00.10.42	Sechskantschraube M8 x 95 DIN 931	1	
7	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	
8	00.43.38	Federring B8 DIN 127	3	
9	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	3	
10	47.03.04	Distanzstück für Motorverkleidung	1	



K 545101

Gruppe: Motor


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
1	15.79.00	Motor , vollst., 4 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 34 Watt, Vergaser 17 ϕ , Ritzel z = 13	1	Motorrad
1	15.78.00	Motor , vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 34 Watt, Vergaser 17 ϕ , Ritzel z = 13	1	Super
2	15.75.00	Motor , vollst., 4 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 34 Watt, Vergaser 16 ϕ , Ritzel z = 13	1	Schweiz
2	15.76.00	Motor , vollst., 5 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 34 Watt, Vergaser 16 ϕ , Ritzel z = 13	1	Schweiz
3	00.10.41	Sechskantschraube M8 x 85 DIN 931	1	
4	00.10.42	Sechskantschraube M8 x 95 DIN 931	1	
5	15.50.13	Lagerbolzen	1	
6	15.50.14	Scheibe	1	
7	51.61.02.20	Scheibe	n. B.	
8	15.50.18	Ausgleichscheibe	n. B.	
9	00.46.61	Sicherungsring 11 x 1 DIN 471	1	
10	00.43.38	Federring B8 DIN 127	3	
11	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	3	
12	47.03.04	Distanzstück für Motorverkleidung	1	



K 545102

Gruppe: Motor / Gehäuse links


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	15.01.01b	Gehäuse links , mit Lagerbuchse	1	3-Gang-Handschtaltung
1	15.21.01b	Gehäuse links , mit Lagerbuchsen	1	3-Gang-Fußschaltung
2	15.01.03	Lagerbuchse	1	
3	15.21.03	Buchse	1	
4	15.61.01	Gehäuse links , mit Lagerbuchse und Anschlagbolzen	1	4- und 5-Gang
5	15.51.03	Lagerbuchse	1	
7	15.01.26	Druckfeder für Handschtaltung	1	Schaltarretierung
—	15.21.26	Druckfeder für Fußschaltung	1	
8	15.01.25	Hülse	1	
9	00.69.36	Stahlkugel 6 ϕ Klasse III DIN 5401	1	3-Gang
10	00.33.00	Verschußscheibe 14 DIN 470	1	
11	00.76.51	Radialdichtring 20 x 30 x 4 DC für Kickstarterwelle	1	
12	00.70.08	Dichtring C 6 x 10 DIN 7603, für Gehäuse- schraube am unteren Totpunkt	1	
13	15.51.06	Verschußschraube, vollst.	1	Schaltarretierung 4- und 5-Gang
14	15.51.07	Hülse	1	
15	15.51.08	Druckfeder	1	
16	00.69.35	Stahlkugel 8 ϕ Klasse III DIN 5401	1	
17	01.10.01	Dichtung	1	
18	15.51.02	O-Ring für Kickstarterwelle	1	



K 545102

Gruppe: Motor / Gehäuse links


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
19	15.01.11	Paßhülse	2	
20	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1	
21	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1	
22	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625 für Keilwelle zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120° C erwärmen	1	
23	00.22.00	Stiftschraube M8 x 95 DIN 940	2	
24	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle	1	
25	00.76.01	Radialdichtring A15 x 24 x 7 DIN 6503 für Keilwelle	1	
26	15.51.12	Welle für Kupplung	1	
27	15.01.95	Hebel für Kupplung	1	
28	15.10.07	Rückholfeder	1	
29	15.01.14	Scheibe	1	} zur Befestigung des Kupplungshebels an der Welle
30	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	1	
31	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
32	15.51.04	Rundschnurring	1	
33	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	1	} Zur Sicherung der Kupplungs- betätigungswelle
34	00.55.15	Halbrundkerbnagel 5 x 22 DIN 1476	1	
35	00.10.36	Sechskantschraube M6 x 80 DIN 931	2	
36	00.10.37	Sechskantschraube M6 x 70 DIN 931	1	
37	00.10.44	Sechskantschraube M6 x 75 DIN 931	1	
38	00.10.58	Sechskantschraube M6 x 67 DIN 931	1	
39	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	5	
40	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	1	
41	11.00.19	Ölablaßschraube	1	



K 545 103

Gruppe: Motor / Gehäuse rechts

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	15.01.05a	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchse	1	3-Gang-Handschaltg.
1	15.21.05a	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchsen und Anschlagbolzen	1	3-Gang-Fußschaltg.
2	15.01.03	Lagerbuchse	1	
3	15.21.03	Buchse	1	
—	15.61.05	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchse	1	4-Gang
—	15.61.15	Gehäuse rechts , mit Lagerbuchse	1	5-Gang
—	15.51.09	Lagerbuchse	1	
4	15.01.06	Anschlagbolzen für Kickstarter und Federhalterung	1	
5	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934, eingepreßt und verklemmt	2	
6	00.76.52	Radialdichtring A14 x 20 x DC für Schaltwelle	1	3-Gang
7	15.21.20	Gehäusedichtung	1	
—	15.61.10	Gehäusedichtung	1	4- und 5-Gang
8	00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1	bei allen Typen (bei 3-Gang 18 Stück)
9	00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1	
10	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625 für Keilwelle zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120° erwärmen	1	
11	00.22.00	Stiftschraube M8 x 95 DIN 940	2	
12	00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle	1	
13	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	20	
14	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	8	
15	37.51.10	Bodenwanne	1	
16	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	
17	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
—	15.60.04	Gehäusedeckel	1	
18	15.60.01	Gehäusedeckel	1	bei Tretantrieb
19	00.76.02	Radialdichtring A20 x 30 x 7 DIN 6503	1	
20	15.10.02	Dichtung	1	
21	00.16.11	Linsensenkschraube M6 x 40 DIN 91	6	bei allen Typen
22	00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	
23	00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	1	
24	11.00.19	Öleinfüllschraube	1	




K 543103

Gruppe: Motor / Hand- und Fußschaltung

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei 3-Gang
1	15.01.82	Schaltwelle , vollst.	1	Handschaltung
2	15.01.30	Schalthebel	1	
3	15.01.31	Distanzhülse	1	
—	15.21.92	Schaltelement , vollst.	1	Fußschaltung
4	15.21.93	Schaltelement	1	
5	15.21.08	Exzentrerschraube	1	
6	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
7	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	
8	15.21.09	Rückholfeder	1	
9	15.21.10	Schaltplatte	1	
10	15.21.11	Mitnehmer	1	
11	00.53.07	Zylinderstift 4 m 6 x 8 DIN 7	2	
12	15.21.12	Klinke	2	
13	15.21.13	Klinkenfeder	1	
14	15.21.14	Klinkenabheber	1	
15	15.21.16	Distanzscheibe	1	
16	00.46.64	Sicherungsring 10 x 1 DIN 471	1	
17	15.20.90	Schaltantrieb , vollst.	1	
18	15.20.93	Schaltstange , vollst.	1	
19	15.20.11	Abdeckkappe	1	
20	00.01.68	Rundschnurring R 14-2	2	
21	00.46.50	Sicherungsring 14 x 1 DIN 471	1	
22	15.20.15	Fußschalthebel	1	
23	15.50.16	Schalthebelgummi	1	
24	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
25	00.11.32	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933	1	
26	00.48.03	Sicherungsscheibe 12 DIN 6799	1	
27	15.50.18	Ausgleichscheibe 0,75 mm	3	bei Handschaltg. 1 Stück
28	15.21.17	Ausgleichscheibe 0,2 mm	n. B.	
—	15.21.18	Ausgleichscheibe 0,5 mm		


zum Ausgleich
des Axialspiels
der Schaltwellen,
das 0,3 mm nicht
überschreiten
darf



K 545104

Gruppe: Motor / Fußschalthebel

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei 4- und 5-Gang
—	15.50.93b	Fußschalthebel , vollst.	1	
—	15.50.98a	Fußschalthebel , vollst.	1	Schweiz
—	15.50.97	Übertragungshebel , vollst.	1	
1	15.50.22	Übertragungshebel	1	
2	15.50.07	Buchse	1	
3	15.50.23	Exzentrerschraube	1	
4	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	
5	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	
6	15.50.09	Lasche	1	
7	15.50.10a	Hebel	1	
8	15.50.11	Bolzen	2	
9	15.50.17	Feder	1	
10	15.50.24	Rückholfeder	1	
11	15.50.26	Bindedraht	1	
12	15.50.15	Fußschalthebel	1	
—	15.50.55	Fußschalthebel	1	
13	15.50.16	Schalthebelgummi	1	
14	00.43.63	Federscheibe	2	
15	00.11.31	Sechskantschraube M6 x 30 DIN 933	1	
16	15.50.13	Lagerbolzen	1	
17	15.50.14	Scheibe	1	
18	51.61.02.20	Scheibe	n. B.	
19	15.50.18	Ausgleichscheibe	n. B.	
20	00.46.61	Sicherungsring 11 x 1 DIN 471	1	




Gruppe: Motor / Zylinder, Kolben

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei	
—	15.23.90	Zylinder	1	Dänemark	0,8 PS
—	15.23.93	Zylinder	1	Schweden	1,0 PS
—	15.13.90	Zylinder	1	Holland	2,0 PS
—	15.23.92	Zylinder	1		2,6 PS
—	15.33.90	Zylinder	1		3,6 PS
—	15.53.90	Zylinder	1		4,2 PS
1	15.63.90	Zylinder	1		5,2 PS
—	15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1		0,8–4,2 PS
2	15.63.02	Dichtung für Saugleitung	1		5,2 PS
—	15.13.10	Vergaserstutzen	1		0,8–2,0 PS
—	15.43.10	Vergaserstutzen	1		2,6–3,6 PS
—	15.53.10	Vergaserstutzen	1		4,2 PS
3	15.63.12	Vergaserstutzen	1		5,2 PS
4	15.03.04	Zylinderfußdichtung	1		
5	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2		
6	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2		
—	15.23.95	Kolben, vollst.	1		0,8–3,6 PS
7	15.63.95	Kolben, vollst.	1		4,2–5,2 PS
—	00.90.06	Rechteckring 2,0 hoch	2		
8	00.90.07	Rechteckring 1,5 hoch	1		
9	00.90.08	LD-Ring 2,0 hoch	1		
—	15.23.11	Kolbenbolzen 14 ϕ	1		
10	15.63.11	Kolbenbolzen 14 ϕ für Nadelkäfig	1		
11	00.48.01	Sicherungsring für Kolbenbolzen	2		


Auf jedem Zylinder ist an der oberen Dichtfläche und auf jedem Kolben am Kolbenboden ein Buchstabe eingeschlagen, der das genaue Maß angibt.

Bei Zylinder- oder Kolbenbestellungen immer den benötigten Buchstaben angeben.



Gruppe: Motor / Zylinderkopf, Motorhaube


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	15.03.06	Zylinderkopf	1	0,8–3,6 PS
12	15.63.06	Zylinderkopf	1	4,2–5,2 PS
13	15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	
14	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4	
15	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	4	
—	15.04.02	Motorhaube für Luftführung	1	Handschaltung
16	15.54.02	Motorhaube für Luftführung	1	Fußschaltung
17	00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	
18	00.16.13	Linsensenkschraube M6 x 42 DIN 91	1	
—	08.11.03	Zündkerze 175 WE	1	Holland, Dänemark
—	08.11.03	Zündkerze 190 WE	1	Mokick
—	08.11.03	Zündkerze 240 WE	1	3,6-PS-Motoren
19	08.11.03	Zündkerze 260 WE	1	4,2–5,2-PS-Motoren
20	15.02.06	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	
—	15.02.07	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	Frankreich
21	15.12.03	Regenschutzkappe	1	
22	15.02.05	Kerzenabdeckkappe	1	



K 545106

Gruppe: Motor / Kurbeltrieb, Primärtrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
	15.05.02	Pleuelbuchse für Pleuel ohne Nadelkäfig am Kolbenbolzen	1	
1	15.65.00	Kurbeltrieb , vollst. mit Pleuel	1	
2	15.65.01	Pleuel	1	
3	15.65.02	Nadelkäfig Toleranzgruppen 0-2; -2 -4; -4 -6; -1 -3; -3 -5; -5 -7 μ Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadellager darf 0-11 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.	1	
4	15.25.06	Nadelkäfig 0-2; -2 -4; Toleranzgruppen -4 -6; -6 -8 μ Radialluft zwischen Pleuelzapfen und Nadellager darf 8-14 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren. Ausgleichscheibe für Kurbelwellenlagerung:	1	
5	15.05.07	0,1 mm	} zum Ausgleich des Axialspiels, das max. 0,1 mm nicht überschreiten darf	n. B.
—	15.05.08	0,2 mm		n. B.
—	15.05.09	0,15 mm		n. B.
6	00.80.01	Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888	1	
7	15.07.18 a	Ritzel z = 21	1	
8	15.07.19	Abstandsring für Kurbelwellenkonus	1	
9	00.43.41	Federring B10 links DIN 127	1	
10	00.20.27	Sechskantmutter M10 x 1 links DIN 934	1	




K 545106

Gruppe: Motor / Primärtrieb, Kupplung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	15.07.90	Kupplungsrad , vollst., z = 77	1	3-Gang
—	15.07.03	Buchse	1	
—	15.07.04	Kupplungskorb	1	
—	15.67.90	Kupplungsrad , vollst., z = 77	1	4-Gang
11	15.67.91	Kupplungsrad , vollst., z = 77	1	5-Gang
12	15.67.03	Buchse	1	
13	15.57.04	Kupplungskorb	1	
14	15.57.20	Feder	1	
15	00.58.53	Senkniet 2,6 x 6 DIN 661	2	
16	00.58.51	Senkniet 4 x 8 DIN 661	6	
—	15.07.92	Kupplungsmuffe	1	0,8–2,6 PS
—	15.07.93	Kupplungsmuffe	1	
—	15.07.07	Decklamelle	1	3-Gang
—	15.07.11	Tellerfeder für Kupplung	1	
—	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	4- und 5-Gang
17	15.57.92	Kupplungsmuffe	1	
18	15.57.07	Decklamelle	1	
19	15.67.11	Tellerfeder für Kupplung	1	
20	00.10.52	Sechskantschraube M6 x 32 DIN 931	3	bei 3-Gang 4 Stück
21	15.07.17	Scheibe	1	
22	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	
23	00.20.52	Sechskantmutter M12 x 1 DIN 936	1	
24	15.07.09	Reiblamelle	5	bei 3-Gang 3 Stück
25	15.07.10	Innenlamelle	4	
26	15.07.12	Druckstift kurz	1	bei allen Typen
27	15.07.15	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n. B.	
—	15.07.16	Ausgleichscheibe 1,5 mm	n. B.	
28	15.07.08	Druckplatte	1	
29	15.07.13	Sicherungsblech	1	n. B.
30	13.06.15	Ausgleichscheibe	n. B.	

zum Ausgleich des Spiels zwischen Druckstift u. Decklamelle, das 0,4 mm betragen soll


zum Ausgleich des Axialspiels zwischen Kupplungsrad und Kugellager, das 0,2 bis 0,5 mm betragen soll



K 543105

Gruppe: Motor / Schaltgetriebe


Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei 3-Gang
1	15.06.90	Vorgelegewelle , vollst. mit Welle 13 Zähne, Schaltrad z = 20, Zahnrad z = 26	1	
2	15.06.09	Ausgleichscheibe 0,1 mm	} zum Ausgleich des Axialspiels der Vorgelegewelle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf	n. B.
—	15.06.12	Ausgleichscheibe 0,3 mm		n. B.
—	15.06.13	Ausgleichscheibe 0,5 mm		n. B.
3	15.06.11	Druckstift lang	1	
4	00.69.28	Kugel 6 mm ϕ DIN 5401	1	
5	15.06.04	Keilwelle	1	
6	15.06.06	Zahnrad z = 47	1	
7	15.06.91	Schaltrad z = 40, vollst.	1	
8	15.06.08	Zylinderstift	4	
9	15.06.93	Zahnrad z = 34, vollst.	1	
10	11.00.25	Anlaufscheibe 0,1 mm	} zum Ausgleich des Axialspiels der Keilwelle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf	n. B.
—	11.00.32	Anlaufscheibe 0,3 mm		n. B.
—	11.00.33	Anlaufscheibe 0,5 mm		n. B.
11	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	2	
—	15.10.52	Kettenritzel z = 10	1	Holland, Schweden
—	15.60.54	Kettenritzel z = 11	1	Dänemark
—	15.20.20	Kettenritzel z = 12	1	Mokick
12	15.10.03	Kettenritzel z = 14	1	
13	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	
—	15.50.50	Sicherungsblech	1	Holland
14	00.20.52	Sechskantmutter M12 x 1 DIN 936	1	
15	15.06.84	Schaltgabel , vollst.	1	



K 542104

Gruppe: Motor / Schaltgetriebe


Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei 4-Gang
1	15.56.80	Vorgelegewelle , vollst., mit Welle 13 Zähne, Zahnrad $z = 27$, Schaltrad $z = 19$, Schaltrad $z = 24$	1	
2	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	} zum Ausgleich des Axialspiels der Vorgelege- welle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht über- schreiten darf	n. B.
—	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm		n. B.
—	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm		n. B.
3	15.06.11	Druckstift lang	1	
4	00.69.28	Kugel 6 mm ϕ DIN 5401	1	
5	15.56.25	Keilwelle	1	
6	15.56.41	Zahnrad 47 Zähne	1	
7	↓ 15.56.92	Schaltrad 41 Zähne, vollst.	1	
8	↓ 15.56.08	Zylinderstift	4	
9	↓ 15.56.93	Schaltrad 36 Zähne, vollst.	1	
8	↓ 15.56.08	Zylinderstift	4	
10	15.56.84	Zahnrad 32 Zähne, vollst.	1	
11	11.00.25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	} zum Aus- gleich des Axialspiels der Keil- welle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschrei- ten darf	n. B.
—	11.00.32	Ausgleichscheibe 0,3 mm		n. B.
—	11.00.33	Ausgleichscheibe 0,5 mm		n. B.
12	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	2	
13	15.60.03	Kettenritzel $z = 13$	1	
14	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	
15	00.20.52	Sechskantmutter M12 x 1 DIN 936	1	
—	15.56.86	Schaltwalze , vollst.	1	
16	15.56.20	Schaltwalze	1	
17	↓ 15.56.97	Schaltgabel, vollst.	2	
18	↓ 00.53.08	Ringkopf-Zylinderstift 5 m6 x 12 wie DIN 7	2	
19	15.56.29	Zahnrad 17 Zähne	1	
20	↓ 15.56.15	O-Ring	1	
21	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	} zum Ausgleich des Axialspiels der Schaltwalze, das 0,1 bis 0,2 mm nicht über- schreiten darf	n. B.
—	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm		n. B.
—	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm		n. B.
—	15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm		n. B.



K 545107

Gruppe: Motor / Schaltgetriebe


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei 5-Gang
1	15.66.90	Vorgelegewelle, vollst., mit Welle 13 Zähne, Zahnrad z = 26, Zahnrad z = 28, Schaltrad z = 19, Schaltrad z = 23	1	
2	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	} zum Ausgleich des Axialspiels der Vorgelege- welle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf	n. B.
—	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm		n. B.
—	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm		n. B.
3	15.66.07	Druckstift lang	1	
4	00.69.68	Kugel 6 mm ϕ DIN 5401	1	
5	15.66.06	Keilwelle	1	
6	15.66.11	Zahnrad 47 Zähne	1	
7	15.66.12	Schaltrad 41 Zähne	1	
8	15.66.13	Zahnrad 36 Zähne	1	
9	15.66.14	Schaltrad 34 Zähne	1	
10	15.66.15	Zahnrad 32 Zähne	1	
11	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	2	
12	11.00.25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	} zum Ausgleich des Axialspiels der Keilwelle, das 0,1–0,2 mm nicht über- schreiten darf	n. B.
—	11.00.32	Ausgleichscheibe 0,3 mm		n. B.
—	11.00.33	Ausgleichscheibe 0,5 mm		n. B.
13	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	1	
14	15.66.18	Distanzscheibe	2	
15	15.66.19	Distanzgabel	1	
16	15.66.20	Gabelachse	1	
17	15.60.13	Kettenritzel z = 13	1	
18	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	
19	15.60.10	Sechskantmutter	1	
—	15.66.96	Schaltwalze, vollst.	1	
20	15.66.10	Schaltwalze	1	
21	15.66.95	Schaltgabel links, vollst.	1	
22	15.66.97	Schaltgabel, rechts, vollst.	1	
23	00.53.08	Ringkopf-Zylinderstift	2	
		5 m6 x 12 DIN 7		
24	15.66.45	Mittenschaltgabel	1	
25	00.53.08	Ringkopf-Zylinderstift	1	
		5 m6 x 12 DIN 7		
26	15.66.23	Zahnrad 22 Zähne	1	
27	15.56.15	O-Ring	1	
28	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	} zum Ausgleich des Axialspiels der Schaltwalze, das 0,1 bis 0,2 mm nicht über- schreiten darf	n. B.
—	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm		n. B.
—	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm		n. B.
—	15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm		n. B.



K 545108

Gruppe: Motor / Kickstarterwelle


Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	15.18.90	Kickstarterwelle , vollst., mit Gewindestück	1	3-Gang
—	15.18.07	Federbuchse	1	
—	15.08.03	Anlaufscheibe	4	
—	15.18.91	Kickstarterrad, vollst. z = 48	1	
—	13.06.15	Ausgleichscheibe { zum Ausgleich des Axialspiels der Kickstarterwelle, das 0,1 bis 0,3 mm betragen soll	n. B.	4- und 5-Gang
1	15.58.90	Kickstarterwelle , vollst., mit Gewindestück	1	
2	15.58.07	Federbuchse	1	
3	15.58.10	Scheibe	2	
4	15.68.91	Kickstarterrad, vollst. z = 48	1	
5	15.58.09	Scheibe { zum Ausgleich des Axialspiels der Kickstarterwelle, das 0,2 bis 0,5 mm betragen soll	n. B.	nur bei 4-Gang
6	15.58.16	Sicherungsring	2	
—	15.58.22	Zahnsegment	1	
—	15.58.13	Klinkenabheber	1	
—	15.58.06a	Klinke	2	nur bei 5-Gang
—	15.58.05a	Mitnehmer	1	
7	15.68.22	Zahnsegment	1	
8	15.68.13	Klinkenabheber	1	
9	15.68.06	Klinke	2	
10	15.68.05	Mitnehmer	1	
11	00.46.63	Sicherungsring A25 x 1,2 K DIN 471	1	
12	00.01.67	O-Ring 13 x 1,5	1	
13	15.58.11	Bolzen	1	
14	15.68.14	Klinkenfeder	1	
15	15.58.18	Scheibe { zum Ausgleich zwischen Gehäuse und Mitnehmer, das Axialspiel soll 0,6 bis 0,8 mm betragen	n. B.	
16	00.46.62	Sicherungsring 22 x 1,2 DIN 471	1	
17	15.58.15	Scheibe { zum Ausgleich zwischen Gehäuse und Sicherungsring, das Axialspiel soll 0,1 bis 0,2 mm betragen	n. B.	
—	15.58.17	Ausgleichscheibe	n. B.	
—	15.58.19	Scheibe	n. B.	
18	15.09.04	Rückholfeder	1	
19	15.18.02	Federtopf	1	
20	15.18.05	Gewindemuffe	1	
21	15.18.06	Schleppfeder	1	
22	51.11.00.02	Kickstarterhebel	1	
23	51.11.00.03	Startergummi	1	
24	33.30.09	BSA-Keil, vollst.	1	



K 533109

Gruppe: Motor / Tretwelle, Bremsantrieb


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei 3-Gang mit Tretantrieb
1	15.28.90	Tretwelle , vollst., mit Gewindestück	1	
2	15.28.03	Scheibe	1	
3	15.28.04	Abstandsbuchse	1	
4	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	1	
5	15.28.05	Gewindemuffe	1	
6	15.18.06	Schleppfeder	1	
7	15.28.91	Kettenrad, vollst.	1	
8	15.01.03	Buchse	1	
9	15.08.03	Anlaufscheibe	2	
10	13.06.15	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n. B.	
—	15.28.07	Ausgleichscheibe 1,0 mm		
		zum Ausgleich des Axialspiels der Tretwelle, das 0,1 bis 0,4 mm betragen soll	n. B.	
11	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	1	
12	00.93.11	Rollenkette endlos $\frac{3}{8} \times \frac{5}{32}$, 28 Glieder	1	
13	15.50.20	Kurbel, links	1	
—	15.50.21	Kurbel, rechts	1	
14	33.30.04	BSA-Keil, vollst.	2	
15	27.00.94	Pedal, links	1	
—	27.00.03	Pedal, rechts	1	
—	26.00.92	Tretstrahlerpedal, links	1	Dänemark
—	26.00.93	Tretstrahlerpedal, rechts	1	
16	15.29.00	Bremsgesperre , vollst.	1	
17	13.29.01	Nabe	1	
18	13.29.90	Klinke mit Zylinderstift	1	
19	15.29.98	Sperrad, vollst.	1	
20	67.02.01	Schlaufe	1	
21	00.58.15	Niet 6 x 12 DIN 660	1	
22	13.29.05	Druckfeder	1	
23	51.11.07.09	Federtopf	1	
24	13.29.03	Scheibe	2	
25	00.80.02	Scheibenfeder 4 x 5 DIN 6888	1	
26	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	2	



K 545 109

Gruppe: Motor / Gebläsekühlung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
—	15.54.97	Luftführung , vollst.	1	
1	15.04.04	Grundplatte	1	
2	00.11.22	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	4	
3	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	
4	15.04.05	Rundschnur 5 mm ϕ (560 lg.)	1	
5	15.04.18	Profilschnur (270 lg.)	1	
6	15.04.19	Profilschnur (85 lg.)	n. B.	
7	15.54.98	Oberteil für Luftführung	1	
8	15.04.16	Keder (725 lg.)	1	
9	15.04.15	Gummiring	1	
10	15.04.20	Sieb	1	
11	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125 zum Ausgleich	n. B.	
12	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	3	
13	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	
14	15.04.17	Tülle	3	



K 533110


Gruppe: Motor / Vergaser 10 Φ , Saugschalldämpfer

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	15.10.53	Vergaser , vollst., BING 1/10/77	1	Holland
—	15.60.53	Vergaser , vollst., BING 1/10/93	1	Dänemark
1	07.15.63	Vergasergehäuse 1/10/77	1	
—	07.15.67	Vergasergehäuse 1/10/93	1	
2	07.15.03	Deckelplatte	1	
3	07.15.04	Gasschieber Nr. 8	1	
—	07.15.35	Gasschieber Nr. 10	1	
4	07.15.05	Schwimmerkappe	1	
5	07.15.34	Ringschwimmer	1	
6	07.15.07	Befestigungsschraube	2	
7	07.15.08	Klemmschraube	1	
8	07.15.14	Stellschraube	1	
9	07.15.09	Mutter	2	
10	07.15.10	Hauptdüse 56	1	
11	07.15.11	Nadeldüse 2,15	1	
12	07.15.12	Düsennadel Nr. 2, Nadelstellung 3	1	
—	07.15.12	Düsennadel Nr. 2, Nadelstellung 2	1	
13	07.15.44	Schwimmernadel	1	
14	07.15.28	Tupfer	1	
15	07.15.29	Splint	1	
16	07.15.45	Stellschraube	1	
17	07.15.15	Schlauchtülle	1	
18	07.15.16	Stift	1	
19	07.15.58	Druckstift	1	
20	07.15.47	Rohrbogen	1	
21	07.15.55	Scheibe	1	
22	07.15.18	Halteplättchen	1	
23	07.15.20	Startschieber	1	
24	07.15.21	Siebkörper	1	
25	07.15.31	Tupferfeder	1	
26	07.15.22	Feder	1	
27	07.15.23	Schieberfeder	1	
28	07.15.24	Klemmfeder	1	
29	07.15.25	Dichtring	1	
30	07.15.32	Dichtring	1	
31	07.15.27	Dichtung	1	
32	07.15.02	Filter	1	
33	15.10.20	Vorkammer	1	Saugschalldämpfer
34	15.10.15	Krümmern	1	
35	15.10.93	Schlauchbinder	1	




Gruppe: Motor / Vergaser 14 ϕ - 15 ϕ - 16 ϕ

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	15.20.92	Vergaser , vollst., BING 1/14/99	1	Mokick
—	15.10.51	Vergaser , vollst., BING 1/15/36	1	3,6-PS-Motoren
—	15.50.91a	Vergaser , vollst., BING 1/16/59	1	Schweiz
1	07.15.66	Vergasergehäuse 1/14/99	1	
—	07.15.64	Vergasergehäuse 1/15/36	1	
—	07.15.59	Vergasergehäuse 1/16/59	1	
2	07.15.36	Deckelplatte	1	
3	07.15.37	Gasschieber 2	1	
4	07.15.05	Schwimmerkappe	1	
5	07.15.34	Ringschwimmer	1	
6	07.15.07	Befestigungsschraube	2	
7	07.15.39	Klemmschraube	1	
8	07.15.40	Stellschraube	1	
9	07.15.09	Mutter	2	
10	07.15.41	Hauptdüse 74	1	
—	07.15.41	Hauptdüse 78	1	
—	07.15.41	Hauptdüse 80	1	
11	07.15.42	Nadeldüse 2,20	1	
—	07.15.42	Nadeldüse 2047 A	1	
12	07.15.43	Düsennadel 2, 36,5 lg., Nadelstellg. 3	1	
—	07.15.61	Düsennadel 2, 40 lg., Nadelstellg. 3	1	
13	07.15.44	Schwimmernadel	1	
14	07.15.28	Tupfer	1	
15	07.15.29	Splint	1	
16	07.15.45	Stellschraube	1	
17	07.15.15	Schlauchtülle	1	
18	07.15.16	Stift	1	
19	17.15.46	Druckstift	1	
—	07.15.60	Druckstift	1	
20	07.15.47	Rohrbogen	1	
21	07.15.56	Scheibe	1	
22	07.15.48	Halteplättchen	1	
23	07.15.49	Startschieber	1	
24	07.15.21	Siebkörper	1	
25	07.15.31	Tupferfeder	1	
26	07.15.50	Feder	1	
27	07.15.51	Schieberfeder	1	
28	07.15.24	Klemmfeder	1	
29	07.15.25	Dichtring	1	
30	07.15.32	Dichtring	1	
31	07.15.53	Dichtung	1	
32	15.50.92	Luftfilter	1	



Gruppe: Motor / Vergaser 14 ϕ - 15 ϕ - 16 ϕ , Saugschalldämpfer


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
33	15.50.05	Trichter	1	Schweiz 3,6 PS
34	15.50.96	Schlauchbinder	1	
35	15.50.31	Vorkammer	1	
36	15.50.95	Schlauchbinder	1	
37	15.10.31	Vorkammer	1	Mokick Saugschalldämpfer
38	15.10.30	Krümmern	1	
39	15.10.23	Drahtring	1	
40	00.17.40	Zylinderschraube M5 x 22 DIN 84	1	
41	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	
42	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
43	37.52.27	Dichtung für Saugschalldämpfer	1	nicht bei Mokick



K 545110

Gruppe: Motor / Vergaser 17 Φ , Saugschalldämpfer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei 5,2-PS-Motoren
—	15.60.91	Vergaser, vollst., BING 1/17/73	1	
1	07.15.68	Vergasergehäuse 1/17/73	1	
2	07.15.69	Deckelplatte	1	
3	07.15.70	Deckelverschraubung	1	
4	07.15.71	Gasschieber	1	
5	07.15.72	Schwimmergehäuse	1	
6	07.15.73	Ringschwimmer	1	
7	07.15.39	Klemmschraube	1	
8	07.15.09	Mutter	1	
9	07.15.75	Mutter	1	
10	07.15.76	Hauptdüse 78	1	
11	07.15.77	Leerlaufdüse 35	1	
12	07.15.78	Nadeldüse 6637	1	
13	07.15.79	Düsennadel Nr. 3	1	
14	07.15.80	Schwimmernadel	1	
15	07.15.81	Luftregulierschraube	1	
16	07.15.74	Stellschraube	1	
17	07.15.82	Stellschraube	1	
18	07.15.15	Schlauchtülle	1	
19	07.15.84	Stift	1	
20	07.15.85	Druckstift	1	
21	07.15.86	Rohrbogen	1	
22	07.15.87	Halteplättchen	1	
23	07.15.88	Startschieber	1	
24	07.15.90	Feder	1	
25	07.15.91	Feder	1	
26	07.15.92	Schieberfeder	1	
27	07.15.93	Federbügel	1	
28	07.15.25	Dichtring	1	
29	07.15.94	Dichtung	1	
30	15.50.05	Trichter	1	
31	15.50.96	Schlauchbinder	1	
32	15.50.92	Filter	1	
33	15.10.23	Drahtring	1	
34	00.17.40	Zylinderschraube M5 x 22 DIN 84	1	Saugschalldämpfer
35	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	
36	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
37	15.60.31	Vorkammer	1	
38	15.50.95	Schlauchbinder	1	
39	37.52.27	Dichtung für Saugschalldämpfer	1	



K 545 111


Gruppe: Motor / Zündanlage BOSCH

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	15.12.95	Schwunglichtmagnetzündler , 22 Watt	1	3-Gang
—	08.16.21	Ankerplatte, vollst.	1	
—	08.16.06	Zündanker mit Wicklung	1	
—	08.13.83	Lichtanker mit Wicklung	1	
—	08.16.03	Bremslichtanker mit Wicklung	1	
—	08.16.04	Distanzbuchse	2	
—	08.13.04	Zylinderschraube { zur Befestigung des Lichtankers	2	
1 —	15.52.94 a	Schwunglichtmagnetzündler , 34 Watt	1	4- u. 5-Gang
2 —	08.16.12	Ankerplatte, vollst.	1	
3 —	08.13.97	Zündanker mit Wicklung	1	
4 —	08.16.07	Lichtanker mit Wicklung	1	
5 —	08.16.08	Bremslichtanker mit Wicklung	1	
6 —	08.16.09	Distanzbuchse	2	
7 —	00.17.28	Zylinderschraube { zur Befestigung M4 x 28 DIN 84 des Lichtankers	2	
8	08.16.10	Zylinderschraube { zur Befestigung von Zünd- und Bremslichtanker	2	
9	00.43.35	Federring B4 DIN 127 { zur Befestigung von Zünd-, Licht- und Bremslichtanker	4	
10	08.13.55	Kondensator	1	
11	08.16.16	Verbindungskabel für Kondensator	1	
12	08.16.17	Kontaktträger mit Unterbrecherhebel	1	
13	08.13.48	Lagerbolzen zum Unterbrecherhebel	1	
14	00.17.07	Zylinderschraube M4 x 10 DIN 84	1	zur Befestigung des Kontaktträgers
15	00.43.65	Federring B4 DIN 127	1	
16	00.31.04	Scheibe 4,3 DIN 433	1	
17	08.13.10	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n. B.	zum Unterbrecherhebel
—	08.13.11	Ausgleichscheibe 0,2 mm	n. B.	
18	00.31.04	Scheibe 4,3 DIN 433	n. B.	
19	08.13.12	Sprengring	1	



Gruppe: Motor / Zündanlage BOSCH


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
20	00.11.03	Sechskantschraube M3 x 10 DIN 933	1	zur Befestigung der Blattfeder des Unterbrecherhebels
21	08.16.18	Unterlegscheibe	1	
22	00.43.33	Federring B3 DIN 127	1	
23	00.20.00	Sechskantmutter M3 DIN 934	1	
24	08.13.15	Schmierdocht mit Blattfeder	1	
25	08.13.56	Niet	1	
26	08.16.19	Zündkabel	1	
27	08.13.94	Kurzschlußkabel	1	
28	08.13.95	Lichtkabel	1	
29	08.16.20	Bremslichtleitung	1	
—	08.16.22	Schwungrad mit Windflügel	1	
30	08.16.13	Schwungrad mit Windflügel	1	
31	15.04.12	Windflügel	1	zusammen mit Schwungradscheibe auswuchten
32	00.16.71	Senkschraube M5 x 8 DIN 63	4	
33	00.43.41	Federring B10 links DIN 127	1	
34	00.20.27	Sechskantmutter M10 x 1 links DIN 934	1	
35	00.17.27	Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84	4	zur Befestigung der Grundplatte am Gehäuse
36	00.43.64	Federscheibe B4 DIN 137	4	
37	15.02.04	Isolierschlauch	1	
38	00.80.01	Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888	1	
39	00.95.10	Leistungsverbinder B3 DIN 72586	1	
40	15.02.01	Zündkabeldurchführung	1	
41	14.12.04	Deckblech	1	
42	11.00.10 a	Sprengring	1	



K 545112

Gruppe: Hauptrahmen / Steuerlager, Lenkschloß, Werkzeugkastendeckel


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
1	↓	37.62.80 Rahmen, vollst.	1	
—	↓	37.72.97 Rahmen, vollst.	1	Holland
2	↓	37.22.40 Buchse für Schwingenlagerung	2	
3	↓	37.01.08 Buchse	1	
—	↓	37.02.89 Steuerlager, oben	1	} siehe auch Gruppe Vorderradgabel
4	↓	37.02.40 Steuerschale, oben	1	
—	↓	37.02.41 Gewindekonus	1	
—	↓	00.69.33 Kugel 1/4" DIN 5401	19	
—	↓	37.52.88 Steuerlager, unten	1	
5	↓	37.52.42 Steuerschale, unten	1	
—	↓	37.52.43 Gabelkonus	1	
—	↓	00.69.33 Kugel 1/4" DIN 5401	19	
6	↓	26.00.99 Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	
—	↓	02.10.51 Madenschraube	1	
7		36.12.12 Schloßhülse { am Rahmen angeschweißt	1	
8		09.12.15 Schlüssel { bei Ersatzbestellung Schlüssel-Nr. angeben	1	
9		47.65.99 Steuerkopfverkleidung, vollst.	1	
—		47.65.02 Rohrniet	4	
10		00.11.27 Sechskantschraube M6 x 8 DIN 933	2	
11		00.11.22 Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	2	
12		00.43.63 Federscheibe B6 DIN 137	4	
13		87.11.01 Blinddeckel	1	bei Mokick und Holland
14		87.51.17 Haltering	1	
15		37.22.27 Abdichtung	1	
16		37.21.08 Typschild	1	
17		00.55.10 Halbrundkerbnagel 2,6 x 4 DIN 1476	2	
—		37.31.50 Prüfzeichen B 2003	1	Holland
18		37.01.18 Zierleiste	1	
19	↓	27.27.99 Werkzeugkastendeckel, vollst.	1	} siehe auch Gruppe Werkzeug
20	↓	27.27.02 Keder	1	
21	↓	27.27.03 Scharnierstift	1	
22	↓	27.27.04 Anschlaggummi	1	
23		09.12.15 Schlüssel { bei Ersatzbestellung Schlüssel-Nr. angeben	1	
24		37.22.45 Abziehbild	1	nicht für „Super“
—		37.22.46 Abziehbild „Super“	1	
25		37.21.99 Kabelschacht, vollst.	1	Fußschaltung
—		37.31.99 Kabelschacht, vollst.	1	Handschaltung
26		37.21.05 Keder für Kabelschacht	2	
27		37.21.06 Knüpfband	1	
28		00.17.51 Linsenschraube AM4 x 10 DIN 85	1	
29		00.43.64 Federscheibe B4 DIN 137	1	
30		00.20.30 Sechskantmutter M4 DIN 934	1	nicht bei Holland und Dänemark
31		37.22.37 Ansaugdüse	2	
—		37.22.37 Reduziertülle	2	nur bei Holland und Dänemark



K 545113


Gruppe: Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
1	27.04.99	Solositzbank , vollst.	1	Schweiz
2	27.15.99	Doppelsitzbank , vollst.	1	
3	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	
4	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
5	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
6	97.20.99	Gepäckträger mit Spannband	1	
7	97.10.98	Spannband	1	
8	27.10.50	Gepäckträger	1	Schweiz
9	97.60.50	Gepäckträger	1	Holland
10	31.03.04	Beilage	2	
11	97.20.01	Gummiring	2	zur Befestigung an der Doppelsitzbank
12	00.11.26	Sechskantschraube M6 x 18 DIN 933	2	
13	00.21.51	Sechskantmutter M6 DIN 985	2	
14	26.03.02	Beilage	2	
15	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	2	zur Befestigung am Kotflügel, nicht bei Holland
16	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
17	00.29.00	Hutmutter M6 DIN 1587	2	
18	27.05.01	Gummistopfen	2	ohne Gepäckträger
19	37.55.99	Hinterrad-Kotflügel , vollst.	1	für Motorrad und Super
—	37.55.98	Hinterrad-Kotflügel , vollst.	1	für Mokick
—	37.55.94	Hinterrad-Kotflügel , vollst.	1	für Dänemark und Schweden
—	37.55.95	Hinterrad-Kotflügel , vollst.	1	für Holland
20	31.51.15	Kennzeichenhalter	1	
21	00.11.27	Sechskantschraube M6 x 8 DIN 933	2	nicht bei Holland, Dänemark, Schweden u. Mokick
22	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
23	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
24	37.25.08	Abziehbild	1	„Super“
—	37.15.08	Abziehbild	1	nicht für „Super“
25	37.05.07	Kotflügelstrebe	1	
26	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	2	für Schutzblech- strebe und Kotflügelbefestigung am Rahmen seitlich
27	31.03.04	Beilage	2	
28	00.70.07	Dichtring A6 x 12 DIN 7603	2	
29	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
30	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
31	00.29.00	Hutmutter M6 DIN 1587	2	
32	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	1	zur Kotflügel- befestigung am Rahmen oben
33	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
34	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	
35	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	1	
36	31.03.04	Beilage	1	für Schutzblech- strebe unten
37	00.70.07	Dichtring A6 x 12 DIN 7603	1	
38	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	1	
39	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1	
40	37.52.26	Keder für Hinterrad-Kotflügel	1	






Gruppe: Hinterbau / Hinterradschwinge, Federbeine, Ständer

Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
1	37.03.00	Hinterradschwinge	1	
2	37.21.07	Achse für Schwingenlagerung	1	
3	11.00.25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n. B.	zum Ausgleich des Seitenspiels der Schwinge
—	11.00.32	Ausgleichscheibe 0,3 mm		
—	11.00.33	Ausgleichscheibe 0,5 mm		
4	33.30.09	BSA-Keil, vollst.	2	
5	37.24.99	Federbein	2	
—	37.14.99	Federbein	2	} nur bei Holland
—	37.04.50	Lagerbolzen	2	
6	37.04.01 a	Lagerbolzen	2	
7	00.43.68	Federscheibe B10 DIN 137	8	
8	37.24.03	Schutzkappe	2	nicht bei Holland
9	37.24.02	Distanzhülse	1	} bei Soziusrasten
10	00.10.83	Sechskantschraube M10 x 90 DIN 931	1	
11	00.10.82	Sechskantschraube M10 x 100 DIN 931	1	
—	00.10.84	Sechskantschraube M10 x 75 DIN 931	1	ohne Soziusrasten
12	00.30.04	Scheibe 10,5 DIN 125	4	
13	00.20.25	Sechskantmutter M10 DIN 934	4	bei Holland 2 Stück
—	03.24.01	Schutzkappe	2	nur bei Holland
14	27.00.98	Soziusrasten	1 Paar	
15	37.26.99	Ständer	1	
16	37.21.01	Distanzrohr	1	
17	37.26.05	Zugfeder	1	} nicht bei Holland
18	00.10.74	Sechskantschraube M8 x 40 DIN 931	1	
19	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
20	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	2	
—	37.06.05	Zugfeder	1	} nur bei Holland
—	00.10.50	Sechskantschraube M6 x 35 DIN 931	1	
—	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	1	
—	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	



Gruppe: Unterbau, Fußrasten, Bremshebel, Bremslichtschalter, Hinterradbremzug



Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
1	37.28.99	Unterbau , vollst.	1	nicht bei 3-Gang
2	51.31.00.04	Fußrastengummi	2	
3	37.28.06	Anschlaggummi	1	
4	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	
5	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
6	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	
7	37.21.09	Sechskantschraube	1	
8	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933 bei 3-Gang 3 Stück	2	
9	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	3	3-, 4- und 5-Gang mit Kickstarter
10	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	3	
11	27.52.98	Bremshebel mit Schlaufe	1	
12	67.02.01	Schlaufe	1	
13	00.58.15	Halbrundniet 6 x 12 DIN 660	1	3-Gang mit Tretantrieb, nicht bei Holland
14	27.02.01	Rückholfeder	1	
15	00.46.50	Sicherungsring 14 x 1 DIN 471	2	
16	11.00.33	Ausgleichscheibe	2	
17	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
18	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	
19	87.51.94	Bremslichtschalter , vollst.	1	
20	27.02.99	Bremszug , vollst.	1	
—	37.38.99	Unterbau , vollst.	1	
3	37.28.06	Anschlaggummi	1	
4	00.10.73	Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931	1	3-Gang mit Tretantrieb, nicht bei Holland
5	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
6	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	
8	00.11.24	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	3	
9	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	3	nur bei Holland
10	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	3	
21	37.18.01	Ständeranschlag	1	
22	37.18.51	Auspuffausleger	1	
23	87.51.50	Bremslichtschalter , vollst.	1	3-Gang mit Tretantrieb
24	87.51.51	Schelle	1	
25	00.17.57	Linsenschraube AM4 x 15 DIN 85	1	
26	00.17.52	Linsenschraube AM4 x 18 DIN 85	1	
27	00.43.64	Federscheibe B4 DIN 137	2	3-Gang mit Tretantrieb
28	00.20.30	Sechskantmutter M4 DIN 934	2	
—	27.33.90	Bremszug , vollst.	1	



K 545116

Gruppe: Vorderradgabel





Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	57.22.00	Vorderradgabel, vollst. hydraulisch gedämpft	1	4- und 5-Gang
1	57.22.88	Vorderradgabel, hydraulisch gedämpft	1	
2	57.22.11	Gelenkschale	2	
3	57.22.44	Schlitzscheibe	2	
4	57.22.45	Deckel	2	
5	00.10.46	Sechskantschraube M5 x 42 DIN 931	2	
6	00.40.66	Zahnscheibe A5,1 DIN 6797	2	
7	00.21.54	Sechskantmutter M5 DIN 985	2	
8	57.22.85	Federbein vorn	2	
—	57.32.00	Vorderradgabel, vollst. reibungsgedämpft	1	3-Gang
9	57.32.88	Vorderradgabel, reibungsgedämpft	1	
10	57.02.13	Anschlagpuffer	1	
11	57.02.55	Faltenbalg	2	
12	57.02.10	Federzapfen, oben	2	
13	57.02.14	Hartpapierhülse	2	
14	57.02.43	Anschlaggummi	2	
15	00.59.50	Spannstift 6 x 36 DIN 1481	2	
16	57.32.91	Druckstange, vollst.	2	
17	57.02.31	Druckfeder	1	
18	00.21.53	Sechskantmutter M8 DIN 985	1	
19	00.31.00	Scheibe 8,4 DIN 433	1	
20	57.02.34	Federzapfen, unten	1	
21	57.02.30	Anschlagscheibe	1	
22	57.02.32 a	Gleitbuchse	1	
23	57.02.51	Druckscheibe	1	
24	57.02.50	Stellrohr	1	
25	57.32.26	Druckstange	1	
26	00.20.65	Sechskantmutter BM10 DIN 439	3	
27	57.32.47	Sicherungsblech	1	
28	57.32.44	Gelenkkopf	1	
29	57.32.46	Vulkollanbuchse	1	
30	57.32.45	Distanzrohr	1	
31	57.02.47	Gummitülle	2	



K 545117

Gruppe: Vorderradgabel / Vorderradschwinge, Schwingenverkleidung


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
1	57.22.95	Vorderradschwinge	1	
2	57.42.95	Vorderradschwinge	1	für Holland
3	57.02.92	Silentbloc	2	
4	00.12.02	Sechskantschraube M8 x 1 x 50 DIN 960	2	
5	57.02.16	Kabelhalter	2	
6	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	2	
7	00.43.38	Federring B8 DIN 127	2	
8	00.26.50	Hutmutter M8 x 1 DIN 986	2	
9	00.10.75	Sechskantschraube M8 x 35 DIN 931	2	
10	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	2	
11	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	2	
12	57.22.30	Verkleidungshalter links	1	} nur für Holland
13	57.22.31	Verkleidungshalter rechts	1	
—	57.72.30	Verkleidungshalter links	1	
—	57.72.31	Verkleidungshalter rechts	1	} für „Super“
14	57.22.34	Verkleidungsschale	2	
15	57.22.32	Scheuerstreifen	2	
16	00.17.68	Linsenschraube M6 x 8 DIN 85	2	
17	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	4	



K 545118

Gruppe: Vorderradgabel / Steuerlager, Gabelverkleidung, Vorderrad-Kotflügel





Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
—	37.02.89	Steuerlager, oben	1	
1 — —	37.02.40	Steuerschale, oben	1	
2 — —	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	
3 — —	37.02.41	Gewindekonus	1	
— — —	37.52.88	Steuerlager, unten	1	
4 — —	37.52.42	Steuerschale, unten	1	
5 — —	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	
6	37.52.43	Gabelkonus	1	
7 — —	57.01.02	Unterlegscheibe	1	
8 — —	57.11.03	Gabelmutter	1	
9	57.22.89	Gabelverkleidung	1	
10	57.22.40	Keder	1	
— —	57.42.36	Vorderrad-Kotflügel	1	
11 — —	57.02.29	Tülle	1	
12 —	57.22.38	Vorderrad-Kotflügel	1	nur für Holland
— —	57.42.50	Vorderrad-Kotflügel	1	
13	57.22.41	Zierstück	1	
14	00.58.16	Halbrundniet 2 x 8 DIN 660	2	nicht für Holland
15	05.20.06	Raymond-Federmutter	2	
16 —	57.22.22	Zierleiste	1	
17 —	57.22.98	Friesleistenschraube, vollst.	2	für „Super“
18	57.22.26	Kotflügelstrebe, vorn	1	
19	57.22.94	Distanzring	1	
20	00.16.72	Senkschraube M4 x 20 DIN 63	1	Kotflügelstrebe vorn
21	00.43.64	Federscheibe B4 DIN 137	1	
22	00.20.30	Sechskantmutter M4 DIN 934	1	
23	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	2	Kotflügelstrebe seitlich
24	00.70.07	Dichtring A6 x 12 DIN 7603	2	
25	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	
26	00.29.00	Hutmutter M6 DIN 1587	2	Kotflügel oben
27	00.11.16	Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933	1	
28	31.03.04	Beilage	1	
29	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	1	Kotflügel seitlich
30	00.21.51	Sechskantmutter M6 DIN 985	1	
31	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	2	
32	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2	



K 545 119

Gruppe: Lenker / Rückspiegel, Gasdrehgriff, Bowdenzüge


Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
1	57.33.99	Lenkerbügel	1	
—	57.33.50	Lenkerbügel für Linksverkehr	1	
2	53.26.03	Klemmkeil	1	
3	51.51.01.04	Unterlage	1	
4	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1	
5	57.13.02	Klemmspindel	1	
6	00.16.14	Linsensenkschraube M6 x 10 DIN 91	1	
7	57.13.04	Unterlage	1	
8	57.53.01	Keder (105 lang)	1	
9	27.00.96	Rückblickspiegel , vollst.	1	
—	27.00.50	Rückblickspiegel , vollst., f. Linksverk.	1	
—	02.00.01	Glas für Rückblickspiegel	1	
10	00.43.38	Federring B8 DIN 127	1	
—	57.23.94	Gasdrehgriff , vollst., mit Bremshebel massiv	1	für „Super“
—	57.33.94	Gasdrehgriff , vollst., mit Bremshebel Blech	1	
—	05.12.33	Griffrohr, vollst.	1	
11	05.12.28	Griffrohr	1	
12	05.12.45	Drehgriffüberzug	1	
—	05.12.46	Drehgriffgehäuse, vollst.	1	
—	05.12.25	Gehäuse, vollst.	1	
13	05.12.23	Gehäuse	1	
14	05.12.24	Regulierschraube	1	
15	05.12.26	Bremsfeder	1	
16	00.10.51	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 931	1	
17	00.43.53	Federscheibe A6 DIN 137	1	
18	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
19	05.12.47	Distanzhülse	1	
20	05.12.21	Anlaufscheibe	1	
—	05.10.44	Handbremshebel, Blechteil	1	
21	05.12.34	Handbremshebel, massiv	1	
22	05.10.32	Hebelschraube	1	
23	05.12.19	Gleitstein	1	
24	05.12.20	Kabelstütze	1	
25	00.40.52	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	1	
26	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
27	05.12.35	Lötneppelaufnahme	1	
28	57.24.91	Vorderradbremszug	1	
29	57.54.05	Faltenbalg	1	
30	57.24.92	Kupplungszug	1	
31	57.04.02	Schutzschlauch	1	
32	57.14.90	Gaszug	1	
—	57.54.90	Gaszug	1	4-Gang (nicht für Schweiz) 5-Gang
—	57.14.99	Gaszug	1	für Holland, Dänemark und Schweden
33	57.04.13	Regenschutzkappe	1	



K 545120


Gruppe: Lenker / Kupplungshebel, Lenkerschale

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei Fußschaltung
—	57.23.95	Kupplungshebel , vollst., massiv	1	für „Super“
—	57.33.95	Kupplungshebel, vollst., Blechteil	1	
—	05.12.48	Gelenkstück, vollst.	1	
1	05.12.49	Gelenkstück	1	
2	05.12.47	Distanzhülse	1	
3	00.10.51	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 931	1	
4	00.43.53	Federscheibe A6 DIN 137	1	
5	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
6	05.12.31	Hebel, massiv	1	
—	05.12.50	Hebel, Blechteil	1	
7	05.10.32	Hebelschraube	1	
8	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	1	
9	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
10	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1	
11	57.23.05	Festgriff	1	
12	57.53.96	Lenkerschale , vollst.	1	
—	57.53.52	Lenkerschale, vollst., f. Linksverkehr	1	



Gruppe: Lenker / Schaltdrehgriff, Lenkerschale, Schaltzug


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei Handschtaltung
—	57.33.98 a	Schaltdrehgriff , vollst. mit Kupplungshebel und Zwischenring	1	
—	57.33.53 a	Schaltdrehgriff , vollst. mit Kupplungshebel und Zwischenring, mit Haltebügel	1	für Holland
1	05.12.37	Griffrohr, vollst.	1	
—	05.12.52	Griffrohr, vollst.	1	
—	05.12.43	Griffrohr	1	
2	05.12.53	Bügel	1	
3	05.12.11	Regulierschraube	1	
4	05.12.12	Schraubenfeder	1	
5	00.69.34	Kugel 5,5 ϕ	1	
6	05.12.45	Drehgriffüberzug	1	
7	05.12.36	Drehgriffgehäuse, vollst.	1	
8	05.10.17	Linsenschraube M6 x 15	1	
9	05.11.98	Schalthebel	1	
10	05.10.79	Hebelschraube	1	
11	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	1	
12	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	
13	05.12.03	Rolle	1	
14	05.12.38	Deckel mit Haltefinger	1	
15	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	1	
16	00.17.54	Linsenschraube AM5 x 12 DIN 85	1	
17	05.12.35	Lötinnepelaufnahme	1	
18	05.12.51	Zwischenring	1	
19	00.43.62	Federscheibe B $\bar{c}$ DIN 137	2	
20	00.17.54	Linsenschraube AM5 x 12 DIN 85	1	
21	00.59.56	Spannstift 2 x 8 DIN 1481	1	
22	57.63.96	Lenkerschale , vollst.	1	
—	57.63.52	Lenkerschale , vollst., f. Linksverkehr	1	
23	27.05.01	Gummistopfen	1	für Holland
24	57.14.93	Schaltzug	2	



K 545121


Gruppe: Lenker / Tachometer, Klingel

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	27.28.92	Einheitstachometeranlage , vollst. Anzeigebereich 0–100 km/h	1	
—	27.28.95	Einheitstachometeranlage , vollst. Anzeigebereich 0–100 km/h	1	mit Beleuchtung
—	27.08.94	Einheitstachometeranlage , vollst. Anzeigebereich 0–45 mph	1	nur für Export
1	09.21.09	Einheitstachometerkopf 0–100 km/h	1	
—	90.21.05	Einheitstachometerkopf 0–45 mph	1	nur für Export
2	09.21.08	Sechskantmutter M10 x 1	1	
3	09.21.06	Bügel	1	
4	27.28.99	Nabenantrieb	1	
—	27.08.90	Nabenantrieb	1	für Holland
5	09.21.07	Dichtung für Nabenantrieb	1	entfällt bei Ausführung SWF
6	27.18.99	Antriebswelle	1	
7	57.02.47	Gummitülle	1	
8	08.11.83	Glühlampe J 6V 0,6W DIN 72601	1	} für Tachometer mit Beleuchtung
9	87.01.93	Kabelstrang zum Tachometer	1	
10	57.03.93	Klingel , vollst.	1	für Mokick und Holland
11	00.17.27	Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84	2	



Gruppe: Motorverkleidung, Kettenkasten


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
1	47.03.01	Motorverkleidung rechts	1	
2	47.03.02	Keder, vorn (ca. 340 lg.)	1	
3	47.03.03	Keder, hinten (ca. 320 lg.)	1	
4	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	3	
5	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	6	
6	47.03.04	Distanzstück	1	
7	15.54.98	Oberteil (Motorverkleidung links)	1	{ siehe auch Gruppe Luftführung
8	15.04.16	Keder (725 lg.)	1	
9	15.04.15	Gummiring	1	
10	15.04.20	Sieb	1	
11	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	3	
12	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125 (zum Ausgleich)	n. B.	
13	00.10.39	Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931	3	
14	15.04.17	Tülle	3	
15	15.04.02	Zylinderhaube für Luftführung	1	bei Handschaltung
—	15.54.02	Zylinderhaube für Luftführung	1	bei Fußschaltung
16	00.16.12	Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91	1	
17	00.16.13	Linsensenkschraube M6 x 42 DIN 91	1	
18	37.27.90	Kettenblech außen , vollst.	1	
19	37.27.91	Kettenblech innen , vollst.	1	
20	37.07.04	Keder oben (525 lg.)	1	
21	37.07.05	Keder unten (475 lg.)	1	
22	37.07.06	Abdeckkappe (Gummi)	1	
23	37.07.07	Abdeckstück (Gummi)	1	
24	00.11.27	Sechskantschraube M6 x 8 DIN 933	6	
25	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	12	



K 543 123


Gruppe: Kraftstoffanlage

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
1	77.32.98	Kraftstoffbehälter	1	
—	77.42.50	Kraftstoffbehälter	1	{ für Kniekissen bei Holland
2	77.12.07	Abziehbild	1	
3	77.12.08	Abziehbild (Keil)	1	
4	77.12.05	Abziehbild „Florett“ links	1	
—	77.12.06	Abziehbild „Florett“ rechts	1	
5	77.22.98	Kraftstoffbehälter	1	{ für Kniekissen bei „Super“
6	77.21.02	Kniekissen links (bei Bestellung „weiß“ oder „schwarz“ angeben)	1	
—	77.21.03	Kniekissen rechts (bei Bestellung „weiß“ oder „schwarz“ angeben)	1	{ für „Super“ und Holland nicht bei Holland
7	77.62.01	Abziehbild „S 5“	1	
8	77.21.04	Schriftzug „Florett“	1	
9	77.21.05	Firmenzeichen, rund	1	
10	00.55.13	Halbrundkerbnagel 2 x 6 DIN 1476	6	
11	07.11.01	Tankdeckel B 40 DIN 73400	1	
12	77.51.06	Hohlschraube	2	
13	00.11.25	Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933	2	
14	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	8	
15	77.51.90	Kraftstoffhahn, vollst.	1	
16	00.07.01	Überwurfmutter	1	
17	00.07.02	Innensieb	1	
18	00.07.03	Schlauchnippel	1	
19	00.70.04	Fiberdichtung A10 x 14 DIN 7603	1	
20	74.02.11	Anschlußmutter M16 x 1 DIN 73376	1	
21	76.01.01	Schlauchleitung	1	



Gruppe: Auspuffanlage


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei	
—	27.61.00	Auspuffanlage, vollst.	1	} 5,2 PS	
—	27.61.90	Schalldämpfer, vollst.	1		
—	27.61.92	Schalldämpfer, vollst.	1		
1	27.61.91	Schalldämpfermantel 70 ϕ	1		
—	27.61.93	Schalldämpfermantel 70 ϕ	1		
2	27.61.02	Auspuffrohr	1		
—	27.61.04	Auspuffrohr	1	} 4,2 PS	
3	27.61.01	Klemmschelle	1		
4	27.61.03	Schelle	1		
—	27.21.00	Auspuffanlage, vollst.	1		
—	27.21.90	Schalldämpfer, vollst.	1		
5	27.21.91	Schalldämpfermantel 70 ϕ	1		
6	27.21.02	Auspuffrohr	1	} 3,6 PS	
7	27.01.01	Klemmschelle	1		
—	27.31.00	Auspuffanlage, vollst.	1		
—	27.11.90	Schalldämpfer, vollst.	1		
8	27.11.91	Schalldämpfermantel 70 ϕ	1		
9	27.31.02	Auspuffrohr	1		
7	27.01.01	Klemmschelle	1	} Mokick	
—	27.51.00	Auspuffanlage, vollst.	1		
—	27.51.90	Schalldämpfer, vollst.	1		
10	27.51.91	Schalldämpfermantel 70 ϕ	1		
11	27.51.02	Auspuffrohr	1		
12	27.51.01	Klemmschelle	1	} Holland, Schweden und Dänemark	
—	27.41.00	Auspuffanlage, vollst.	1		
13	27.41.90	Schalldämpfer, vollst.	1		
14	51.21.02.03	Klemmschelle	1		
15	26.11.03	Befestigungsstück	1		
16	26.11.04	Einsatz 55 ϕ	1	} allen Typen	
17	26.11.92	Endkappe 55 ϕ	1		
18	27.01.05	Dichtschnur	1		
19	27.01.92	Einsatz 70 ϕ	1		
20	27.01.93	Endkappe 70 ϕ	1		
21	00.43.37	Federring B6 DIN 127	1	} nicht bei 5,2 PS	
22	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1		
23	27.01.03	Schelle	1		
24	00.11.21	Sechskantschraube M8 x 20 DIN 933	1		
25	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	1		
26	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	} Auspuffrohr an Schalldämpfer	
27	00.10.23	Sechskantschraube M8 x 30 DIN 931	1		
28	00.43.38	Federring B8 DIN 127	1		
29	00.20.22	Sechskantmutter M8 DIN 934	1		
30	00.11.52	Sechskantschraube M8 x 16 DIN 933	2		
31	00.43.65	Federscheibe B8 DIN 137	2	} Auspuff an Rahmen	



K 545125

Gruppe: Vorderrad


Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
—	00.96.09	Drahtreifen mit Weißwand 21 x 2,75 Spezial	1	
—	00.96.12	Drahtreifen 21 x 2,75 Spezial	1	
—	00.96.10	Drahtreifen 21 x 2,75 Moped	1	Mokick
—	00.96.11	Drahtreifen mit Weißwand 21 x 2,75 Moped	1	Mokick
—	00.96.06	Drahtreifen mit Weißwand 23 x 2,50	1	Holland
—	00.96.03	Drahtreifen 23 x 2,50	1	Holland
—	00.96.26	Schlauch 21 x 2,75 Spezial	1	
—	00.96.24	Schlauch 23 x 2,50	1	Holland
—	00.96.44	Felgenband 20–22"/21 (21 x 2,75)	1	
—	00.96.43	Felgenband 22–24"/21 (23 x 2,50)	1	Holland
—	67.89.00	Vorderrad , vollst., ohne Bereifung 21 x 2,75 Spezial	1	
—	67.87.00	Vorderrad , vollst., ohne Bereifung 21 x 2,75 Moped	1	Mokick
—	67.98.00	Vorderrad , vollst., ohne Bereifung 23 x 2,50	1	nur für Holland
1	67.89.02	Tiefbettfelge 17" St	1	
—	67.98.02	Tiefbettfelge 23 x 2,50 St	1	
2	67.89.01	Speiche mit Nippel 184 lg.	36	
—	67.98.01	Speiche mit Nippel 208 lg.	36	
3	67.23.00	Vorderradbrensnabe , vollst., 116 ϕ	1	
—	67.03.00	Vorderradbrensnabe , vollst., 116 ϕ	1	
4	06.12.06	Nabenkörper	1	
5	06.11.70	Achse	1	
6	06.11.68	Distanzhülse	1	
7	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	2	
8	06.11.28	Deckscheibe	2	
9	06.11.27	Filzring	2	
10	06.11.29	Staubdeckel	2	
11	06.11.67	Kontermutter	1	
12	06.11.65	Achsmutter	2	



K 545125

Gruppe: Vorderrad

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
— — —	06.12.17	Bremsdeckel , vollst.	1	
— — —	06.12.24	Bremsdeckel , vollst.	1	Holland
13 — —	06.12.18	Bremsdeckel, nackt	1	
— — —	06.12.25	Bremsdeckel, nackt	1	
14 — —	06.12.15	Zugfeder für Bremsdeckel	2	
15 — —	06.12.16	Verschlußscheibe	2	
16 — —	06.12.14	Bremsbackenpaar , vollst.	1 Paar	
17 — —	06.11.20	Zugfeder für Bremsbacke	2	
18 — —	06.12.26	Bremsknebel	1	
19 — —	06.12.04	Dichtring für Bremsknebel	1	
20 — —	06.11.71	Bremshebel , vollst.	1	
21 — —	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125 für Bremsknebel	1	
22 — —	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934 für Bremsknebel	1	
23 — —	06.11.66	Kontermutter	1	
24 — —	67.98.03	Rückholfeder für Bremshebel	1	




K 545126

Gruppe: Hinterrad

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
—	00.96.09	Drahtreifen mit Weißwand 21 x 2,75 Spezial	1	
—	00.96.12	Drahtreifen 21 x 2,75 Spezial	1	
—	00.96.11	Drahtreifen mit Weißwand 21 x 2,75 Moped	1	Mokick
—	00.96.10	Drahtreifen 21 x 2,75 Moped	1	Mokick
—	00.96.06	Drahtreifen mit Weißwand 23 x 2,50	1	Holland
—	00.96.03	Drahtreifen 23 x 2,50	1	Holland
—	00.96.26	Schlauch 21 x 2,75 Spezial	1	
—	00.96.24	Schlauch 23 x 2,50	1	Holland
—	00.96.44	Felgenband 20—22"/21 (21 x 2,75)	1	
—	00.96.43	Felgenband 22—24"/21 (23 x 2,50)	1	Holland
—	67.90.00	Hinterrad , vollst., ohne Bereifung 21 x 2,75 Spezial		
—	67.86.00	Hinterrad , vollst., ohne Bereifung 21 x 2,75 Moped	1	Mokick
—	67.94.00	Hinterrad , vollst., ohne Bereifung 23 x 2,50	1	nur für Holland
1	67.89.02	Tiefbettfelge 17" St	1	
—	67.98.02	Tiefbettfelge 23 x 2,50 St	1	
2	67.90.03	Speiche mit Nippel 184 lg.	36	
—	67.98.04	Speiche mit Nippel 208 lg.	36	
—	67.02.00a	Hinterradbrensnabe , vollst., 116 ϕ	1	
3	06.11.58	Nabenkörper	1	
4	06.12.24	Bremsdeckel , vollst.	1	
5	06.12.25	Bremsdeckel, nackt	1	
6	06.12.15	Zugfeder für Bremsdeckel	2	
7	06.12.16	Verschlußscheibe	2	
8	06.12.14	Bremsbackenpaar , vollst.	1 Paar	
9	06.11.20	Zugfeder für Bremsbacke	2	
10	06.12.26	Bremsknebel	1	
11	06.12.04	Dichtring für Bremsknebel	1	
12	06.11.71	Bremshebel, vollst.	1	
13	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125 für Bremsknebel	1	
14	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934 für Bremsknebel	1	

Gruppe: Hinterrad







Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
15	06.11.69	Steckachse	1	
16	06.11.53	Sechskantmutter	1	
17	06.11.54	Distanzhülse	1	
18	00.61.00	Kugellager 6201/03 DIN 625	2	
19	06.11.28	Deckscheibe	1	
20	06.11.27	Filzring	1	
21	06.11.29	Staubdeckel	1	
22	06.12.20	Achse für Zahnkranzträger	1	
23	06.11.59b	Zahnkranzträger	1	
24	06.11.60	Gummimitnehmer	5	
25	06.11.50	Gummiring	1	
26	00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625	1	
27	06.12.07	Sprengring	1	
28	06.12.21	Deckscheibe	1	
29	06.12.22	Dichtung	1	
30	06.12.23	Staubdeckel	1	
31	67.90.02	Kettenrad 33 Zähne	1	
—	67.94.04	Kettenrad 35 Zähne	1	für „Super“
—	67.88.02	Kettenrad 36 Zähne	1	{ für Mokick, Holland, Dänemark, Schweden
32	27.00.95	Mofakette $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ ", 100 Glieder einschl. Schloß	1	
—	00.93.08	Mofakette $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ ", 102 Glieder einschl. Schloß	1	für „Super“
—	00.93.09	Mopedkette verstärkt $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ", 102 Glieder einschl. Schloß	1	für Mokick
—	27.00.51	Mopedkette verstärkt $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ", 100 Glieder einschl. Schloß	1	{ für Holland, Dänemark, Schweden
33	00.10.43	Sechskantschraube M7 x 32 DIN 931	5	
34	06.12.05	Sicherungskranz	1	
35	00.20.24	Sechskantmutter M7 DIN 934	5	
36	06.12.19	Distanzbuchse	1	
37	67.94.13	Scheibe	1	
38	67.94.11	Kettenspannexzenter, links	1	
39	67.94.12	Kettenspannexzenter, rechts	1	
40	14.09.06	Scheibe	1	
41	67.90.10	Bremshalter	1	
42	06.11.65	Achsmutter	1	
43	67.98.03	Rückholfeder	1	



K 545127


Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei
—	87.54.99	Scheinwerfer , vollst. 25/25 Watt Bilux	1	4- und 5-Gang
—	08.15.40	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1	
1	08.15.20	Glashaltering, vollst.	1	
2	08.15.17	Streuscheibe	1	
3	08.15.18	Dichtung für Streuscheibe	1	
4	08.15.19	Sprengfeder für Streuscheibe	5	
5	08.15.21	Parabol-Reflektor	1	
6	08.15.06	Spannbügel	1	
7	08.15.41	Lampenfassung	1	
8	08.15.31	Gehäuse	1	3-Gang
9	08.15.02	Glühlampe B 6V 25/25W DIN 72601	1	
—	87.52.99	Scheinwerfer , vollst. 15/15 Watt Bilux	1	
—	08.15.23	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1	
1	08.15.20	Glashaltering, vollst.	1	
—	08.15.33	Streuscheibe	1	
3	08.15.18	Dichtung für Streuscheibe	1	
4	08.15.19	Sprengfeder für Streuscheibe	5	
5	08.15.21	Parabol-Reflektor	1	
6	08.15.06	Spannbügel	1	Mokick
—	08.15.39	Lampenfassung	1	
8	08.15.31	Gehäuse	1	
—	08.10.02	Glühlampe C 6V 15/15W DIN 72601	1	
—	87.53.99	Scheinwerfer , vollst. 15 Watt dauerabgeblendet	1	
—	08.15.24	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1	
1	08.15.35	Glashaltering, vollst.	1	
—	08.15.26	Streuscheibe	1	
3	08.15.18	Dichtung für Streuscheibe	1	Frankreich
4	08.15.19	Sprengfeder für Streuscheibe	5	
—	08.15.25	Parabol-Reflektor	1	
8	08.15.31	Gehäuse	1	
—	08.15.27	Glühlampe T 6V 15W DIN 72601	1	
—	87.55.50	Scheinwerfer , vollst. 25/25W + 4W	1	
—	08.15.38	Glühlampe 6V 25/25W	1	
—	08.15.14	Glühlampe HL 6V 4W DIN 72601	1	
11	57.61.99	Scheinwerferhalter , vollst.	1	allen Typen
12	00.21.51	Sechskantmutter M6 DIN 985	1	
13	87.51.02	Klemmscheibe	1	
14	87.51.99	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	
15	00.95.11	Leistungsverbinder B4 DIN 72586	1	
—	00.95.10	Leistungsverbinder B3 DIN 72586	1	
—	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	1	
—				Mokick und Holland



Gruppe: Elektr. Anlage / Schlußlicht, Lenkerschalter, Wechselstromschnarre


Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
1	87.51.97	Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte , vollst.	1	nicht für Holland
—	87.51.52	Schluß-Brems-Rückstrahlerleuchte , vollst.	1	Holland
—	87.51.89	Lichtgehäuse	1	Hella
—	08.15.37	Lichtgehäuse	1	
2	87.51.88	Lampenträger	1	
3	00.17.60	Linsenschraube AM3 x 12 DIN 85	1	
4	87.51.28	Gehäuseunterlage	1	
—	87.51.87	Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte , vollst.	1	Ulo
—	87.51.86	Lichtgehäuse	1	
—	87.51.85	Lampenträger	1	
—	87.51.26	Gehäuseschraube	1	
—	87.51.25	Gehäuseunterlage	1	
5	08.15.14	Glühlampe HL 6V 4W DIN 72601	1	
6	08.15.15	Glühlampe G 6V 5W DIN 72601	1	
7	00.17.56	Linsenschraube M5 x 10 DIN 85	2	nicht bei 87.51.87
8	00.40.66	Zahnscheibe A5 1 DIN 6797	1	
9	00.43.62	Federscheibe B5 DIN 137	1	
10	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	2	
11	87.51.04	Tülle für Rücklichtleitung	1	
12	87.21.97	Lenkerschalter	1	Mokick
—	87.31.97	Lenkerschalter	1	
—	87.31.96	Kabelstrang zum Lenkerschalter	1	
13	87.21.98	Kabelstrang zum Lenkerschalter	1	
—	87.31.50	Kabelstrang zum Lenkerschalter	1	Holland
14	87.31.01	Kontaktfeder	1	Handschaltung
15	87.51.98	Wechselstromschnarre Bosch	1	
—	87.51.93	Wechselstromschnarre M + S	1	4- und 5-Gang
—	87.51.92	Wechselstromschnarre M + S	1	3-Gang
16	87.51.17	Haltering	1	
17	87.51.95	Kabelstrang zur Schnarre	1	



K 545130

Gruppe: Werkzeug, Luftpumpe

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
—	27.27.99	Werkzeugkastendeckel , vollst.	1	} siehe auch Gruppe Rahmen
—	27.27.02	Keder	1	
—	27.27.03	Scharnierstift	1	
—	27.27.04	Anschlaggummi	1	
—	27.07.98	Werkzeugsatz , vollst.	1	
1	27.07.14	Werkzeugtasche	1	
2	91.01.05	Schraubenzieher 6 mm breit	1	
3	91.01.08	Schraubenzieher 3 mm breit	1	
4	27.07.11	Montiereisen	2	
5	91.01.01	Steckschlüssel SW 17/21	1	
6	27.27.12	Steckschlüssel SW 13	1	
7	27.07.13	Steckschlüssel SW 10	1	
8	00.59.21	Dorn	1	
9	00.95.53	Gabelschlüssel SW 13/17	1	
10	00.95.54	Gabelschlüssel SW 8/10	1	
11	91.01.09	Kombizange	1	
—	26.00.91	Luftpumpe	1	



K 545 129

Gruppe: Sonderzubehör

Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei allen Typen
—	97.51.00	Beinschutz, vollst.	1	
1	97.51.99	Schutzschild	1	
2	27.26.02	Plakette	1	
3	00.58.54	Senkniet 2 x 5 DIN 661	2	
4	97.51.08	Chromeffektleiste (1965 lg.)	1	
5	26.16.04	Keder (145 lg.)	2	
6	97.21.02	Halter	1	
7	97.21.03	Buchse	2	
8	97.21.04	Hülse	2	
9	97.51.09	Winkel	2	
10	00.11.23	Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933	6	
11	00.10.51	Sechskantschraube M6 x 25 DIN 931	2	
12	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	12	
13	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	6	
15	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	4	
16	00.29.00	Hutmutter M6 DIN 1587	4	
—	97.20.99	Gepäckträger, vollst., mit Spannband	1	} Anschlußteile siehe Seite 59

Lacke

Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
00.00.44	Ausbesserungslack „elfenbein“	1/8 kg	Index 51
00.00.46	Ausbesserungslack „vulkanrot“	1/8 kg	Index 70
00.00.47	Ausbesserungslack „fischsilberschwarz“	1/8 kg	Index 71
00.00.49	Ausbesserungslack „metalisierte-anthrazit“	1/8 kg	Index 72
00.00.50	Ausbesserungslack „neapelbeige“	1/8 kg	Index 73

Sortimente

Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
00.01.63	Satz Radialdichtringe , vollst.	1	
00.76.01	Radialdichtring A15 x 24 x 7 DIN 6503	1	
00.76.02	Radialdichtring A20 x 30 x 7 DIN 6503	1	
00.76.52	Radialdichtring A14 x 20 x 5 DC	1	
00.76.53	Radialdichtring 17 x 28 x 8	2	
00.76.51	Radialdichtring 20 x 30 x 4 DC	1	
00.01.56	Satz Kugellager , vollst.	1	
00.63.00	Kugellager BO 17 DIN 615	2	
00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625	2	
00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	5	
00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625	1	
00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625	1	
00.01.64	Satz Dichtungen , vollst.	1	
15.21.20	Gehäusedichtung	1	
15.61.10	Gehäusedichtung	1	
15.10.02	Dichtung für Gehäusedeckel	1	
15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1	
15.63.02	Dichtung für Saugleitung	1	
15.03.04	Zylinderfußdichtung	1	
15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	
37.52.27	Dichtung für Saugschalldämpfer	1	
00.70.01	Dichtring C12 x 16 DIN 7603	2	
00.70.04	Dichtung für Kraftstoffhahn A10 x 14 DIN 7603	1	
00.70.07	Dichtring A6 x 12 DIN 7603	5	
00.70.08	Dichtring C6 x 10 DIN 7603	1	
15.51.02	O-Ring für Gehäuse links	1	
15.56.15	O-Ring für Schaltwalze	1	
00.01.67	O-Ring für Kickstarterwelle	1	
15.51.04	Rundschnurring für Gehäuse links	1	
01.10.01	Dichtring zur Schaltarretierung Bosch MNR 24/3 X	1	
00.01.68	Rundschnurring R 14—2 für Fußschaltung	1	

ALPHABETISCHES SACHVERZEICHNIS

	Seite	Bild Nr.	Abb. Seite
Abziehbild	57, 59, 81	24, 2—4, 7	56, 58, 80
Antriebskette	91	33—38	90
Auspuff	83	1—31	82
Beinschutz	99	1—16	98
Bodenwanne	19	15	18
Bowdenzüge	71, 75	28, 30, 32, 24	70, 74
Bremsantrieb	41	16	40
Bremshebel	63	11	62
Bremslichtschalter	63	19, 23	62
Bremsnabe vorn	85	3	84
Bremsnabe hinten	89	3—43	88
Bremszug (Kickstarter, Pedale)	63	20	62
Dichtungen	100	—	—
Distanzgabel	37	15	36
Drehgriffe	71, 75	12, 6	70, 74
Druckstange	65	16	64
Faltenbalg	71	29	70
Federbein	61, 65	5, 8	60, 64
Felgen	85, 89	1	84, 88
Festgriff	73	11	72
Fußrasten	63	2	62
Fußschalthebel	21, 23	22, 12	20, 22
Gabelteile	65—69	1—32	64, 66, 68
Gabelverkleidung	69	9	68
Gasdrehgriff	71	11—27	70
Gaszug	71	32	70
Gebläsekühlung	43	1—14	41
Gehäusedeckel	19	18	18
Gehäuse links	15	1	14
Gehäuse rechts	19	1	18
Gepäckträger	59, 97	6, 8, 9	58
Handbremshebel	71	21	70
Haupttrahmen	57	1	56
Hinterrad	89	1—43	88
Hinterradkotflügel	59	19	58
Hinterradschwinge	61	1	60
Kabelschacht	57	25	56
Keder für Beinschutz	99	5	98

	Seite	Bild Nr.	Abb. Seite
Keder für Gabelverkleidung	69	10	68
Keder für Hinterradschutzblech	59	40	58
Keder für Kabelschacht	57	26	56
Keder für Kettenkasten	79	20, 21	78
Keder für Lenkerschale	71	8	70
Keder für Motorverkleidung	79	2, 3, 8	78
Keilwelle	33, 35, 37	5	32, 34, 36
Kennzeichenhalter	59	20	58
Kette für Antrieb	91	32	90
Kette für Tretantrieb	41	12	40
Kettenbleche	79	18, 19	78
Kettenrad	41, 91	7, 31	40, 90
Kettenritzel	33, 35, 37	12, 13, 17	32, 34, 36
Kettenspanner	91	38, 39	90
Kickstarterhebel	39	22	38
Kickstarterwelle	39	1	38
Klingel	77	10	76
Kolben	25	7	24
Kraftstoffbehälter	81	1	80
Kraftstoffhahn	81	15	80
Kugellager	98	—	—
Kupplungsbetätigungswelle	17	26	16
Kupplung	31	11—30	30
Kupplungshebel	17, 73	27, 1—10	16, 72
Kupplungsrad 77 z	31	11	30
Kupplungszug	71	30	70
Kurbeltrieb	29	1, 4	28
Lacke	98	—	—
Lamellen für Kupplung	31	18, 24, 25	30
Lenker	71	1	70
Lenkerarmaturen	71—77	1—27	70—76
Lenkerschale	73, 75	12, 22	72, 74
Lenkerschalter	95	11	94
Lenkschloß	57	6	56
Luftfilter	45, 47, 51	32	44, 46, 50
Luftführung	43, 79	1—10, 7—17	42, 78
Luftführung Oberteil	43, 79	7	42, 78
Luftpumpe	97	—	—
Motor	9, 11, 13	1—4	8, 10, 12
Motorhaube für Luftführung	27, 79	16, 15	26, 78
Motorverkleidung rechts	79	1	78
Nabenantrieb	77	41, 25	76
Öleinfüll- und Ablassschraube	17, 19	41, 24	16, 18

	Seite	Bild Nr.	Abb. Seite
Pedal	41	15	40
Pleuel	29	2, 5	28
Primärtrieb	29, 31	10, 14	28, 30
Radialdichtringe	100	—	—
Rahmen	57	1	56
Reifen	85, 89	—	—
Ritzel 21 z	29	7	28
Rückblickspiegel	71	9	70
Rückholfeder	17, 21, 63, 87, 91	28, 8, 14, 24, 43	16, 20, 62, 86, 90
Rücklicht	95	1	94
Saugchalldämpfer	45, 49, 51	33—35, 35—42, 33—38	44, 48, 50
Schalldämpfer	83	1—22	82
Schaltdrehgriff	75	1—20	74
Schalter für Scheinwerfer	95	11	94
Schaltgabel	33, 35, 37	15, 17, 21, 22, 24	32, 34, 36
Schalthebel	21	2	20
Schaltrad	33, 35, 37	7, 9	32, 34, 36
Schaltwalze	35, 37	16, 20	34, 36
Schaltwelle	21	1	20
Schaltzug	75	24	74
Scheinwerfer	93	1	92
Scheinwerferhalter	93	10	92
Scheuerstreifen für Vorderradschwinge ..	67	15	66
Schlüssel	57	8, 23	56
Schlußlampe	95	1	94
Schnarre	95	14	94
Schwinggabel	65	1, 9	64
Silentbloc (Vorderradschwinge)	67	3	66
Sitzbank	59	1, 2	58
Sortimente	100	—	—
Soziusrasten	61	14	60
Spannband für Gepäckträger	59	7	58
Ständer	61	15	60
Steuerkopfverkleidung	57	9	56
Steuerlager	57, 69	4, 5, 1—6	56, 68
Tachometer	77	1—9	76
Tellerfeder für Kupplung	31	19	30
Tretwelle	41	1	40
Trichter	49, 51	33, 30	48, 50
Typschild	57	16	56
Unterbau	63	1	62

	Seite	Bild Nr.	Abb. Seite
Vergaser	45, 47, 49, 51	1—32, 1—29	44, 46, 48, 50
Vergaserdrehgriff	71	11—27	70
Vergaserstutzen	25	3	24
Verkleidung für Gabel	69	9	68
Verkleidung für Steuerkopf	57	9	56
Verkleidung für Vorderradschwinge	67	14	66
Verkleidung rechts für Motor	79	1	78
Vordergabel	65	1, 9	64
Vorderrad	85	1—24	84
Vorderradbremzug	71	28	70
Vorderradkotflügel	69	12	68
Vorderradschwinge	67	1, 2	66
Vorgelegewelle	33, 35, 37	1	32, 34, 36
Wechselstromschnarre	95	14	94
Werkzeug	97	1—11	96
Werkzeugkastendeckel	57, 97	19	56
Windflügel für Zünder	55	31	52
Zahnrad 17 z	35	19	34
Zahnrad 22 z	37	26	36
Zahnrad 32 z	35, 37	10	34, 36
Zahnrad 34 z	33	9	32
Zahnrad 36 z	37	8	36
Zahnrad 47 z	33, 35, 37	6	32, 34, 36
Zierleiste für Hauptrahmen	57	18	56
Zünder BOSCH	53	1	52
Zylinder	25	1	24
Zylinderhaube	27, 79	16, 15	26, 78
Zylinderkopf	27	12	26