

KREIDLER

**vorläufige
ERSATZTEILLISTE
MUSTANG
TYPE K 54/400**

ab Fahrgestell-Nr. 4 300 001



**KREIDLER WERKE GMBH
FAHRZEUGWERKE
7014 KORNWESTHEIM**

Gruppe: Motor

Gegenüber dem Mikrofilm 3/80 Seite J 4 - K 4 unterschiedliche Teile:

1	Motor vollst., 4-Gang, Fußsch.	15.00.64	X
1	Gehäuse links	15.61.98	a X
1	Gehäuse rechts	15.61.92	d X
1	Vergaserstutzen	15.13.33	X
1	Fußschalthebel	15.06.77	X
1	Zugwiderlager	15.27.02	
1	Hebel für Kupplungswelle	215.07.93	
1	Kickstarterhebel	15.08.90	X
2	Sechskantschraube M 8 x 80 DIN 931	00.10.86	
1	Sechskantschraube M 8 x100 DIN 931	00.10.73	
1	selbstsichernde Mutter VM 8 DIN 980	00.29.32	
1	Federscheibe B 8 DIN 137	00.43.58	
1	Zweifach-Flachstecker	285.05.23	

Gruppe: Motor/ Zündanlage

1	Zünder vollst. 24 W	15.12.64	X
1	Zünderdeckel	15.12.18	X
3	Linsensenkschraube M 6 x 25 DIN 964	00.16.27	X
3	Zylinderschraube M 4 x 15 DIN 84	00.17.04	
3	Stoßverbinder	15.12.30	X

Unterschied zu Zünder 15.12.93 (Mikrofilm 3/80, Seite K 11):
3 Kabel jeweils um 370 mm mit Stossverbinder 15.12.30 verlängert.

Gruppe: Motor/ Vergaser, Ansaugschalldämpfer

1	<u>Vergaser, vollst. BING 15/14/103</u>	15.43.61	✕
1	↑ Hauptdüse 55	07.16.73	
1	Nadeldüse 2,12 A	07.16.71	
1	Rundschnurring	07.16.72	
1	Düsenadel	07.15.43	
1	Leerlaufdüse 32	07.16.74	
1	Luftregulierschraube	07.16.75	
1	Rundschnurring	07.16.76	
1	Gasschieber	07.16.84	
1	Halteplättchen	07.15.48	
1	Schieberführung	07.16.85	
1	Gasschiebereinstellschraube	07.16.77	
1	Feder	07.16.78	
1	Feder	07.16.86	
1	Dichtung	07.16.90	
1	Deckelplatte	07.16.89	
2	Schraube	07.16.91	
2	Stellschraube für Gaszug u. Startkolben	07.15.45	
2	Mutter	07.15.09	
1	Schwimmer	07.16.93	
1	Stift	07.16.94	
1	Schwimmernadel	07.16.92	
1	Schwimmerkammer	07.16.96	
1	Dichtung	07.16.95	
2	Schraube	07.16.97	
1	Filterscheibe	07.16.80	
1	Filterdeckel	07.16.81	
1	Schraube	07.16.83	
1	Dichtring	07.16.82	
1	Klemmschraube	07.16.79	
1	Startkolben	07.16.87	
1	Feder	07.16.88	
1	Klemmschelle	215.13.81	
1	Ansaugkammer	15.13.21	
1	Kammerdeckel	15.13.15	
1	Filter	215.09.03	

Gruppe: Motor / Auspuffanlage

1	Auspuffanlage	B 15-53.74 o.Z.	X
1	Expansionsteil	B 15-53.76	X
1	Anschlußmuffe	B 15-13.30	X
1	Spannschelle	B 15-53.72 o.Z.	X
1	Nachschalldämpfer	B 15-53.75	X
1	Befestigungslasche	B 15-13.35	X
1	Buchse	K 54.97-21.03	
1	Hülse	K 54.97-21.04	
7	Scheibe 00.30.02	A 6,4 DIN 125	
3	Federscheibe 00.43.57	B 6 DIN 137	
1	Sechskantschraube 00.11.16	M 6x16 DIN 933	
2	Sechskantschraube 00.11.17	M 6x20 DIN 933	
3	Sechskantmutter 00.20.10	M 6 DIN 934	
1	Distanzstück	B15-13.32	X
1	Dichtring 00.70.32	C 26x32 DIN 7603	X
2	U-Klammer 01.10.03	Raymond - 11511	X
1	Keder	B 15-13.37 o.Z.	X

Gruppe: Hauptrahmen/ Rahmen, Typenschild, Lenkschloß
Steuerlager, Ständer

1	Rahmen vollst.	135.02.99	
1	Schloßhülse	K 54.37-09.05 o. Z.	
1	Typschild	235.01.34	
2	Kerbnagel 00.55.18	3 x 4	DIN 1476
1	Lenkschloß	235.01.98 o. Z.	
1	Druckfeder	K 54.27-00.03 o. Z.	
1	Deckel	235.01.21 o. Z.	
1	Federscheibe 00.43.69	A 3	DIN 137
1	Kerbnagel 00.55.15	3x8	DIN 1476

1	Steuerlager unten	K 54.37-29.91	
1	Steuerlager unten	K 54.37-52.42 o. Z.	
1	Gabelkonus	K 54.37-29.11 o. Z.	
19	Kugel Kl. IV 00.69.33	1/4"	DIN 5401
1	Steuerlager oben	K 54.37-02.89	
1	Steuerlager oben	K 54.37-02.40 o. Z.	
1	Gewindekonus	K 54.37-02.41 o. Z.	
19	Kugel Kl. IV 00.69.33	1/4"	DIN 5401
1-6	Unterlegscheibe	K 54.57-01.02	
1	Gabelmutter	K 54.57-11.03	

2	Gummipils	135.02.02 o. Z.	
---	-----------	-----------------	--

2	Motorstrebe	135.01.01	
2	Scheibe	B 15-09.09 o. Z.	
1	Sechskantschraube 00.10.78	M 8 x 50	DIN 931
1	Sechskantmutter 00.29.32	M 8	DIN 980

Gruppe: Hauptrahmen/ Unterbau, Fußbremsanlage

2	Fußraste	135.09.01	X
2	Fußrastengummi	135.09.02	X
2	Sechskantschraube 00.11.70	M 10 x 30 DIN 933	
2	Federscheibe 00.43.55	B 10 DIN 137	
1	Bremshebel	135.09.03	X
1	Sicherungsscheibe 00.48.04	10 DIN 6799	
1	Scheibe	B 15-06.30	
1	Bremsstange	135.09.04	X
1	Rändelmutter	235.13.13	
1	Druckfeder	235.13.15	
1	Bremsstangenauflahme	235.13.14	

Gruppe: Hauptrahmen/ Hinterradschwinge, Sportfederbein

1	Hinterradschwinge vollst.	135.03.99	X
1	Kegelschmiernippel 00.94.50	H1/S A M6 Ähnl. DIN 71 412	X
2	Buchse für Schwingenlagerung	135.03.01	X
1	Sportfederbein links	135.03.98 o. z.	X
2	Zylinderschraube 00.19.40	M 10 x 45 DIN 7984	
2	Sechskantschraube 00.10.30	M 10 x 65 DIN 931	
8	Scheibe 00.30.04	10,5 DIN 125	
4	Federscheibe 00.43.55	B 10 DIN 137	
1	Federscheibe 00.43.56	B12 DIN 137	
4	Sechskantmutter 00.20.20	M 10 DIN 934	
1	Schraube für Schwingenlagerung	135.03.02	X
1	Sechskantmutter 00.20.53	M 12 x 1,25 DIN 936	
1	Scheibe 00.30.12	A 15 DIN 125	
1	Sportfederbein rechts	135.03.97 o.z.	X

Gruppe: Hauptrahmen/ Rahmen, Typenschild, Lenkschloß
Steuerlager, Ständer

1	Ständer vollst.		135.06.99		
1	Distanzrohr		54.37-81.11		
1	Sechskantschraube	00.10.68	M 8 x 103	DIN 931	
1	Federscheibe	00.43.58	B 8	DIN 137	
1	Sechskantmutter	00.20.13	M 8	DIN 934	
1	Zugfeder		335.06.02		
1	Sechskantschraube	00.11.31	M 6 x 30	DIN 931	
2	Sechskantmutter	00.20.10	M 6	DIN 934	
1	Federscheibe	00.43.57	B 6	DIN 137	

X

Gruppe: Hauptrahmen/ Sitzbank, Sportbügel, Soziusrasten

1	Sitzbank Sosius	135.04.99	X
1	Sportbügel	135.04.01	X
2	Klapprast	B 15-08.87	X
2	Mutter 00.20.10	M 10 DIN 934	
2	Federscheibe 00.43.55	B 10 DIN 137	
2	Sechskantschraube 00.11.55	M 8 x 25 DIN 933	
4	Scheibe 00.30.03	B,4 DIN 125	
2	Federscheibe 00.43.58	B 8 DIN 137	
2	Sechskantsmutter 00.20.16	M 8 DIN 934	
1	Sechskantschraube 00.11.16	M 6 x 16 DIN 933	
1	Sechskantsmutter 00.20.10	M 6 DIN 934	
1	Scheibe 00.31.02	6,4 DIN 125	
1	Federscheibe 00.43.57	B 6 DIN 137	

Gruppe: Hauptrahmen/ Werkzeug, Hinterrad-Kotflügel

1	Kotflügel	135.05.99	X
1	Werkzeugtasche	135.05.03 o. Z.	X
4	Schraubendreher	00.41.16 M 6 x 14 DIN 933	
4	Scheibe	00.30.02 6,4 DIN 125	
4	Scheibe	00.33.50 A 6,4 DIN 9021	
4	Feder Scheibe	00.43.57 B 6 DIN 137	
2	Winkelmaß	00.20.10 M 6 DIN 934	
2	Schraubendreher	00.11.29 M 5 x 14 DIN 933	
4	Scheibe	00.30.06 A 5,3 DIN 9 021	
2	Winkelmaß	00.29.35 VM 5 DIN 980	
1	Werkzeugtasche	135.05.04	X
1	Werkzeugatz	K 54.27-87.97 o. Z.	
1	Werkzeugtasche mit Gummiring	-07.14 o. Z.	
1	Wechselschraubendreher	-37.02 o. Z.	
1	Schraubendreher	91.01.08 MP 50.901-01.03	
1	Montiereisen	K 54.27-77.11	
1	Steckschlüssel SW 17/21	91.01.01 MP 50.901-01.01	
1	Steckschlüssel SW 10/13	K 54.27-77.04	
1	Drehstift	00.59.22 A 8 x 140 DIN 900	
1	Kombinationszange	91.01.09 MP 50.901-01.09	
1	Doppelmaulschlüssel	00.95.55 8 x 11 DIN 895	
1	Doppelmaulschlüssel	00.95.56 10 x 13 DIN 895	
1	Luftpumpe	235.01.20 o. Z.	

Gruppe: Verkleidungen/ Kettenschutz, Seitenverkleidung, Werkzeugbehälter

1	Kettenschutz	135.07.01	X
1	Klemmscheibe	135.07.02	X
2	Rohrriet 00.59.13	A10x1x3 DIN 7340	
1	Seitenverkleidung li., vollst.	135.07.99	X
1	Seitenverkleidung li.	135.07.10	
1	Absiehbild Mustang	135.07:09	X
1	Seitenverkleidung re., vollst.	135.07.98	X
1	Seitenverkleidung re.	135.07.11	
1	Absiehbild Mustang	135.07.09	X
2	Sechskantschraube 00.11.16	M 6 x 16 DIN 933	
1	Sechskantschraube 00.11.13	M 6 x 12 DIN 933	
13	Scheibe 00.30.02	6,4 DIN 125	
2	Scheibe 00.33.50	A 6,4 DIN 9021	
1	Federscheibe 00.43.57	B 6 DIN 137	
2	Sicherungsmutter 00.29.34	M 6 DIN 980	
1	Hutmutter 00.29.00	M 6 DIN 1587	
3	Schraube	235.17.07	
2	Kraftstoffschlauch 00.93.38	A 5x9x15 DIN 73 379	
1	Werkzeugbehälter	135.07.05	X
2	Dichtstreifen	135.07.06	} Bl. 1
2	Dichtreifen	135.07.07	
4	Kabelband	385.00.04 o.Z.	X
1	Abdichtung	135.01.02	X
1	Sechskantschraube 00.11.31	M 6 x 30 DIN 933	
2	Federscheibe 00.43.57	B 6 DIN 137	
1	Sechskantmutter 00.20.10	M 6 DIN 934	
0	1 Schaumstoffplatte	K 54.87-88.02	

Gruppe: Kraftstoffanlage/ Kraftstofftank, Kraftstoffhahn

1	Kraftstoffbehälter vollst.	135.08.99		X
1	Absiehbild f. Tank links	135.08.04	} Bl. 1	X
1	Absiehbild f. Tank rechts	135.08.05		
1	Abziehbild KREIDLER,	135.08.02	} Bl. 1	X
1	Abziehbild KREIDLER, re	135.08.03		
1	Kraftstoffhahn m. Innenfilter	K 54.77-51.90		
1	Kraftstoffschlauch 00.93.35	A 5 ²⁵⁰ x 9x 230 DIN 73379		
1	Verschlußdeckel	K 54.77-76.04 o.z.		X
2	Tanklager	135.08.06		X
1	Tanklager	435.08.08		
1	Tülle	435.08.09 o.z.		
1	Scheibe 00.30.02	A 6,4 DIN 9 021		
1	Sicherungsmutter 00.29.34	VM 6 DIN 980		

Gruppe: Teleskopgabel/ Telegabel vollst., Scheinwerferhalter

1	Gabel vormontiert	155.02.98	X
1	Gabelbrücke mit Standrohren	155.02.97 o. Z.	X
1	Gleitrohr links	K 54.57-06.90	
1	Gleitrohr rechts	K 54.57-05.90 b	
2	Hutmanschette, hoch	-06.28 o. Z.	
2	Kolbenstange	K 54.57-05.13	
2	Dichtring 00.70.15	G 7x12x2 DIN 7603	
3	Sechskantschraube 00.10.60	M 7x25 DIN 933	
1	Federscheibe 00.43.66	B 7 DIN 137	
1	Scheibe 00.30.11	7,4 DIN 125	
2	Anschlagkörper	K 54.57-05.16	
2	Gleitdichtscheibe	-05.18	
2	Federauflage	-05.19	
2	Hutmutter	-05.49	
2	Vorfeder	-06.32	
2	Zwischenstück	-05.22	
2	Hauptfeder	-05.20	
2	Distanzstück	-06.10	
x	Hydrauliköl 05.05.05	Schell S 4001	
2	Runddichtring 01.00.14	20+0,3x25 +0,12 -0,08	
2	Verschlußschraube	K 54.57-06.11	
1	Distanzring	K 54.57-06.37	
2	Scheinwerferhalter	155.02.01 o. Z.	X
1	Gabelbrücke oben	K 54.57-06.13	

Gruppe: Teleskopgabel / Telegabel vollst., Scheinwerferhalter

x	Unterlegscheibe	7 54.57-01.02
2	Sechskantschraube 00.11.56	M 8 x 18 DIN 933
2	Scheibe 00.33.53	B 8,4 DIN 9021
2	Federscheibe 00.43.29	B 8 DIN 137
2	Öse	155.06.03
4	Sechskantschraube 00.11.16	M6 x 16 DIN 933
4	Sechskantmutter 00.20.10	M6 DIN 934
4	Scheibe 00.31.02	6,4 DIN 125
4	Federscheibe 00.43.57	B6 DIN 137

X

Gruppe: Teleskopgabel / Vorderrad-Kotflügel mit Befestigungsteilen

1	Vorderrad-Kotflügel	155.06.01		X
1	Verstärkungsvorlage	155.06.02		X
2	Sechskantschraube mit Innensechskant mit Ringgewinde 08 87 05 02.06	M 6 x 45 WN 11187		X
2	Sechskantschraube 00.44.16	M 6 x 16 DIN 933		
2	Scheibe 00.33.50	A 6,4 DIN 9021		
4	Federscheibe 00.43.57	B 6 DIN 137		
0 4	Sicherungsnatter 00.29.34	M 6 DIN 980 m = h = 5,5 mm		
4 0	Sicherungsnatter 00.21.51	M 6 DIN 985		

Gruppe: Lenker/ Lenkerbügel, Gaszug, Vorderrad-Bremszug, Gasdrehgriff, Bremslichtschalter vorn

1	Lenkerbügel hoch	155.03.04	X
2	Klemmbügel	K 54.57-07.13	
2	Sockel	K 54.57-07.04	
4	Sechskantmutter	K 54.57-07.05	
4	Federscheibe 00.43.66	B 7 DJM 137	
1	Zierdeckel	K 54.57-07.03	

1	Gaszug	155.04.01	X
1	V-Bremszug	K 54.57-84.91	

1	Gasdrehgriff, vollst.	455.03.99	X
1	↑ Griffrohr, vollst.	05.13.85	
1	↑ Griffbezug	455.03.05	
1	Schraube	05.10.32	
1	Hebel	05.15.56	
1	Feder	05.15.10	
1	Gehäuse, vollst.	05.15.58	
1	↑ Schraube	05.13.90	
1	Mutter	05.12.74	
1	Haltewinkel	05.12.69	
1	Bremslichtschalter	255.13.96	
1	Staubkappe	255.13.02	

1	Kappe re	155.03.01 o.z.	X 1,
---	----------	----------------	------

1	Spannring	255.04.11	
---	-----------	-----------	--

Gruppe: Lenker/ Spiegel, Klingel, Kupplungshebel, Kupplungszug, Starterzug

1	Rückspiegel	Y 54.27-00.73 o. Z.
1	Klingel	K 54.57-93.93 o. Z.

1	Kupplungshebel vollst.	155.03.99	X
1	↑ Kupplungshebel	57.07.99a	
1	↑ Stellschraube	05.12.60	
1	↑ Mutter	05.13.68	
1	↑ Schraube	05.10.32	
1	↑ Hebel	05.12.62	
1	↑ Gelenkstück vollst.	05.15.65	
1	↑ Schraube	05.10.17	
1	↑ Starterhebel	155.03.03	

1	Festgriff	455.03.05 o.Z.
---	-----------	----------------

1	Kupplungszug	455.04.92	
1	Stellschraube	K 54.57-04.04	
1	Starterzug	155.04.03	X

1	Kappe li	155.03.02 o.Z.	X	X 1 X
---	----------	----------------	---	-------

1	Speichen-Nabe, Bereifung	K 54.67-63.00 o. Z.
1	Vorderrad-Nabe \emptyset 120	K 54.67-05.00
1	Speichen-Nabenkörper	-05.99 o. Z.
1	Vorderrad-Bremsdeckel	-05.98 o. Z.
1	Speichen-Nabe	-63.01
36	Speichen	-98.01
36	Speichenklippel	-78.12 o. Z.
1	Starkachse (Frommelbr.)	-03.01
1	Schelle 00.31.10	13 DIN 433
1	Schleifkutter für Starkachse	K 54.67-02.03
1	Brakeleitern 00.96.19	2 1/2 -19 DIN 7801
1	Schlauch 00.96.30	2 1/2 -19
1	Felgenband 00.96.49	18-19"/23
1	Schutzkappe 06.16.03	SW 21 100/21

Einzelteile der Nabe und Bremsdeckel siehe Mikrofilm 3/80, Seite L 16

Gruppe: Hinterrad 120 Ø

1	Hinterrad mit Bereifung	165.02.98 o. Z.	X
1	Hinterradnabenabe Ø120	165.02.99	X
1	Hinterradflankenkörper Ø120 vollst.	K 54.67-04.97 o. Z.	
1	H.-Bremsdeckel Ø120 vollst.	465.02.94 o. Z.	
1	Zahnkranzträger vollst.	K 54.67-04.98 o. Z.	
1	Hülse	K 54.67-02.06 o. Z.	
1	Steckachse hinten	K 54.67-02.02	
1	Sechskantmutter f. Steckachse	K 54.67-02.03	
1	Kettenrad 16 Z., schmal	K 54.67-88.02	
5	Sechskantschraube 00.10.52	M 7 x 32 DIN 931	
5	Federscheibe 00.43.66	B 7 DIN 137	
5	Sicherungsmutter 00.29.33	NM 7 DIN 980 m = h = 5,5 mm	
18	Speiche	K 54.67-90.04 a	
18	Speiche innen	-90.05	
36	Speichenbolzen	-78.12 o. Z.	
1	Tiefbettfelge	-65.01	
1	Drahtfelge 00.96.71	2 3/4-17 reinforced DIN 7801	
1	Schlauch 00.96.26	2 3/4-17	
1	Felgenband 00.96.50	16-17"/21	
1	Bremshalter	K 54.67-84.10	
1	Kettenspanner rechts	265.02.19 o. Z.	
1	Kettenspanner links	365.02.02 o. Z.	
2	Scheibe 00.30.11	7,4 DIN 125	
2	Sicherungsmutter 00.29.33	NM 7 DIN 980	
1	Rollenkette 1/2 x 3/4 1/4 108 40 Z. Gl.	235.01.28 o. Z.	

Einzelteile der Nabe und Bremsdeckel siehe Mikrofilm 3/80, Seite M 1 u. 2

Gruppe: Elektr. Anlage/ Scheinwerfer

1	Scheinwerfer vollst. 15 W	185.02.99	X
1	↑ Scheinwerfereinsatz	185.02.98	X
1	↑ Vorderteil (Reflektor m. Glas)	
1	↑ Glashaltering	
5	↑ Spannfeder	08.18.56	X
1	↑ Schraube	08.18.58	X
1	↑ Gehäuse	185.02.97	X
2	↑ Kabeltülle	08.18.57	X
1	Glühbirne M 3 - 6 V 15 W DIN 72601	08.15.27	

Gruppe: Tachometeranlage/ Tachometer, Tachometerwelle, Nabenantrieb

1	Tachometer Ø 80, 120 km/h vollst.	K 54.27-08.96 o. z.
1	Lampenfassung 2polig	K 54.87-81.17 o. z.
1	Bügel	K 54.27-08.04 o. z.
1	Sechskantmutter	K 54.27-08.02 o. z.
1	Ring	K 54.27-78.39
1	Glühlampe 08.17.60	J 6V 0,6W DIN 72 601
1	Gehäuse-Oberteil	K 54.27-78.37
1	Gehäuse-Unterteil	K 54.27-78.38
2	Blechschrauben 00.19.31	Ø 4,2 x 9,5 DIN 7976
1	Instrumententräger Tacho	K 54.27-78.36
1	Nabenantrieb	K 54.27-78.80 o. z.
1	Tachometerwelle	K 54.27-78.96

Gruppe: Elektr. Anlage/ Kabelstränge, Schalter

1	Kabelstrang zur Rückleuchte	185.05.05	X
1	Kabelstrang z. Tachometer	K 54.87-81.81	
1	Kabelstrang z. Bremslichtschalter hinten	185.05.04	X
1	Kabelstrang z. Scheinwerfer	185.05.02	X
1	Leuchtschalter vollst.	K 54.87-01.84	
1	Zylinderschraube 00.17.04	M 4 x 15 DIN 84	
1	Federring 00.43.12	4 DIN 7980	
1	Bremslichtschalter	K 54.87-51.94	
2	Sechskantmutter 00.20.10	M 6 DIN 934	
2	Federscheibe 00.43.57	B 6 DIN 137	
1	Klemmleiste m. 2 Drückern 6polig	485.05.06 o. z.	
1	Klemmleiste m. 2 Drückern 4-polig	485.05.04 o. z.	
1	Masseleitung	185.05.07	X
1	Isolierschlauch	B 7 x 0,7 x 230 DIN 40621-SW	
1	Verbinder	185.05.08 Bl. 1	X
1	Verbinder	185.05.09	X
3	Kabelband	385.00.04 o. z.	
1	Zylinderschraube 00.17.07	M 4 x 10 DIN 84	

Gruppe: Elektrische Anlage/Rückleuchte

1	BR-Leuchte	285.07.92 o. Z.
1	Lichtaustritt kpl.	285.07.03 o. Z.
2	Linsenschraube	285.07.04 o. Z.
1	Gehäuse kpl.	285.07.91 o. Z.
1	Lampenträger kpl.	285.07.90 o. Z.
1	Schraube mit angepreßtem Vierkant u. U-Scheibe	285.07.06 o. Z.
1	Glühlampe 08.15.15	G 6V 5W DIN 72 601
1	Glühlampe 08.15.14	HL 6V 4W DIN 72 601
1	Sechskantschraube 00.11.13	M 6 x 12 DIN 933
2	Sicherungsmutter 00.29.34	NM 6 DIN 980
2	Federschelbe 00.43.57	B 6 DIN 137
2	Kabeltülle	K 54.87-73.01 o. Z.