

DELLE 2008





## » Die Zukunft is

Liebe Kreidler-Freunde,

"KREIDLER: DEN MYTHOS IN NEUEM GLANZ ERLEBEN." Genießen Sie auf den nächsten Seiten die aktuelle Kreidler-Kollektion mit Rollern, Super Moto, Enduro, F-Kart und Quads. Erleben Sie die Faszination sportlicher Motorisierungen kombiniert mit hochwertigem Design. "DIE ZUKUNFT IM VISIER", so lautet unser Motto . Umgesetzt in Maschinen für die Freizeit und den Alltag, die StraS VORWORT

ße, das Gelände oder die Rennbahn. Kreiert für Hobbyfahrer und Biker mit Benzin im Blut. So viele unterschiedliche Facetten unsere Produktrange 2008 auch zeigt, ein Versprechen halten alle Modelle: Fahrspaß pur. Denn Sie haben sich für eine Marke entschieden, die mit jahrzehntelanger Erfahrung überzeugt und die Menschen durch innovative Technik begeistert. Kreidler. Fast forward.





## SUPERMOTO 250 DD ENDURO 125 DD FLORETT RMC-E 50 FLORETT RMC-E 50 SPORT 10 KREIDLER EINE ERFOLGSGESCHICHTE 12 FLORETT RMC-G 50 14 FLORETT RMC-E 125 SPORT 16 FLORETT RMC-G 125 MUSTANG 50 REV. 20 MUSTANG 250 REV. 20 F-KART 100 TECHNISCHE DATEN

















ENDURO 125 DD 80 km/h

Hubraum: 125 cm<sup>3</sup> Hubraum: 125 cm<sup>3</sup>

Leistung: 8,4 kW | 11,5 PS Leistung: 5,7 kW | 7,7 PS Motor: 1-Zylinder 4-Takt Motor: 1-Zylinder 4-Takt

**>>>** 

ENDURO 125 DE LA COMPANSION DE LA COMPAN















10 ««—

FLORETT RMC-E 50 SPORT race-black/race-yellow FLORETT RMC-E 50 SPORT race-black/race-blue

Hubraum: 49 cm<sup>3</sup> Hubraum: 49 cm<sup>3</sup> Leistung: 3 kW | 4 PS Leistung: 3 kW | 4 PS


## FLORETT RMC-E-50 SPC


\* Die Sportversion beinhaltet folgende Zusatzausstattung gegenüber der Florett RMC-E 50: Aluminiumtrittbrett, schwarze Felgen inkl. Kreidler-Dekor, rotes Federbein hinten, roter Bremssattel vorne, sportliche Optik und Sitzbankbezug















14

FLORETT RMC-G 50 race-red FLORETT RMC-G 50 race-black Hubraum: 49 cm<sup>3</sup> Hubraum: 49 cm<sup>3</sup> Leistung: 3 kW | 4 PS Leistung: 3 kW | 4 PS

FLORETT RMC-8-80















18



FLORETT RMC-G 125 race-red oder race-black
FLORETT RMC-G 125 80 km/h race-red oder race-black

Hubraum: 125 cm<sup>3</sup> Hubraum: 125 cm<sup>3</sup> Leistung: 6,2 kW | 8,4 PS Leistung: 6,2 kW | 8,4 PS

## FLORETT RMC-6/125













MUSTANG 50 REV. **MUSTANG 250 REV.** F-KART 100

Hubraum: 49 cm<sup>3</sup> Hubraum: 234 cm<sup>3</sup>

Hubraum: 100 cm<sup>3</sup>

Leistung: 3,75 kW | 5 PS

Leistung: 5,8 kW | 7,9 PS

Leistung: 13,5 kW | 18,3 PS Motor: 2-Zylinder 4-Takt Motor: 1-Zylinder 2-Takt

Motor: 1-Zylinder 2-Takt

F-KART 100

MODELL:	Supermoto 125 DD	Supermoto 125 DD 80 km/h	Supermoto 250 DD	Enduro 125 DD	Enduro 125 DD 80 km/h	RMC-E 50
TYP:	1-Zylinder 4-Takt	1-Zylinder 4-Takt	1-Zylinder 4-Takt	1-Zylinder 4-Takt	1-Zylinder 4-Takt	1-Zylinder 2-Takt
HUBRAUM:	125 cm³	125 cm³	250 cm³	125 cm³	125 cm³	49 cm³
LEISTUNG:	8,4 kW / 11,5 kW	5,7 kW / 7,7 PS	15 kW / 20,4 PS	8,4 kW / 11,5 kW	5,7 kW / 7,7 PS	3 kW / 4 PS
NENNDREHZAHL:	9500 U/min	8500 U/min	7200 U/min	9500 U/min	8500 U/min	6300 U/min
ANTRIEB:	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette	Variomatik
						0.110
KÜHLUNG:	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Gebläse
KRAFTSTOFFVERSORGUNG: STARTER:	Vergaser E-Starter	Vergaser E-Starter	Vergaser E-Starter	Vergaser E-Starter	Vergaser E-Starter	Vergaser E-Starter / Kickstarter
TANKINHALT:	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter	5,8 Liter
ABGASSTUFE:	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 2
FAHRWERK				20.0 3	2410 3	2010 2
ABMESSUNGEN (L/B/H):	2120 / 830 / 1140 mm	2120 / 830 / 1140 mm	2120 / 830 / 1140 mm	2200 / 870 / 1180 mm	2200 / 870 / 1180 mm	1890 / 680 / 1030 mm
RADSTAND:	1405 mm	1405 mm	1405 mm	1405 mm	1405 mm	1355 mm
SITZHÖHE:	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm	770 mm
GEWICHT (VOLLGETANKT):	133 kg	133 kg	133 kg	133 kg	133 kg	89 kg
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT:	283 kg	283 kg	283 kg	283 kg	283 kg	239 kg
FEDERUNG VORNE:	Upside-Down-Telegabel	Upside-Down-Telegabel	Upside-Down-Telegabel	Upside-Down-Telegabel	Upside-Down-Telegabel	Telegabel
FEDERUNG HINTEN:	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes
	Federbein (einstellbar)	Federbein (einstellbar)	Federbein (einstellbar)	Federbein (einstellbar)	Federbein (einstellbar)	Federbein (einstellbar)
BREMSE VORNE:	Scheibe 220 mm	Scheibe 220 mm	Scheibe 220 mm	Scheibe 220 mm	Scheibe 220 mm	Scheibe 180 mm
BREMSE HINTEN:	Scheibe 210 mm	Scheibe 210 mm	Scheibe 210 mm	Scheibe 210 mm	Scheibe 210 mm	Trommel 110 mm
REIFEN VORNE:	110 70-17	110 70-17	110 70-17	2.75-21	2.75-21	110/70-12
REIFEN HINTEN:	130 70-17	130 70-17	130 70-17	4.10-18	4.10-18	110/70-12
AUSSTATTUNG:	Drehzahlmesser	Drehzahlmesser Ganganzeige	Drehzahlmesser  Ganganzoige	Drehzahlmesser	Drehzahlmesser	Drehzahlmesser Seitenständer
	Ganganzeige LED-Rückleuchte	LED-Rückleuchte	Ganganzeige LED-Rückleuchte	Ganganzeige	Ganganzeige	Seitenständer Helmfach
	220 Nacktedenie	225 Rackicachic	LED RECKLEGENIE			Handschuhfach
						Gepäckträger
BESONDERHEITEN:						Mofa-Umbau möglich
22						
				_		-
	_				•	
* (OHe)	5	TEG	MANTO (		TEKP //	
The state of the s			JEHNI SU	HEDA		
( Carlotte )						31
			/4	/	4	(108)
		0		d P		
						1
		(HE)	June	The state of the s	- v-	
		Die .				
	(S)1.7					4i6

	RMC-E 50 Sport	RMC-E 125 Sport	RMC-G 50	RMC-G 125	Mustang 50 Rev.	Mustang 250 Rev.	F-Kart 100
	1-Zylinder 2-Takt	1-Zylinder 4-Takt	1-Zylinder 2-Takt	1-Zylinder 4-Takt	1-Zylinder 2-Takt	2-Zylinder 4-Takt	1-Zylinder 2-Takt
	49 cm <sup>3</sup>	125 cm³	49 cm³	125 cm <sup>3</sup>	49 ccm³	234 cm <sup>3</sup>	100 cm <sup>3</sup>
	3 kW / 4 PS	6,2 kW / 8,4 PS	3 kW / 4 PS	6,2 kW / 8,4 PS 7500 U/min	3,75 kW / 5 PS 6800 U/min	13,5 kW / 18,3 PS 7500 U/min	5,8 kW / 7,9 PS 7200 U/min
	6300 U/min Variomatik	7500 U/min Variomatik	6300 U/min Variomatik	Variomatik	Variomatik mit	7500 U/min 5-Gang mit	/200 U/min Variomatik mit
	- varionatik	Varioniatik	Varionatik	- Janomatik	Rückwärtsgang	Rückwärtsgang	Rückwärtsgang
	Gebläse	Gebläse	Gebläse	Gebläse	Luft	Luft	Luft
	Vergaser	Injection	Vergaser	Injection	Vergaser	Vergaser	Vergaser
	E-Starter / Kickstarter	E-Starter / Kickstarter	E-Starter / Kickstarter	E-Starter / Kickstarter	E-Starter	E-Starter	E-Starter
	5,8 Liter	5,8 Liter	7 Liter	8 Liter	5,6 Liter	8 Liter	4,4 Liter
	Euro 2	Euro 3	Euro 2	Euro 3	Euro 2	Euro 2	Euro 2
	/ /	/ /	/ /	/	/ /	4505 /4050 /40/0	/ /
	1890 / 680 / 1030 mm	1910 / 680 / 1050 mm	1850 / 645 / 1080 mm	1870 / 645 / 1100 mm	1400 / 960 / 910 mm	1595 / 1050 / 1040 mm	2080 / 2250 / 710 mm
	1355 mm 770 mm	1355 mm 790 mm	1280 mm 820 mm	1290 mm 840 mm	960 mm 690 mm	1100 mm 870 mm	1340 mm 100 mm
	89 kg	104 kg	102 kg	112 kg	109 kg	180 kg	100 mm 112 kg
	239 kg	254 kg	252 kg	262kq	258 kg	330 kg	202 kg
	Telegabel	Telegabel	Telegabel	Telegabel	Telegabel	Telegabel	Telegabel
	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes	Hydraulisch gedämpftes
	Federbein (einstellbar)	Federbein (einstellbar)	Federbein (einstellbar)	Federbein (einstellbar)	Federbein (einstellbar)	Federbein (einstellbar)	Federbein
	Scheibe 180 mm	Scheibe 220 mm	Scheibe 180 mm	Scheibe 220 mm	Trommel 80 mm	Scheibe 160 mm	Trommel 80 mm
	Trommel 110 mm	Trommel 130 mm	Trommel 110 mm	Trommel 130 mm	Trommel 80 mm	Scheibe 220 mm	Trommel 80 mm
	110/70-12	130/60-13	110/70-13	130/60-13	19 x 7,00 8 20N	21 x 7 - 10 18F	15 x 6,00 - 6
	110/70-12	130/60-13	110/70-13	130/60-13	19 x 7,00 8 20N	21 x 7 - 8 30F	16 x 6,5 - 8
	Drehzahlmesser	Drehzahlmesser	Seitenständer Helmfach	Seitenständer	Gepäckträger	Gepäckträger	
	Seitenständer Helmfach	Seitenständer Helmfach	Helmfach Lackierte Felgen	Helmfach Lackierte Felgen			
	Heimrach Handschuhfach	Handschuhfach	Lackierte retgeri	Eackierte reigen			
	Gepäckträger	Gepäckträger					
	Aluminium-Trittbrett	Aluminium-Trittbrett					
	Lackierte Felgen	Lackierte Felgen					
	Lackiertes Federbein	Lackiertes Federbein					
	Lackierter Bremssattel	Lackierter Bremssattel					
	Sportsitzbank	Sportsitzbank					
	Mofa-Umbau möglich	auch als 80 km/h-	Mofa-Umbau möglich	auch als 80 km/h-			
		Version lieferbar		Version lieferbar			
							23
×							
		1401			E		
				,			
5							
	1		<b>4</b>				
	- 200						
		V.		7	7		
5	100						
)-							
				)			
			- F AB	9	<b>&gt;</b>		
		0	A N F F F F F F				
		1				1865	
							5)
					- (O)		





Kreidler Europe Motor GmbH Lindenstr. 50

33378 Rheda-Wiedenbrück Tel.: 0 52 42 | 4 10 89 35

Vertrieb Deutschland:

Vertrieb Österreich: cycle union GmbH Funtrade KG

Postfach 4349 Halleiner Landesstr. 116

26135 Oldenburg 5412 Puch

Tel: (00)43 - (0)62 45 - 7 10 01

 $info@kreidler.net \ | \ www.kreidler.net \ | \ Überreicht \, durch:$