



FAHRRÄDER & E-BIKES

2016



Über Kreidler

Wir leben Fahrrad.



Als inhabergeführtes Familienunternehmen setzen wir seit jeher auf unternehmerische Unabhängigkeit und traditionelle Werte. Wir leben und arbeiten mit großer Leidenschaft an dem gemeinsamen Ziel, das perfekte Fahrrad für jeden Einsatzbereich zu entwickeln.

Dabei spüren wir eine Begeisterung für Fahrräder, die weit über den Bereich Technik hinausgeht. Das Thema Fahrrad ist bei Kreidler untrennbar mit einem positiven Lebensstil verbunden, der geprägt ist von Vitalität und Lebensfreude. So verknüpfen wir in Oldenburg unternehmerische Tradition und handwerkliche Präzision stets mit unserer Leidenschaft und Begeisterung.

Diese Emotionen treiben uns Tag für Tag aufs Neue an – und unser Team hat es mit großem Einsatz und viel Liebe zum Detail geschafft, einer fast vergessenen Marke neues Leben einzuhauchen.

Heute überzeugen Kreidler Fahrräder „made in Oldenburg“ durch herausragende Qualität, zeitgemäßes Design sowie innovative Technik. Dabei punkten sie auch immer öfter in unabhängigen Tests oder im harten Renneinsatz unseres Mountainbike-Werksteams.

Wir leben Fahrrad – für Ihre und unsere Zukunft.

Die Kreidler-Qualitätsstrategie

Made in Oldenburg

Unser Standort in Oldenburg war und bleibt eine Herzensangelegenheit. Wir leben gerne hier und spüren eine starke Verbundenheit mit der Natur und den besonderen Menschen dieser Region.

Heute fertigen wir in Oldenburg auf sechs modernen Fertigungsstraßen und betreiben für eine gleichbleibend hohe Qualität und die Sicherheit unserer Kunden ein eigenes Testcenter und Prüflabor. Kreidler und Oldenburg – mehr als „Made in Germany“.

Mittelpunkt Mensch

Wir möchten unsere Kunden nicht einfach nur zufrieden stellen, sondern mit hoher Qualität begeistern. Bei dieser Aufgabe sind kompetente Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital.

Deshalb bilden wir junge Menschen aus und fördern die individuellen Stärken aller Mitarbeiter. Unsere Fachhandelspartner schätzen uns als zuverlässigen Lieferant und Partner. Dabei setzen wir auf langfristige Kooperationen sowie einen kreativen Dialog.

Neue Wege gehen

Mit großer Innovationskraft und einem feinen Gespür für sinnvolle Trends entwickeln wir Produkte, die stets dem neuesten Stand der Fahrrad-Technik sowie dem aktuellen Zeitgeist entsprechen.

Dabei verlassen wir oftmals die ausgetretenen Pfade und begeben uns auf unbekanntes, neues Terrain. Denn wir haben den Anspruch, Bestehendes stets zu hinterfragen und unsere Fahrräder Jahr für Jahr weiter zu entwickeln.

Mountain

6

Cross

34

E-Bikes

38

Trekking

52

City

58

Rahmenformen:



Trapez



Diamant



Wave



Über Kreidler



KREIDLER FAHRRÄDER – „MADE IN OLDENBURG“

„Made in Germany“ steht international für Qualität, Ingenieurkunst, Präzision, Handarbeit und Langlebigkeit. Diese Begriffe sind auch in der Kreidler-Produktion in Oldenburg von größter Bedeutung.

Erstklassige Produkte ständig verbessern

Unser hoher Anspruch und die große Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Montage sind Garant für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Fahrräder.

Die Qualitätssicherung in unserem eigenen Testlabor dient insbesondere auch der permanenten Produktverbesserung und dem Ziel, unseren Kunden ein langlebiges Produkt aus deutscher Fertigung zu bieten.

Auf Basis unseres Qualitätsversprechens „Made in Oldenburg“ produzieren wir Räder als perfektes Zusammenspiel von Markenkomponenten, neuester Technologie und moderner Produktion.

„Made in Oldenburg“ bedeutet:

- perfekte Kombination aus High-Tech und Handarbeit
- erfahrene Fachkräfte in der gesamten Produktionskette
- nachhaltige Produkte und Fertigungsverfahren
- Qualitätsmanagement von der Planung bis zur Logistik
- modernes, ergonomisches Design
- langlebige Produkte mit hohem Funktionalitätsgrad
- erstklassiger Service und strikte Kundenorientierung



KREIDLER TESTLABOR – QUALITÄT BRAUCHT SICHERHEIT

Heute ist die Konstruktion von Fahrrädern und E-Bikes komplexer als je zuvor: Komponenten, Bauteilgruppen und immer leichter werdende Rahmen müssen trotz aller Einflüsse als Ganzes zuverlässig und sicher funktionieren – das gilt für E-Bikes ebenso wie für unsere „normalen Fahrräder“.

Aus diesem Grund betreiben wir ein haus-eigenes Prüf- und Qualitätslabor in dem alle Testanforderungen berücksichtigt werden, die sich aus den Europäischen Normen ergeben. Um mögliche Extremsituationen zu berücksichtigen wurden in unserem Labor sämtliche Testfelder so konstruiert, dass sie deutlich höhere Belastungen simulieren als sich aus diesen Normen ergeben.

Zusätzlich ermöglicht ein hochpräziser Messtisch für Winkel- und Abstandsmessungen eine Geometrie- und Verformungsprüfung von Rahmen und Gabeln. Dabei untersuchen wir die Fertigungspräzision und das Einhalten sicherheitsrelevanter Produktionstoleranzen.

Unser Testcenter gewährleistet auch in der laufenden Produktion eine permanente Qualitätssicherung und sichert uns einen großen Pluspunkt bei der Entwicklung zuverlässiger Fahrräder von hoher Qualität.





FULL SUSPENSION



STRAIGHT ALU 2.0

SHIMANO XT 1X11 ELECT

RAHMEN Kreidler All Mountain FS 150 mm, 4 Gelenker

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 43, 45, 47 cm

GABEL Magura TS 7 eLECT, 150 mm

DÄMPFER Magura TS RC 215x63

SCHALTWERK Shimano XT RD-M8000, 11-fach

BREMSEN Magura MT7, hydr. Scheibenbremse inkl. Easy-Fix

BEREIFUNG Schwalbe Hans Dampf, 60-584

GEWICHT 14,4 kg

FARBE schwarz matt



FAHRWERK

Die austarierete Kinematik des 27,5 Zoll-Bikes garantiert nahezu 100% Anti-Squat in kleinen Gängen und eine stabile Federung durch aktive Wippunterdrückung. Bergab und bei großen Geschwindigkeiten in großen Gängen erlaubt die Entkoppelung von Federung und Antrieb eine größtmögliche Ausnutzung der Federwege. Unterstützt wird das Fahrwerk durch ein leicht progressives Übersetzungsverhältnis und eine Top-Dämpfer-Performance.

RAHMEN & GEOMETRIE

- Hydroformed-Rahmen Aluminium 7005 mit konischem Steuerrohr und innenverlegten Kabeln – Top-Kombination aus Gewicht, Steifigkeit und Design
- Horst-Link 4-Gelenker – reduzierter Einfluss der Bremse auf die Federung
- Dämpfer-Gelenk an der Sitzstrebe – geringe Reibung und sensibles Ansprechen der Heck-Federung
- Dämpferposition im Rahmendreieck – Schutz vor Schlamm- und Dreckbewurf
- Ausgewogene Gewichtsverteilung – perfektes Handling und beste Beherrschbarkeit
- 75°-Sitzwinkel – ergonomische Sitzposition und effektive Kraftübertragung
- Flacher Lenkwinkel – große Laufruhe und sicheres Handling
- 435 mm Kettenstrebenlänge – Garant für Wendigkeit, Laufruhe und bestes Kletterverhalten
- 340 mm Tretlagerhöhe – mehr Sicherheit durch das Gefühl „im Rad zu sitzen“

WEITERE AUSSTATTUNG

- Kind Shock eTEN Remote – versenkbare Sattelstütze für schnelle Anpassung ans Gelände
- Flexible Umwerfermontage – Direkt-Mount für 1x11 und 2- oder 3-fach-Schaltungen
- Shimano BB Pressfit-Innenlager
- 142 mm Steckachsen





Fully



STRAIGHT ALU 10 SHIMANO XT 2X10

RAHMEN Kreidler All Mountain FS 150 mm, 4 Gelenker

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 43, 45, 47 cm

GABEL Magura TS 7, 150 mm

DÄMPFER Magura TS RC 215x63

SCHALTWERK Shimano XT RD-M786, 10-fach

BREMSEN Magura MT5, hydr. Scheibenbremse inkl. Easy-Fix

BEREIFUNG Schwalbe Hans Dampf, 60-584

GEWICHT 14,6 kg

FARBE neon orange matt

STRAIGHT ALU

SHIMANO DEORE 2X10

RAHMEN Kneidler All Mountain FS 150 mm, 4 Gelenker

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 43, 45, 47 cm

GABEL Suntour EPIXON TR LO-R-150LC32, 140 mm

DÄMPFER Magura TS RC 215x63

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M593, 10-fach

BREMSEN Magura MT5, hydr. Scheibenbremse inkl. Easy-Fix

BEREIFUNG Schwalbe Nobby Nic, 60-584

GEWICHT 15,0 kg

FARBE schwarz matt





E-Bikes | Sport



e-powered by



LAS VEGAS 2.0 SHIMANO XT 10-GANG

ANTRIEB Bosch Performance CX / Akku 500 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 48, 53 cm

GABEL Magura TS7, 140 mm

DÄMPFER Magura TS RC 200x51

SCHALTWERK Shimano XT RD-M781, 10-fach

BREMSEN Magura MT7, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Hans Dampf, 60-584

Schwalbe Nobby Nic, 60-584

GEWICHT 20,5 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt



LAS VEGAS 1.0 **SHIMANO DEORE 10-GANG**

ANTRIEB Bosch Performance CX / Akku 500 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 48, 53 cm

GABEL Magura TS7, 140 mm

DÄMPFER Magura TS RC 200x51

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M593, 10-fach

BREMSEN Magura MT7, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Nobby Nic, 60-584

GEWICHT 20,8 kg (mit Akku)

FARBE neonrot matt

e powered by



LAS VEGAS **SHIMANO ALIVIO 9-GANG**

ANTRIEB Bosch Performance CX / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 48, 53 cm

GABEL Suntour EPIXON TR LO-R-15QLC32, 140 mm

DÄMPFER Magura TS RC 200x51

SCHALTWERK Shimano Alivio RD-M4000, 9-fach

BREMSEN Magura MT2, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-584

GEWICHT 20,6 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt

e powered by





Werksteam



KREIDLER WERKSTEAM

AUS LEIDENSCHAFT ZUM RENNSPORT

Mit dem Startschuss schießt auch sofort das Adrenalin durch den Körper. Unser komplettes Team ist auf diesen Moment fokussiert. Jede Unachtsamkeit am Start kann schon über Sieg oder Niederlage entscheiden. Auf dem Punkt werden von Körper, Geist und Material absolute Höchstleistungen erwartet. Wir sind bereit – mit Leidenschaft und Begeisterung!

Unsere Leidenschaft heißt „Fahrrad“ und oft werden wir gefragt, welchen Ursprung diese Begeisterung hat. Ist es das frühe Gefühl grenzenloser Freiheit auf dem Kinderfahrrad? Oder hat uns die Faszination von Geschwindigkeit und Abenteuer in den Bann gezogen? Jeder Rennfahrer hat seine eigene Antwort und Geschichte. Aber eines ist klar: Die Liebe zum Radsport steckt in jedem von uns und lässt uns nicht mehr los. Sie ist der Kern unserer täglichen Arbeit, unsere Motivation und inspiriert uns immer wieder zu Höchstleistungen – im Training, bei der Bike-Entwicklung und im Rennen.

Von zwei auf drei.

Um das Team nach den Erfolgen des ersten Jahres weiter zu entwickeln, haben wir für die Saison 2015 zwei neue Fahrer verpflichtet. Neben Routinier Torsten Marx fahren mit Markus Bauer und Christopher Platt zwei ambitionierte Jung-Profis für das Kreidler Werksteam.

Mehr über unser Werksteam unter
www.kreidler.com/werksteam





Werksteam

v.l.n.r.: Christopher Platt,
Markus Bauer,
Torsten Marx



Syntace
Strong. Light. Smart.



MAGURA

SHIMANO


LEVERVE[®]
Handmade in Germany

tune


KED[®]
GERMANY


SCHWALBE


NORTHWAVE


o_synce[®]
be in motion

artistic
werbewelten

ultra
SPORTS





Teambikes

TEAMBIKES



STUD 29ER CARBON TEAM EDITION SHIMANO XTR 1X11 ELECT

RAHMEN Stud 29er Carbon Team Edition

RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 48, 53 cm

GABEL Magura TS 8 eLECT, 100 mm

SCHALTWERK Shimano XTR RD-M9000, 11-fach

BREMSEN Shimano XTR KM9000, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 29x2.1

GEWICHT 8,8 kg

FARBE teamrot matt



STUD 29ER CARBON TEAM REPLICIA

SHIMANO XT 2X10

RAHMEN Stud 29er Carbon Team Edition

RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 48, 53 cm

GABEL Magura TS6, 100 mm

SCHALTWERK Shimano XT RD-M781, 10-fach

BREMSEN Magura MT6, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-622

GEWICHT 9,6 kg

FARBE teamrot matt



CROSS CARBON TEAM EDITION

SHIMANO ULTEGRA 2X11

RAHMEN Cycle Cross Carbon Team Edition

RAHMENHÖHE Diamant 28": 54, 56,5, 59 cm

GABEL Cycle Cross Carbon

SCHALTWERK Shimano Ultegra RD-6800SS, 11-fach

BREMSEN Shimano Ultegra BR-CX77

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 28x1.30

GEWICHT 9,0 kg


FARBE teamrot matt





29er

TWENTYNINER



VITALITY DICE 29ER 2.0 SHIMANO XT 10-GANG

ANTRIEB Bosch Performance CX / Akku 500 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 47, 52 cm

GABEL Magura TS6, 100mm

SCHALTWERK Shimano XT RD-M781, 10-fach

BREMSEN Magura MT4, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 54-622

GEWICHT 19,8 (mit Akku)

FARBE schwarz matt

e-powered by





29er E-Bikes



e-powered by



VITALITY DICE 29ER 10 SHIMANO DEORE 10-GANG

ANTRIEB Bosch Performance CX / Akku 500 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 47, 52 cm

GABEL Rock Shox Recon Silver, 100 mm

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M593, 10-fach

BREMSEN Magura MT2, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 54-622

GEWICHT 20,4 kg (mit Akku)

FARBE neonrot matt



e-powered by



VITALITY DICE 29ER SHIMANO ALIVIO 9-GANG

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 47, 52 cm

GABEL Suntour XCM-HLO-DS-29, 100 mm

SCHALTWERK Shimano Alivio RD-M4000, 9-fach

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 54-622

GEWICHT 21,0 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt

STUD 29ER CARBON 3.0

SHIMANO XT 2X10

RAHMEN Stud 29ér Carbon Race Edition
RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 48, 53 cm
GABEL Magura TS6, 100 mm
SCHALTWERK Shimano XT RD-M781, 10-fach
BREMSEN Magura MT6, hydr. Scheibenbremse
BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-622
GEWICHT 11,2 kg (mit Akku)
FARBE schwarz matt



29er

23

STUD 29ER CARBON 2.0

SHIMANO SLX 2X10

RAHMEN Stud 29ér Carbon Race Edition
RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 48, 53 cm
GABEL Rock Shox Recon Gold, 100 mm
SCHALTWERK Shimano SLX RD-M663, 10-fach
BREMSEN Magura MT2, hydr. Scheibenbremse
BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-622
GEWICHT 11,8 kg (mit Akku)
FARBE grün matt





29er

DICE SL TWENTYNINER



DICE SL 29ER 3.0 SHIMANO XT 2X10

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 47, 52 cm

GABEL Magura TS6, 100 mm

SCHALTWERK Shimano XT RD-M781, 10-fach

BREMSEN Magura MT6, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-622

GEWICHT 12,4 kg

FARBE schwarz matt

DICE SL
29ER 2.0
SHIMANO SLX 3X10

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 47, 52 cm

GABEL Rock Shox Recon Gold, 100 mm

SCHALTWERK Shimano SLX RD-M663, 10-fach

BREMSEN Magura MT4, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-622

GEWICHT 12,8 kg

FARBE schwarz matt

DICE SL
29ER 1.0
SHIMANO DEORE 3X10

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 47, 52 cm

GABEL Rock Shox 30 Gold, 100 mm

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M593, 10-fach

BREMSEN Magura MT2, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-622

GEWICHT 12,8 kg

FARBE schwarz matt





29er



DICE 29ER 7.0 **SHIMANO XT 3X10**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 47, 52 cm

GABEL Rock Shox Recon Silver, 100 mm

SCHALTWERK Shimano XT RD-M781, 10-fach

BREMSEN Magura MT2, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 54-622

GEWICHT 13,2 kg

FARBE schwarz matt



DICE 29ER 5.0 **SHIMANO DEORE 27-GANG**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 47, 52 cm

GABEL Rock Shox XC30, 100 mm

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M592, 9-fach

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 54-622

GEWICHT 13,8 kg

FARBE rot matt

DICE 29ER 4.0 **SHIMANO ACERA 27-GANG**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 47, 52 cm

GABEL Infront CH595 mech. Lockout

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M3000, 9-fach

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 54-622

GEWICHT 14,6 kg

FARBE grün matt



DICE 29ER 3.0 **SHIMANO ACERA 21-GANG**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 43, 47, 52 cm

GABEL Infront CH595 mech. Lockout

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360, 7/8-fach

BREMSEN Tektro MD-M280, mech. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob 54-622

GEWICHT 14,6 kg

FARBE gelb matt





Mountain



DICE SL
27,5 30
SHIMANO XT 2X10

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 45, 49, 54 cm

GABEL Magura TS6, 100 mm

SCHALTWERK Shimano XT RD-M781, 10-fach

BREMSEN Magura MT6, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 54-584

GEWICHT 11,8 kg

FARBE schwarz matt

DICE SL
275 20
SHIMANO SLX 3X10

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 45, 49, 54 cm

GABEL Rock Shox Recon Gold, 100 mm

SCHALTWERK Shimano SLX RD-M663, 10-fach

BREMSEN Magura MT4, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 54-584

GEWICHT 12,8 kg

FARBE rot matt



DICE SL
275 10
SHIMANO DEORE 3X10

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 45, 49, 54 cm

GABEL Rock Shox 30 Gold, 100 mm

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M593, 10-fach

BREMSEN Magura MT2, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 54-584

GEWICHT 13,4 kg

FARBE neon grün





Mountain



DICE 275 7.0 **SHIMANO XT 3X10**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 45, 49, 54 cm

GABEL Rock Shox Recon Silver, 100 mm

SCHALTWERK Shimano XT RD-M781, 10-fach

BREMSEN Magura MT2, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-584

GEWICHT 13,2 kg

FARBE schwarz matt



DICE 275 5.0 **SHIMANO DEORE 27-GANG**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 45, 49, 54 cm

GABEL Rock Shox 30 Silver, 100 mm

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M592, 9-fach

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-584

GEWICHT 13,8 kg

FARBE rot matt

DICE 275 4.0 **SHIMANO ACERA 27-GANG**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 45, 49, 54 cm

GABEL Infront CH595 mech. Lockout

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M3000, 9-fach

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-584

GEWICHT 14,0 kg

FARBE grün matt



DICE 275 3.0 **SHIMANO ACERA 21-GANG**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 27,5": 40, 45, 49, 54 cm

GABEL Infront CH595

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360, 7/8-fach

BREMSEN Tektro MD-M280, mech. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-584

GEWICHT 14,0 kg

FARBE schwarz matt





Mountain



MUSTANG 26ER 2.0 SHIMANO ACERA 21-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 26": 42, 47, 51, 56 cm

GABEL Infront ATB Aluminium

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360, 7/8-fach

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Kenda MTB, 54-559

GEWICHT 14,0 kg

FARBE orange matt

MUSTANG 26ER 1.0 EQ SHIMANO 21-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 26": 38, 42, 47, 51, 56 cm

GABEL Infront ATB Aluminium

SCHALTWERK Shimano 6/7-fach

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Kenda MTB, 54-559

GEWICHT 15,0 kg

FARBE blau matt



MUSTANG 26ER 1.0 EQ SHIMANO NEXUS 7-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 26": 38, 42, 47, 51, 56 cm

GABEL Infront ATB Aluminium

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Kenda MTB, 54-559

GEWICHT 15,8 kg

FARBE blau matt





Cross



CROSS

SMALL BLIND 1.0 EQ SHIMANO ACERA 24-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 42, 47, 51 cm

GABEL Aluminium 6061 superlite

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360, 7/8-fach

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Kojak, 35-622

GEWICHT 14,4 kg

FARBE schwarz matt



SMALL BLIND 1.0 SHIMANO ACERA 24-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 42, 47, 51 cm

GABEL Aluminium 6061 superlite

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360, 7/8-fach

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Kojak, 35-622

GEWICHT 12,6 kg

FARBE schwarz matt





Cross



STACK 3.0 SHIMANO DEORE 27-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm

GABEL Suntour NEX-HLO

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M592, 9-fach

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe CX Comp, 35-622

GEWICHT 13,8 kg

FARBE silbergrau



STACK 2.0 EQ SHIMANO ACERA 24-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm

Trapez 28": 45, 50 cm

GABEL Suntour NEX-HLO

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360, 7/8-fach

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Kenda Trekking, 37-622

GEWICHT 15,4 kg

FARBE blau matt

MUSTANG 1.0 EQ

SHIMANO NEXUS 7-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm
Trapez 28": 45, 50 cm

GABEL Suntour CR-8V

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Kenda Trekking, 37-622

GEWICHT 15,2 kg

FARBE schwarz matt



MUSTANG 1.0 EQ

SHIMANO ACERA 21-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm
Trapez 28": 45, 50 cm

GABEL Suntour CR-8V

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360, 7/8-fach

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Kenda Trekking, 37-622

GEWICHT 14,8 kg

FARBE schwarz matt





E-Bikes

E-BIKES



VITALITY SELECT SHIMANO XT 10-GANG

ANTRIEB Bosch Performance Speed / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm

GABEL Suntour MT-E45-HLO

SCHALTWERK Shimano Deore XT RD-T780

BREMSEN Magura MT-E Next, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622, reflex

GEWICHT 24,4 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt

powered by



45
KM/H



Achten Sie bitte darauf, dass dieses Modell fñhlerschein- sowie zulassungspflichtig ist und eine Nutzung auf Radwegen nicht erlaubt ist. Zusatzlich gilt fñr das Vitality Select eine Helm- und Versicherungspflicht.



Sicherheit

SMART ACCU POSITION

DIE CLEVERE PLATZIERUNG FÜR BOSCH-AKKUS – MEHR SICHERHEIT UND BESSERE FAHREIGENSCHAFTEN.

Nach immer ist der Akku neben dem Antrieb das schwerste Element an einem E-Bike und beeinflusst, je nach Position entscheidend das Handling und die Fahreigenschaften. Wir haben in den letzten Jahren mit zahlreichen Akku-Positionen experimentiert und tatsächlich haben alle Positionen Vor- und Nachteile. Bei unseren aktuellen Tests in der Praxis sowie im Kreidler-Testlabor hat eine Position jedoch in allen Bereichen gepunktet. Aus diesem Grund wurde unsere neueste Generation Wave-Rahmen für Bosch-Antriebe von Grund auf für unsere neue „Smart Accu Position“ hinter dem Sitzrohr optimiert.

Die Vorteile im Überblick:

- der niedrige Schwerpunkt erhöht die Stabilität und erleichtert das Manövrieren
- das „einfache Kippen“ des E-Bikes gehört der Vergangenheit an
- der Gepäckträger ist vollwertig nutzbar und kann mit mehr Gewicht beladen werden
- der Einstieg in das E-Bike bleibt frei von Einschränkungen
- die clevere Geometrie mit etwas längerem Radstand führt zu besserem Geradeauslauf
- das Rad wirkt aufgeräumter, unauffälliger und sportlicher
- der Akku kann auch im eingebauten Zustand geladen werden

Übrigens: Elektroroller von Kreidler finden Sie unter www.kreidler.com



Clever finanzieren zu

0,0%

Creditplus
BANK

Finanzierungsbeispiel Vitality Eco 6 Nexus 8-Gang | Freilauf

2.449,90 EUR Nettokreditbetrag, 2.449,90 EUR Gesamtbetrag, 0,00% effektiver Jahreszins, 12 Monate Laufzeit, 204,16 EUR monatliche Rate, 0,00% gebundener Sollzinssatz p.a. Bonität voraus gesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß §6a Abs. 3 PAngV dar. Die Konditionen gelten für alle E-Bikes. Die Finanzierung über die CreditPlus Bank AG ist derzeit nur in der Bundesrepublik Deutschland möglich.





DAS SECCON SICHERHEITSKONZEPT



MAX. ZULÄSSIGES
GESAMTGEWICHT
140KG

Die Sicherheit unserer Kunden steht bei der Produktentwicklung stets im Fokus. Kreidler E-Bikes stehen heute neben ansprechendem Design und ausgereifter Technik für ein innovatives Sicherheitskonzept. Mit unserem Qualitätssiegel „SECCON – Security Concept“ haben wir schon früh den Grundstein für ein Plus an E-Bike-Sicherheit gelegt.

Das Sicherheitskonzept berücksichtigt stets auch Innovationen im Bereich Rahmenkonstruktion und Komponenten und die Kriterien für das SECCON-Qualitätssiegel werden in einem dynamischen Prozess permanent angepasst.

- 1 Stabile Rohre durch Hydroforming**
Durch flüssigen Außenhochdruck geformte Rohrgeometrie: Hohe Zugfestigkeit und Härte bei optimaler Maß- und Formgenauigkeit.
- 2 Innenverlegte Kabel**
Unempfindlich gegen Schmutz und äußerliche Beschädigung. Aufgeräumter Gesamteindruck.
- 3 „Oversized“-Lenker**
Größerer Durchmesser im Klemmbereich: Mehr Sicherheit durch höhere Steifigkeit.
- 4 Konisch zulaufendes Steuerrohr**
Erhöhung der Stabilität und Steifigkeit für hohe Belastbarkeit und präzises Lenkverhalten.
- 5 Intelligente Rahmenkonstruktion für mehr Fahrstabilität ohne Rahmenflattern**
Kreidler E-Bikes bieten perfekte Laufruhe und ein einfaches Handling – ganz ohne Rahmenflattern.
- 6 Hohes max. zulässiges Gesamtgewicht**
Alle Kreidler-E-Bikes sind mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 140 kg belastbar – unser Modell „Vitality Eco Plus“ sogar mit 170 kg.



E-Bikes | Active

e-powered by



VITALITY BIG BLIND SHIMANO XT 10-GANG

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 29": 47, 51, 56 cm

GABEL Aluminium 6061 superlite

SCHALTWERK Shimano XT RD-M781, 10-fach

BREMSEN Magura MT2, hydr. Scheibenbremse inkl. Easy-Fix

BEREIFUNG Schwalbe Balloon Big Apple, 50-622

GEWICHT 21,0 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt



VITALITY ECO 8 NYON SHIMANO XT 10-GANG

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm
Trapez 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour NEX-HLO

SCHALTWERK Shimano Deore XT RD-T780

BREMSEN Magura MT4, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622

GEWICHT 23,4 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt



e-powered by



43

VITALITY ECO 8 SHIMANO XT 10-GANG

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55 cm
Trapez 28": 45, 50 cm

GABEL Suntour NEX-4610 mit Look-Out

SCHALTWERK Shimano Deore XT RD-T780

BREMSEN Magura MT4, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622

GEWICHT 23,2 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt

e-powered by





E-Bikes | Comfort

e-powered by



VITALITY ECO 6 NYON SHIMANO NEXUS 8-GANG

Mit Freilauf oder Rücktrittbremse erhältlich.

ANTRIEB Bosch Active Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE RT = Diamant 28": 55, 60 cm

Wave 28": 46, 50, 55 cm

FL = Diamant 28": 50, 55, 60 cm

Wave 28": 46, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR85-E25

SCHALTWERK Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf
oder Rücktrittbremse

BREMSEN Magura HS22, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622

GEWICHT RT: 24,8 kg (mit Akku) FL: 24,6 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt



VITALITY ECO 6 SHIMANO NEXUS 8-GANG

Mit Freilauf oder Rücktrittbremse erhältlich.

ANTRIEB Bosch Active Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE RT = Wave 28": 46, 50, 55 cm
FL = Trapez 28": 45, 50 cm | Wave 28": 46, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR85-E25

SCHALTWERK Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf
oder Rücktrittbremse

BREMSEN Magura HS22, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622

GEWICHT RT: 24,8 kg (mit Akku), FL: 24,6 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt | rot matt (nur Wave)

VITALITY ECO 6 DI2 SHIMANO NEXUS 8-GANG

Mit Freilauf oder Rücktrittbremse erhältlich.

ANTRIEB Bosch Active Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR85-E25

SCHALTWERK Shimano Nexus Di2 8-Gang mit Freilauf
oder Rücktrittbremse

BREMSEN Magura HS11, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622

GEWICHT RT: 25,0 kg (mit Akku), FL: 25,0 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt

e-powered by



e-powered by



Di2
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE





E-Bikes | Comfort



e-powered by



VITALITY ECO 3 SHIMANO NEXUS 7-GANG

ANTRIEB Bosch Active Cruise / 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Wave 28": 46, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR85-E25

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Freilauf

BREMSEN Magura HS22, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622

GEWICHT 24,8 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt



e-powered by



VITALITY ECO 3 SHIMANO NEXUS 7-GANG

ANTRIEB Bosch Active Cruise / 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Wave 28": 46, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR85-E25

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN Magura HS22, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622

GEWICHT 25,0 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt | rot glänzend

VITALITY ECO 2 SHIMANO NEXUS 7-GANG

ANTRIEB Bosch Active Cruise / 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE 28": 46, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-8V

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN Shimano BR-T4000, V-Brake

BEREIFUNG Schwalbe Citizen 42-622

GEWICHT 25,4 kg (mit Akku)

FARBE blau matt

VITALITY ECO 1 SHIMANO NEXUS 7-GANG

ANTRIEB Bosch Active Cruise / 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Wave 28": 46, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-8V

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Freilauf

BREMSEN Magura HS11, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Citizen 42-622

GEWICHT 25,0 kg (mit Akku)

FARBE anthrazit matt

e-powered by



e-powered by





E-Bikes | Comfort

e-powered by



VITALITY ECO PLUS SHIMANO NEXUS 8-GANG

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 60, 65 cm
Wave 28": 50, 55, 60 cm

GABEL Suntour CR85-E25

SCHALTWERK Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf

BREMSEN Magura HS22, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Marathon Plus Tour, 42-622

GEWICHT 25,4 kg (mit Akku)

FARBE chrom glänzend

**MAX. ZULÄSSIGES
GESAMTGEWICHT**

170KG

Dieses Modell ist auch ohne elektrischen Antrieb erhältlich.
Alle Informationen dazu finden Sie auf Seite 54/55.



VITALITY SHIMANO NEXUS 7-GANG

Mit Freilauf oder Rücktrittbremse erhältlich.

ANTRIEB units Frontmotor / Akku 360 Wh

RAHMEN City Damen Caravan, Aluminium

RAHMENHÖHE RT = Wave 28": 45, 50, 55 cm
FL = Wave 28": 45, 50 cm

GABEL Suntour CR-8V

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Freilauf
oder Rücktrittbremse

BREMSEN V-Brake, Alu, schwarz

BEREIFUNG Continental City Ride, 42-622

GEWICHT 22,9 kg (mit Akku)

FARBE schwarz matt



VITALITY SHIMANO NEXUS 7-GANG

ANTRIEB units Frontmotor / Akku 360 Wh

RAHMEN City Damen Caravan, Aluminium

RAHMENHÖHE Wave 28": 50 cm

GABEL Suntour CR-8V

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Freilauf

BREMSEN V-Brake, Alu, schwarz

BEREIFUNG Continental City Ride, 42-622

GEWICHT 22,9 kg (mit Akku)

FARBE silber glänzend





Panasonic bietet als einer der Pioniere im Bereich der E-Bike-Technik sowie der Erfahrung aus Millionen von gefahrenen Kilometer ein sehr ausgereiftes Antriebssystem. Der kompakte und zuverlässige Mittelmotor läuft besonders leise und wird dabei von einem Lithium-Ionen-Akku mit 540 Wh angetrieben. Das besonders für E-Bikes mit einem Fokus auf Komfort geeignete Panasonic-System präsentiert sich mit einer sehr gut lesbaren Bedieneinheit sowie drei sinnvollen Unterstützungsstufen.



Panasonic

VITALITY ECO 7 SHIMANO NEXUS 8-GANG

Mit Freilauf oder Rücktrittbremse erhältlich.

ANTRIEB Panasonic Mittelmotor / Akku 540 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR85-E25


SCHALTWERK Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf oder Rücktrittbremse

BREMSEN Magura HS22, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622

GEWICHT RT: 26,8 kg (mit Akku), FL: 26,6 kg (mit Akku)

FARBE silber matt



1 BEDIENEINHEIT

Das Display bietet selbst bei Sonneneinstrahlung gute Lesbarkeit und zahlreiche Infos, z. B. die durchschnittliche, maximale oder aktuelle Geschwindigkeit, Gesamt- und Tageskilometer, die Rest-Reichweite sowie den Unterstützungsmodus. Die Lenkerbedienung sorgt für mehr Sicherheit, da die Hand am Lenker bleibt. Über einen USB-Port können z. B. Smartphones oder MP3-Player geladen werden.

2 AKKU

Der leicht abnehmbare Akku kann direkt am Fahrrad oder über ein externes Standladegerät geladen werden und liefert 540 Wh für Reichweiten bis zu 155 km*. Die Zeit für eine 100%-Ladung des Lithium-Ionen-Akkus beträgt etwa 6 Stunden.

3 MITTELMOTOR

Das kompakte und schlanke Mittelmotorsystem von Panasonic wiegt ca. 3 kg und bietet mit einem robusten Planetengetriebe eine Leistung von 250 W.

* abhängig von Unterstützungsmodus, Fahrergewicht, Reifendruck, Gelände sowie Umwelteinflüssen wie Wind oder Temperatur

Quelle Technikangaben: Panasonic

VITALITY ECO 4 Di2

SHIMANO NEXUS 8-GANG

ANTRIEB Steps Mittelmotor / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR85-E25

SCHALTWERK Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN Magura HS22, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622

GEWICHT 24,2 kg (mit Akku)

FARBE weiß glänzend

1 DISPLAY

Dezent, übersichtlich, klar – der STEPS-Fahrradcomputer zeigt übersichtlich die wichtigsten Infos. Neben aktueller, durchschnittlicher oder maximaler Geschwindigkeit, liefert das Display Infos über den gewählten Unterstützungsmodus, die Rest-Reichweite oder zurückgelegte Distanzen.

2 AKKU

Ausdauernd, stark und zuverlässig – der Lithium-Ionen-Akku bietet eine Kapazität von 418 Wh und Reichweiten bis 120 km*. Nach nur 4 Stunden ist der Akku voll geladen. Er ist dezent in den Gepäckträger integriert, leicht zu entnehmen und wiegt nur 2,5kg.

3 MITTELMOTOR

Kompakt, leicht und leistungsstark – STEPS bietet bei einer Leistung von 250 W ein max. Drehmoment von 50 Nm und wiegt 3,1kg. Je nach Anforderung unterstützt der Mittelmotor in den Stufen Eco, Normal oder High. Der Antrieb läuft sehr leise und punktet mit einfachem Handling.

4 KETTE & KURBELGARNITUR

Robust, leichtgängig, wartungsarm – durch den kräftigen Antrieb wirken größere Kräfte auf Kette und Kurbelgarnitur als bei „normalen“ Fahrrädern. Mit den STEPS-Komponenten bietet SHIMANO besonders robuste Systembauteile, die die höhere Belastung spielend kompensieren.

Quelle Technikangaben: Shimano

SHIMANO STEPS



Shimano bietet mit STEPS ein vollintegriertes E-Bike-Antriebssystem. Der Mittelmotor arbeitet perfekt mit Kurbelgarnitur, Akku und Fahrradcomputer zusammen. Das Vitality Eco 4 wurde speziell für STEPS entwickelt und ergänzt das System mit seiner hochwertigen Ausstattung.

Di2
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE



Trekking

TREKking



RAISE RT 8 **SHIMANO XT 30-GANG**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm

GABEL Suntour NCX-D LO Lite

SCHALTWERK Shimano Deore XT RD-T780

BREMSEN Magura MT4, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Marathon Racer 35-622

GEWICHT 15,8 kg

FARBE schwarz matt





Trekking



RAISE RT 7 SHIMANO DEORE 30-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm
Trapez 28": 50, 55 cm

GABEL Suntour NCX-D LO Lite

SCHALTWERK Shimano Deore RD-T610, 10-fach

BREMSEN Magura MT2, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Marathon Racer 35-622

GEWICHT 16,2 kg

FARBE anthrazit matt

RAISE RT PLUS SHIMANO NEXUS 7-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 55, 60, 65 cm
Wave 28": 50, 55, 60 cm

GABEL Suntour CR-8V V2 mit verstärkten Federn

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN Magura HS11, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Road Plus, 47-622

GEWICHT 20,2 kg

FARBE dunkelblau matt

Modell mit Nabenschaltung ist auch als E-Bike erhältlich.
Alle Informationen dazu finden Sie auf Seite 48.

RAISE RT 6 SHIMANO DEORE 27-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour NEX-HLO

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M591

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Citizen, 37-622

GEWICHT 17,2 kg

FARBE schwarz matt



RAISE RT PLUS SHIMANO DEORE 27-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 55, 60, 65 cm

GABEL Suntour CR-8V V2 mit verstärkten Federn

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M591, 9-fach

BREMSEN Magura HS11, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Road Plus, 47-622

GEWICHT 19,8 kg

FARBE dunkelblau matt

MAX. ZULÄSSIGES
GESAMTGEWICHT
170KG



RAISE RT 5 SHIMANO ACERA 24-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour 189 AMS 700C

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360

BREMSEN Tektro HD-M290, hydr. Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Citizen, 37-622

GEWICHT 17,7 kg

FARBE anthrazit



RAISE RT 4 EDITION SHIMANO NEXUS 8-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm
Trapez 28": 45, 50, 55 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN Magura HS11, hydr. Felgenbremse

BEREIFUNG Trax Tour, 42-622

GEWICHT 18,0 kg

FARBE schwarz matt

MAX. ZULÄSSIGES
GESAMTGEWICHT
170KG





Trekking



RAISE RT 4 SHIMANO NEXUS 8-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm
Trapez 28": 45, 50, 55 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Trax Tour, 42-622

GEWICHT 17,8 kg

FARBE schwarz matt

RAISE RT 3 SHIMANO NEXUS 7-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm
Trapez 28": 45, 50, 55 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Trax Tour, 42-622

GEWICHT 17,8 kg

FARBE anthrazit

RAISE RT 4 SHIMANO ACERA 24-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360, 7/8-fach

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Trax Tour, 42-622

GEWICHT 17,6 kg

FARBE schwarz matt



RAISE RT 3 SHIMANO ACERA 21-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm
Trapez 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Trax Tour, 42-622

GEWICHT 17,6 kg

FARBE anthrazit

RAISE RT 2

SHIMANO NEXUS 7-GANG



RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm
Trapez 28": 45, 50, 55 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Federgabel Alu/Stahl

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Kenda Trekking, 42-622

GEWICHT 17,4 kg

FARBE schwarz matt



RAISE RT 2

SHIMANO 21-GANG



RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 50, 55, 60 cm
Trapez 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Federgabel Alu/Stahl

SCHALTWERK Shimano RD-TX35

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Kenda Trekking, 42-622

GEWICHT 16,8 kg

FARBE schwarz matt





CITY



CASH 10 **SHIMANO NEXUS 7-GANG**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Wave 28": 49, 54 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN V-Brake Alu, silber

BEREIFUNG Schwalbe Citizen, 47-622

GEWICHT 18,0 kg

FARBE schwarz matt | rot matt





City



NATURAL N3 SHIMANO NEXUS 7-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Wave 26": 45 cm

Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Schwalbe Citizen, 47-622

GEWICHT 18,4 kg

FARBE dunkelblau matt



NATURAL N1 SHIMANO NEXUS 3-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Wave 26": 45 cm

Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Federgabel Alu/Stahl

SCHALTWERK Shimano Nexus 3-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Kenda City, 47-622

GEWICHT 18,0 kg

FARBE weiß matt

ZAANDAM **SHIMANO NEXUS 8-GANG**

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 53, 57 cm
Wave 28": 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-8R

SCHALTWERK Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf

BREMSEN Shimano Nexave, Rollenbremse IM-45

BEREIFUNG Schwalbe Citizen, 47-622

GEWICHT 18,5 kg

FARBE anthrazit / schwarz matt





City



ZAANDAM ECO SHIMANO NEXUS 7-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 53, 57 cm | Wave 28": 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-8R

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Freilauf

BREMSEN Shimano Nexave, Rollenbremse IM-45

BEREIFUNG Schwalbe Citizen, 42-622

GEWICHT 18,6 kg

FARBE weiß / anthrazit matt

RAISE RT 4 SHIMANO NEXUS 7-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Wave 28": 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Freilauf

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Trax Tour, 42-622

GEWICHT 17,9 kg

FARBE anthrazit glänzend

RAISE RT 4 SHIMANO NEXUS 8-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 55, 60 cm | Wave 28": 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Trax Tour, 42-622

GEWICHT 18,2 kg

FARBE anthrazit / schwarz matt



RAISE RT 3 SHIMANO NEXUS 7-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 55, 60 cm
Wave 28": 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Nexus 7-Gang mit Freilauf

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Trax Tour, 42-622

GEWICHT 18,2 kg

FARBE silber / schwarz matt

RAISE RT 2

SHIMANO NEXUS 3-GANG

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENHÖHE Diamant 28": 55, 60 cm | Wave 28": 50, 55 cm

GABEL Suntour CR-7V

SCHALTWERK Shimano Nexus 3-Gang mit Freilauf

BREMSEN V-Brake Alu, schwarz

BEREIFUNG Trax Tour, 42-622

GEWICHT 16,9 kg

FARBE silber matt



TRANSPORTRAD

SRAM SPECTRO 5-GANG

RAHMEN HiTen verstärkt, Triple Tube, Rohr Trägersystem für Postbehälter

RAHMENHÖHE Uni 24"/26"

GABEL 24" HiTen, für Rollerbrake, verstärkter Gabelschaft

SCHALTWERK Sram Spectro 5-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN vorne: Sturmey Archer Trommelbremse, hinten: Rücktrittbremse Sram Spectro P5

BEREIFUNG Nokian Pacer XC

GEWICHT 35,0 kg

FARBE schwarz glänzend





Rad fahren bewegt.

Pro Fahrrad ist eine Initiative des Zweirad-Industrie-Verbandes



Ihr Kreidler-Fachhändler berät sie gerne und kompetent:

cycle union GmbH
An der Schmiede 4
D - 26135 Oldenburg
E-Mail: info@kreidler.com

Fotos:
Pino Petrillo, www.pino-petrillo.de
Paul Masukowitz, www.paul-masukowitz.de

www.kreidler.com
www.facebook.com/kreidlerdeutschland

Eine Marke der

