

ORIGINAL

UULO®



Catalogue 2013/14

Original equipment quality for commercial vehicles and universal parts | lights and mirrors
Original Erstausrüstungsqualität für Nutzfahrzeuge und Universalteile | Leuchten und Spiegel



for left-right-hand traffic
für Links-Rechtslenker



for left-hand traffic
für Linkslenker



for right-hand traffic
für Rechtslenker



fitting position left+right
Einbauort links+rechts



Fitting position right
Einbauort rechts



Fitting position left
Einbauort links



Set



approval stamp ECE+SAE
Prüfzeichen ECE+SAE



Approval stamp SAE
Prüfzeichen SAE



Approval stamp ECE
Prüfzeichen ECE



lateral fitting
seitlichen Anbau



lateral attachment
seitlichen Einbau



fitting position front
Einbauort vorne



fitting position rear
Einbauort hinten



for horizontal mounting
für waagerechte Befestigung



for vertikal mounting
für senkrechte Befestigung



LED



with bulb
mit Glühlampe



with bulb holder
mit Lampenträger



with gasket
mit Dichtung



with cable
mit Kabel



with plug
mit Stecker



with indicator light
mit Blinklicht



with marker light
mit Begrenzungslicht



with workplace light
mit Arbeitslicht



for with clearance light
für Umrisslicht



with daytime running light
mit Tagfahrlicht



with side marker light
mit Seitenmarkierungslicht



with tail light
mit Schlußlicht



with reflector light
mit Rückstrahllicht



with reverse light
mit Rückfahrlicht



with navigation light
mit Positionslicht



with park light
mit Parklicht



with rear fog light
mit Nebelschlußlicht



with clearance light
mit Umrisslicht



with fog light
mit Nebelscheinwerfer



with licence plate light
mit Kennzeichenlicht



with high beam
mit Fernlicht



with stop light
mit Bremslicht



Automatic anti-dazzle
Automatische Abblendung



Heated
Beheizbar



with antenna
mit Antenne



Aspherical
Asphärisch



Convex
Konvex



Plan
Plan



With temperature sensor
mit Temperatursensor



long mirror arm
langer Spiegelarm



medium sized mirror arm
mittelgroßer Spiegelarm



short mirror arm
kurzer Spiegelarm



for electric mirror adjustment
für elektr. Spiegelverstellung



Manually adjustable
Manuell verstellbar



Electronically foldable
Elektrisch abklappbar



with Memory
mit Memory

Universal parts

Universalteile

Brand Marke	Model Modell	Page Seite
UNIVERSAL		
	Hauptscheinwerfer Headlight	20
	Fernscheinwerfer Spotlight	22
	Nebelscheinwerfer Fog Light	24
	Parkleuchte Parklight	26
	Tagfahrleuchtersatz Daytime Running Light Set	26
	Blinkleuchte Indicator	27
	Zusatzblinkleuchte Auxiliary Indicator	31
	Einstiegleuchte Door Light	32
	Innenraumleuchte Interior Light	32
	Sitzheizung, Universal Seat Heating, Universal	34
	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	34
	Lampenträger, Begrenzungsleuchte Bulb Holder, marker light	36
	Halter Holder	38
	Begrenzungsleuchte Marker Light	39
	Klebeband Adhesive Tape	39
	Umrißleuchte Clearance Light	40
	Lichtscheibe, Umrißleuchte Lens, clearance light	41
	ABS-Kontrollleuchte ABS Control Light	49
	Heckleuchte Combination Rearlight	50
	Stecker Plug	51
	Nebeschlußleuchte Rear Fog Light	55
	Bremsleuchte Stop Light	57
	Rückfahrleuchte Reverse Light	58
	Lichtscheibe, Rückfahrleuchte Lens, reverse light	60
	Kennzeichenleuchte Licence Plate Light	60
	Rückstrahler Reflector	64
	Halter, Rückstrahler Holder, reflector	73
	Warnleuchte Warning Light	73

About us ...

Unique original quality of ULO

ULO is the internationally operating trademark of the odelo-group and is known for its exclusively unique original equipment expertise and quality.

The spare parts supplied by ULO, such as head and rear lights, side mirrors and daytime running lights, which are distributed to the independent aftermarket are original parts and therefore perfect in terms of quality of material and their precision fit. Universal parts for commercial vehicles complete the product range of ULO. Visit our homepage www.ulo.de for more information about ULO spare parts.

Wholesalers, independent repair shops and exporters belong to our customers, which we supply all over the world. With more than 2,300 articles in our product range, we guarantee a fast and worldwide availability of our products.

Vehicle brands mainly in the premium segment like Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Toyota, VW, MAN, Evobus and numerous commercial vehicles are provided by our product range.

The high and increasing demands of the automotive industry are fully achieved by ULO products. Our products conform fully with the security guidelines of automotive manufacturers because they come directly from the serial production.

The product range is constantly expanding with new and innovative products and applications. Modern production processes at the highest OE standards ensure lasting quality.

And ULO brings this quality for their customers to the independent aftermarket - ULO stands for original quality and innovative products!

Our expertise shows you the right way!



Über uns...

Einzigartige Original-Qualität von ULO

ULO ist die international operierende Handelsmarke der odelo-Gruppe und ist bekannt für seine ausschließlich einzigartige Erstausrüstungskompetenz und -qualität.

Die von ULO auf dem freien Ersatzteilmarkt (Independent Aftermarket) vertriebenen Produkte wie Front- und Heckleuchten, Seitenspiegel und Tagfahrleuchten sind Originalteile und dadurch in Materialgüte und Passgenauigkeit perfekt. Universalanwendungen im Nutzfahrzeugsegment komplettieren das Produktprogramm von ULO. Besuchen Sie unsere Homepage www.ulo.de und erfahren Sie mehr über unser Universalteileprogramm.

Zu unseren Kunden gehören Großhändler, freie Werkstätten und Exporteure, die wir national und international in alle Welt beliefern. Mit über 2.300 Artikeln im Produktprogramm garantieren wir eine schnelle und weltweite Verfügbarkeit unserer Produkte.

Mit unserem Produktsortiment werden speziell Fahrzeugmarken vorwiegend im Premiumsegment wie Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Toyota, VW, MAN, Evobus und zahlreiche Nutzfahrzeuge ausgestattet.

Die hohen und immer steigenden Ansprüche der Automobilindustrie werden von ULO Produkten voll erfüllt. Unsere Produkte entsprechen absolut den Sicherheitsrichtlinien der Automobilhersteller, denn sie kommen direkt aus der Serienfertigung. Die Produktpalette wird laufend durch neue und innovative Produkte und Anwendungen erweitert. Modernste Fertigungsverfahren auf höchstem OE-Standard garantieren eine dauerhafte Qualität. Und diese Qualität bringt ULO für ihre Kunden auf den freien Ersatzteilmarkt – ULO steht für Original-Qualität und innovative Produkte!

Unsere Erfahrungen und Kompetenzen zeigen Ihnen den richtigen Weg!




Headlight

Hauptscheinwerfer



2701001 | 2701008 | 2701036 |
2701037



Fitting Depth [mm]: 196,3

Outer Diameter [mm]: 96

Number of mounting bores: 4

Mounting Bores Distance [mm]: 94,8

Halogen

Bulb Type: H1

Lens Colour: Crystal clear

Clear diffusing lens

Einbautiefe [mm]: 196,3

Aussendurchmesser [mm]: 96

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 94,8

Halogen

Lampenart: H1

Lichtscheibenfarbe: glasklar

glasklare Streuscheibe

2701008

12 [V]; 55 [W]; for vehicles with headlamp levelling (mechanical)
12 [V]; 55 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (mechanisch)

2701036

12 [V]; 55 [W]; for vehicles with headlamp levelling (automatic)
12 [V]; 55 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (automatisch)

2701037

24 [V]; 70 [W]; for vehicles with headlamp levelling (mechanical)
24 [V]; 70 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (mechanisch)

2701001


24 [V]; 70 [W]; for vehicles with headlamp levelling (automatic)
24 [V]; 70 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (automatisch)

Headlight

Hauptscheinwerfer



2701012 | 2701031



Fitting Depth [mm]: 196,3

Outer Diameter [mm]: 96

Number of mounting bores: 4

Mounting Bores Distance [mm]: 94,8

12 [V]

Halogen

Bulb Type: H1

55 [W]

Lens Colour: Crystal clear

Prismatic diffusing lens

Einbautiefe [mm]: 196,3

Aussendurchmesser [mm]: 96

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 94,8

12 [V]

Halogen

Lampenart: H1

55 [W]

Lichtscheibenfarbe: glasklar

Streuscheibe prismatisch

2701012


for vehicles with headlamp levelling (mechanical)
für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (mechanisch)

2701031

for vehicles with headlamp levelling (automatic)
für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (automatisch)

Headlight

Hauptscheinwerfer




2701007

2701017 | 2701023 | 2701024

Fitting Depth [mm]: 182
Outer Diameter [mm]: 180
Bore Ø [mm]: 6,5
Number of mounting bores: 4
Mounting Bores Distance [mm]: 200
Halogen
Bulb Type: W5W
Bulb Type: H7
Lens Colour: Crystal clear
Clear diffusing lens

Einbautiefe [mm]: 182
Aussendurchmesser [mm]: 180
Bohrung-Ø [mm]: 6,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 200
Halogen
Lampenart: W5W
Lampenart: H7
Lichtscheibenfarbe: glasklar
glasklare Streuscheibe



2701017

12 [V]; 55 [W]; for vehicles with headlamp levelling (mechanical)
12 [V]; 55 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (mechanisch)

2701024

12 [V]; 55 [W]; for vehicles with headlamp levelling (automatic)
12 [V]; 55 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (automatisch)

2701023

24 [V]; 70 [W]; for vehicles with headlamp levelling (mechanical)
24 [V]; 70 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (mechanisch)

2701007

24 [V]; 70 [W]; for vehicles with headlamp levelling (automatic)
24 [V]; 70 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (automatisch)

Headlight


Hauptscheinwerfer



2701021 | 2701022

Fitting Depth [mm]: 150
Outer Diameter [mm]: 141
Number of mounting bores: 4
Mounting Bores Distance [mm]: 38/112
Halogen
Bulb Type: H1
Lens Colour: Crystal clear
Clear diffusing lens
for vehicles with headlamp levelling (mechanical)

Einbautiefe [mm]: 150
Aussendurchmesser [mm]: 141
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 38/112
Halogen
Lampenart: H1
Lichtscheibenfarbe: glasklar
glasklare Streuscheibe
für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (mechanisch)



2701022


12 [V]; 55 [W]
12 [V]; 55 [W]

2701021

24 [V]; 70 [W]
24 [V]; 70 [W]


Headlight

Hauptscheinwerfer



2701032 | 2701033

2701034 | 2701035



Fitting Depth [mm]: 196,3

Outer Diameter [mm]: 96

Number of mounting bores: 4

Mounting Bores Distance [mm]: 94,8

Halogen

Bulb Type: H1

Lens Colour: Crystal clear

Clear diffusing lens

Einbautiefe [mm]: 196,3

Aussendurchmesser [mm]: 96

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 94,8

Halogen

Lampenart: H1

Lichtscheibenfarbe: glasklar

glasklare Streuscheibe

2701032

12 [V]; 55 [W]; for vehicles with headlamp levelling (mechanical)
12 [V]; 55 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (mechanisch)

2701034

12 [V]; 55 [W]; for vehicles with headlamp levelling (automatic)
12 [V]; 55 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (automatisch)

2701033

24 [V]; 70 [W]; for vehicles with headlamp levelling (mechanical)
24 [V]; 70 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (mechanisch)

2701035


24 [V]; 70 [W]; for vehicles with headlamp levelling (automatic)
24 [V]; 70 [W]; für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (automatisch)

Spotlight

Fernscheinwerfer



2701004 | 2701016 | 2701026 |
2701027



Fitting Depth [mm]: 116

Outer Diameter [mm]: 103

Bore Ø [mm]: 5,5

Number of mounting bores: 4

Mounting Bores Distance [mm]: 85,4

Halogen

Bulb Type: H1

Lens Colour: Crystal clear

Clear diffusing lens

for vehicles with headlamp levelling (mechanical)

Einbautiefe [mm]: 116

Aussendurchmesser [mm]: 103

Bohrung-Ø [mm]: 5,5

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 85,4

Halogen

Lampenart: H1

Lichtscheibenfarbe: glasklar

glasklare Streuscheibe

für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (mechanisch)

2701016

12 [V]; 55 [W]
12 [V]; 55 [W]

2701027

24 [V]; 70 [W]
24 [V]; 70 [W]

2701026

12 [V]; Bulb Type: W5W; 55 [W]
12 [V]; Lampenart: W5W; 55 [W]

2701004

24 [V]; Bulb Type: W5W; 70 [W]
24 [V]; Lampenart: W5W; 70 [W]

Spotlight

Fernscheinwerfer




2701006 | 2701025

Fitting Depth [mm]: 182
Outer Diameter [mm]: 180
Bore Ø [mm]: 6,5
Number of mounting bores: 4
Mounting Bores Distance [mm]: 200
Halogen
Bulb Type: H1
Lens Colour: Crystal clear
Clear diffusing lens
for vehicles with headlamp levelling (mechanical)

Einbautiefe [mm]: 182
Aussendurchmesser [mm]: 180
Bohrung-Ø [mm]: 6,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 200
Halogen
Lampenart: H1
Lichtscheibenfarbe: glasklar
glasklare Streuscheibe
für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (mechanisch)

2701025 12 [V]; 55 [W]
12 [V]; 55 [W]
2701006 24 [V]; 70 [W]
24 [V]; 70 [W]



Spotlight

Fernscheinwerfer



2701011 | 2701038




2701015 | 2701039

Fitting Depth [mm]: 116
Outer Diameter [mm]: 103
Bore Ø [mm]: 5,2
Number of mounting bores: 4
Mounting Bores Distance [mm]: 85,4
Halogen
Bulb Type: H1
Lens Colour: Crystal clear
for vehicles with headlamp levelling (mechanical)

Einbautiefe [mm]: 116
Aussendurchmesser [mm]: 103
Bohrung-Ø [mm]: 5,2
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 85,4
Halogen
Lampenart: H1
Lichtscheibenfarbe: glasklar
für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (mechanisch)

2701038 12 [V]; 55 [W]
12 [V]; 55 [W]
2701015 12 [V]; 55 [W]; Clear diffusing lens
12 [V]; 55 [W]; glasklare Streuscheibe
2701011 24 [V]; 70 [W]
24 [V]; 70 [W]
2701039 24 [V]; 70 [W]; Clear diffusing lens
24 [V]; 70 [W]; glasklare Streuscheibe




Spotlight

Fernscheinwerfer



2701019 | 2701020



Fitting Depth [mm]: 116

Outer Diameter [mm]: 103

Bore Ø [mm]: 5,5

Number of mounting bores: 4

Mounting Bores Distance [mm]: 85,4

Halogen

Bulb Type: H1

Bulb Type: W5W

5 [W]

Lens Colour: Crystal clear

Clear diffusing lens

for vehicles with headlamp levelling (mechanical)

Einbautiefe [mm]: 116

Aussendurchmesser [mm]: 103

Bohrung-Ø [mm]: 5,5

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 85,4

Halogen

Lampenart: H1

Lampenart: W5W

5 [W]

Lichtscheibenfarbe: glasklar

glasklare Streuscheibe

für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (mechanisch)

2701020

12 [V]; 55 [W]

12 [V]; 55 [W]

2701019

24 [V]; 70 [W]

24 [V]; 70 [W]

Fog Light



Nebelscheinwerfer



2701002 | 2701014



2701010 | 2701040



Fitting Depth [mm]: 115,7

Outer Diameter [mm]: 103

Bore Ø [mm]: 5,2

Number of mounting bores: 4

Mounting Bores Distance [mm]: 85,4

Halogen

Bulb Type: H1

Lens Colour: Crystal clear

with housing

Einbautiefe [mm]: 115,7

Aussendurchmesser [mm]: 103

Bohrung-Ø [mm]: 5,2

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 85,4

Halogen

Lampenart: H1

Lichtscheibenfarbe: glasklar

mit Gehäuse

2701040

12 [V]; 55 [W]

12 [V]; 55 [W]

2701014

12 [V]; 55 [W]; Clear diffusing lens

12 [V]; 55 [W]; glasklare Streuscheibe

2701010

24 [V]; 70 [W]

24 [V]; 70 [W]

2701002

24 [V]; 70 [W]; Clear diffusing lens

24 [V]; 70 [W]; glasklare Streuscheibe

Fog Light

Nebelscheinwerfer




2701003 | 2701028

Fitting Depth [mm]: 111,5
Outer Diameter [mm]: 103
Bore Ø [mm]: 5,5
Number of mounting bores: 4
Mounting Bores Distance [mm]: 85,4
Halogen
Bulb Type: H1
Lens Colour: Crystal clear
Clear diffusing lens with housing

Einbautiefe [mm]: 111,5
Aussendurchmesser [mm]: 103
Bohrung-Ø [mm]: 5,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 85,4
Halogen
Lampenart: H1
Lichtscheibenfarbe: glasklar
glasklare Streuscheibe mit Gehäuse

2701028 12 [V]; 55 [W]
12 [V]; 55 [W]
2701003 24 [V]; 70 [W]
24 [V]; 70 [W]



Fog Light

Nebelscheinwerfer




2701043

Length [mm]: 166
Width [mm]: 81,5
Height [mm]: 87,5
Fitting Depth [mm]: 78,5
12 [V]
Halogen
Bulb Type: H3
55 [W]
Lens Colour: Crystal clear
with housing

Länge [mm]: 166
Breite [mm]: 81,5
Höhe [mm]: 87,5
Einbautiefe [mm]: 78,5
12 [V]
Halogen
Lampenart: H3
55 [W]
Lichtscheibenfarbe: glasklar
mit Gehäuse

2701043



Parklight

Parkleuchte




2701018

Fitting Depth [mm]: 87
Outer Diameter [mm]: 55
Bore Ø [mm]: 5
Number of mounting bores: 3
Mounting Bores Distance [mm]: 61
24 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: R5W
5 [W]
Lens Colour: Crystal clear
with housing
with daylight running light

Einbautiefe [mm]: 87
Aussendurchmesser [mm]: 55
Bohrung-Ø [mm]: 5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 61
24 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: R5W
5 [W]
Lichtscheibenfarbe: glasklar
mit Gehäuse
mit Tagfahrlicht

2701018



Daytime Running Light Set

Tagfahrleuchtensatz




1073005

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 140
Height [mm]: 30
Fitting Depth [mm]: 34
Thread Size: M6
24 [V]
12 [V]
24 [V]
12 [V]
with cable set
8,7 [W]
3° gradient of the spare lens

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 140
Höhe [mm]: 30
Einbautiefe [mm]: 34
Gewindemaß: M6
24 [V]
12 [V]
24 [V]
12 [V]
mit Kabelsatz
8,7 [W]
3° Neigung in der Lichtscheibe

1073005

Housing Colour: Chrome
Gehäusefarbe: chrom



Daytime Running Light Set

Tagfahrleuchtensatz



1073007



1073008

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 140
Height [mm]: 30
Fitting Depth [mm]: 68
Thread Size: M6
24 [V]
12 [V]
with cable set
8,7 [W]
17° gradient of the spare lens


Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 140
Höhe [mm]: 30
Einbautiefe [mm]: 68
Gewindemaß: M6
24 [V]
12 [V]
mit Kabelsatz
8,7 [W]
17° Neigung in der Lichtscheibe

1073007

Housing Colour: Chrome
Gehäusefarbe: chrom

1073008

Housing Colour: Black
Gehäusefarbe: schwarz



Indicator

Blinkleuchte



3251-01

Mounting Type: Bolted
Bulb Technology
Indicator Colour: Yellow
Lens Colour: Yellow


Montageart: geschraubt
Glühlampen-Technologie
Blinker-Farbe: gelb
Lichtscheibenfarbe: gelb

3251-01



Indicator

Blinkleuchte



3251-02 | 3251-03

Mounting Type: Bolted

Length [mm]: 165

Width [mm]: 73

Bore Ø [mm]: 4,2

24 [V]

Bulb Technology

Bulb Type: P21W

Indicator Colour: Yellow

Lens Colour: Yellow

Montageart: geschraubt

Länge [mm]: 165

Breite [mm]: 73

Bohrung-Ø [mm]: 4,2


24 [V]

Glühlampen-Technologie

Lampenart: P21W

Blinker-Farbe: gelb

Lichtscheibenfarbe: gelb




3251-03   

3251-02   

Indicator

Blinkleuchte



1010902 | 1010903

1010905

Mounting Type: Bolted

Outer Diameter [mm]: 102

Thread Size: M6

Number of mounting bores: 2

Mounting Bores Distance [mm]: 45

Lens Colour: White

Cable Length [mm]: 300

Montageart: geschraubt

Aussendurchmesser [mm]: 102



Gewindemaß: M6

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 45

Lichtscheibenfarbe: weiß

Kabellänge [mm]: 300



1010902  

12 [V]; Indicator Colour: Yellow
12 [V]; Blinker-Farbe: gelb

1010903 

24 [V]; Indicator Colour: Yellow
24 [V]; Blinker-Farbe: gelb

1010905 

24 [V]; Indicator Colour: Red
24 [V]; Blinker-Farbe: rot

Indicator

Blinkleuchte




1701009 | 1701019

Outer Diameter [mm]: 125
Thread Size: M5
Bulb Technology
Bulb Type: P21W
Indicator Colour: Yellow
Lens Colour: Yellow

Aussendurchmesser [mm]: 125
Gewindemaß: M5
Glühlampen-Technologie
Lampenart: P21W
Blinker-Farbe: gelb
Lichtscheibenfarbe: gelb

1701019 12 [V]
12 [V]
1701009 24 [V]
24 [V]



Indicator

Blinkleuchte




1701017 | 1701018

Outer Diameter [mm]: 125
Thread Size: M5
Bulb Technology
Bulb Type: PY21W
Indicator Colour: Yellow
Lens Colour: Crystal clear


Aussendurchmesser [mm]: 125
Gewindemaß: M5
Glühlampen-Technologie
Lampenart: PY21W
Blinker-Farbe: gelb
Lichtscheibenfarbe: glasklar

1701017 12 [V]
12 [V]
1701018 24 [V]
24 [V]



Indicator

Blinkleuchte




1701003 | 1701004

1701026 | 1701027

Mounting Type: Bolted
Outer Diameter [mm]: 98
Thread Size: M5x15
Indicator Colour: Yellow


Montageart: geschraubt
Aussendurchmesser [mm]: 98
Gewindemaß: M5x15
Blinker-Farbe: gelb



12 [V]; Lens Colour: Red/Yellow; with housing
12 [V]; Lichtscheibenfarbe: rot/gelb; mit Gehäuse
12 [V]; Lens Colour: Yellow
12 [V]; Lichtscheibenfarbe: gelb
24 [V]; Lens Colour: Red/Yellow; with housing
24 [V]; Lichtscheibenfarbe: rot/gelb; mit Gehäuse
24 [V]; Lens Colour: Yellow
24 [V]; Lichtscheibenfarbe: gelb

Indicator

Blinkleuchte




2701005 | 2701029

2701030

Outer Diameter [mm]: 70
Thread Size: M5
Bulb Technology:
Indicator Colour: Yellow

Aussendurchmesser [mm]: 70
Gewindemaß: M5
Glühlampen-Technologie
Blinker-Farbe: gelb



2701030

12 [V]; Bulb Type: P21W; Lens Colour: Yellow
12 [V]; Lampenart: P21W; Lichtscheibenfarbe: gelb

2701029

12 [V]; Bulb Type: PY21W; Lens Colour: Crystal clear
12 [V]; Lampenart: PY21W; Lichtscheibenfarbe: glasklar

2701005

24 [V]; Bulb Type: PY21W; Lens Colour: Crystal clear
24 [V]; Lampenart: PY21W; Lichtscheibenfarbe: glasklar

Indicator


Blinkleuchte



2701009 | 2701013



2701041 | 2701042



Outer Diameter [mm]: 55
Thread Size: M5
Bulb Technology
Indicator Colour: Yellow

Aussendurchmesser [mm]: 55
Gewindemaß: M5
Glühlampen-Technologie
Blinker-Farbe: gelb

2701041

12 [V]; Bulb Type: P21W; Lens Colour: Yellow
12 [V]; Lampenart: P21W; Lichtscheibenfarbe: gelb

2701013

12 [V]; Bulb Type: PY21W; Lens Colour: Crystal clear
12 [V]; Lampenart: PY21W; Lichtscheibenfarbe: glasklar

2701009

24 [V]; Bulb Type: PY21W; Lens Colour: Crystal clear
24 [V]; Lampenart: PY21W; Lichtscheibenfarbe: glasklar

2701042

24 [V]; Bulb Type: P21W; Lens Colour: Yellow
24 [V]; Lampenart: P21W; Lichtscheibenfarbe: gelb

Auxiliary Indicator


Zusatzblinkleuchte



3756-12

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 142
Width [mm]: 52
Height [mm]: 52
Fitting Depth [mm]: 52
Bulb Technology
Bulb Type: P21W
21 [W]
Indicator Colour: Yellow
Lens Colour: Yellow
with housing

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 142
Breite [mm]: 52
Höhe [mm]: 52
Einbautiefe [mm]: 52
Glühlampen-Technologie
Lampenart: P21W
21 [W]
Blinker-Farbe: gelb
Lichtscheibenfarbe: gelb
mit Gehäuse



3756-12

Entrance Light


Einstiegleuchte



5613-92

Length [mm]: 106
Width [mm]: 45
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 75
24 [V]
Lens Colour: Crystal clear
Cable Length [mm]: 200

*Länge [mm]: 106
Breite [mm]: 45
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
24 [V]
Lichtscheibenfarbe: glasklar
Kabellänge [mm]: 200*



5613-92

Interior Light


Innenraumleuchte



1073009

Outer Diameter [mm]: 30
12 [V]
24 [V]
0,6 [W]
without circuit breaking switch
without circuit closing switch


*Aussendurchmesser [mm]: 30
12 [V]
24 [V]
0,6 [W]
ohne Ausschalter
ohne Einschalter*



1073009

Interior Light

Innenraumleuchte



2549-02

Mounting Type: Plugged
Length [mm]: 195
Width [mm]: 55
Height [mm]: 26
12 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: C10W
Cable Length [mm]: 300
with circuit breaker switch
with circuit closer switch

Montageart: gesteckt
Länge [mm]: 195
Breite [mm]: 55
Höhe [mm]: 26
12 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: C10W
Kabellänge [mm]: 300
mit Ausschalter
mit Einschalter



2549-02

Interior Light

Innenraumleuchte



2570-05 | 2570-10

Mounting Type: Plugged
Length [mm]: 55
Width [mm]: 30
Height [mm]: 19
12 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: C5W
without circuit breaking switch
without circuit closing switch

Montageart: gesteckt
Länge [mm]: 55
Breite [mm]: 30
Höhe [mm]: 19
12 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: C5W
ohne Ausschalter
ohne Einschalter



2570-10

5 [W]

2570-05

10 [W]

10 [W]

Seat Heating, Universal

Sitzheizung, Universal




1076001

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 645
Width [mm]: 250
12 [V]
90 [W]
with circuit closer switch
with circuit breaker switch


Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 645
Breite [mm]: 250
12 [V]
90 [W]
mit Einschalter
mit Ausschalter

1076001



Side Marker Light

Seitenmarkierungsleuchte



1015900

Mounting Type: Clipped
Length [mm]: 35
Width [mm]: 33
Height [mm]: 25
Fitting Depth [mm]: 25
24 [V]
Lens Colour: Yellow
with housing
Cable Length [mm]: 120


Montageart: geclipst
Länge [mm]: 35
Breite [mm]: 33
Höhe [mm]: 25
Einbautiefe [mm]: 25
24 [V]
Lichtscheibenfarbe: gelb
mit Gehäuse
Kabellänge [mm]: 120

1015900



Side Marker Light



Seitenmarkierungsleuchte



1015902

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 120
Width [mm]: 45
Height [mm]: 38,5
Fitting Depth [mm]: 38,5
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 75
24 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: W3W
3 [W]
Lens Colour: Yellow
with housing

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 120
Breite [mm]: 45
Höhe [mm]: 38,5
Einbautiefe [mm]: 38,5
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
24 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: W3W
3 [W]
Lichtscheibenfarbe: gelb
mit Gehäuse



1015902

Side Marker Light


Seitenmarkierungsleuchte



1701014 | 1701015

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 110
Width [mm]: 41
Height [mm]: 24,2
Fitting Depth [mm]: 24,2
Bore Ø [mm]: 5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 75
Lens Colour: Yellow
with housing
Cable Length [mm]: 100
with spilled cable

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 110
Breite [mm]: 41
Höhe [mm]: 24,2
Einbautiefe [mm]: 24,2
Bohrung-Ø [mm]: 5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
Lichtscheibenfarbe: gelb
mit Gehäuse
Kabellänge [mm]: 100
mit vergossenem Kabel




1701015

12 [V]
12 [V]


1701014

24 [V]
24 [V]

Side Marker Light Seitenmarkierungsleuchte



5615-05 | 5615-07 | 5615-10 |
5615-11 | 5615-12



Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 120
Width [mm]: 45
Height [mm]: 38,5
Fitting Depth [mm]: 40
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 75
24 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: W3W
3 [W]
Lens Colour: Yellow
with housing
ADR/ GGVS Checked


Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 120
Breite [mm]: 45
Höhe [mm]: 38,5
Einbautiefe [mm]: 40
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
24 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: W3W
3 [W]
Lichtscheibenfarbe: gelb
mit Gehäuse
ADR/GGVS-geprüft

5615-12		
5615-05		Cable Length [mm]: 200 Kabellänge [mm]: 200
5615-07		Cable Length [mm]: 200 Kabellänge [mm]: 200
5615-10		
5615-11		

Lamp Base, Side Marker light Lampenträger, Seitenmarkierungsleuchte




6373-01



6373-02



6373-03



Bulb Technology
Bulb Type: W3W
Synthetic Material Housing


Glühlampen-Technologie
Lampenart: W3W
Kunststoffgehäuse



6373-01		Mounting Type: AMP Coupling <i>Montageart: AMP-Anschluß</i>
6373-02		Cable Length [mm]: 200; with spilled cable <i>Kabellänge [mm]: 200; mit vergossenem Kabel</i>
6373-03		Cable Length [mm]: 700; with spilled cable <i>Kabellänge [mm]: 700; mit vergossenem Kabel</i>


Side Marker Light

Seitenmarkierungsleuchte




5615-20 | 5615-21 | 5615-23 |
5615-24 | 5615-27 | 5615-28 |
5615-30 | 5615-31 | 5615-35 |
5615-38 | 5615-39

5615-40



Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 120
Width [mm]: 45
Height [mm]: 38,5
Fitting Depth [mm]: 20,5
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 75
Lens Colour: Yellow
24 [V]
1,5 [W]
with housing
Lens Colour: Yellow
Cable Length [mm]: 60

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 120
Breite [mm]: 45
Höhe [mm]: 38,5
Einbautiefe [mm]: 20,5
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
Lichtscheibenfarbe: gelb
24 [V]
1,5 [W]
mit Gehäuse
Lichtscheibenfarbe: gelb
Kabellänge [mm]: 60



5615-30						12 [V]; 0,75 [W]; Cable Length [mm]: 200; with spilled cable 12 [V]; 0,75 [W]; Kabellänge [mm]: 200; mit vergossenem Kabel
5615-31						12 [V]; 0,75 [W]; Cable Length [mm]: 200; with spilled cable 12 [V]; 0,75 [W]; Kabellänge [mm]: 200; mit vergossenem Kabel
5615-35						24 [V]; 1,5 [W]; Cable Length [mm]: 60; with spilled cable and Bosch connector 24 [V]; 1,5 [W]; Kabellänge [mm]: 60; mit vergossenem Kabel und Bosch-Stecker
5615-38						24 [V]; 1,5 [W]; Cable Length [mm]: 480; with click-in-cable incl. thingy; with spilled cable 24 [V]; 1,5 [W]; Kabellänge [mm]: 480; mit Click-in-Kabel inklusive Klemmstück; mit vergossenem Kabel
5615-39						24 [V]; 1,5 [W]; Cable Length [mm]: 1480; with click-in-cable incl. thingy; with spilled cable 24 [V]; 1,5 [W]; Kabellänge [mm]: 1480; mit Click-in-Kabel inklusive Klemmstück; mit vergossenem Kabel
5615-27						24 [V]; 1,5 [W]; Cable Length [mm]: 200; with spilled cable 24 [V]; 1,5 [W]; Kabellänge [mm]: 200; mit vergossenem Kabel
5615-40						24 [V]; 1,5 [W]; Housing Colour: Black; Cable Length [mm]: 200; with spilled cable 24 [V]; 1,5 [W]; Gehäusefarbe: schwarz; Kabellänge [mm]: 200; mit vergossenem Kabel
5615-24						24 [V]; 1,5 [W]; with adhesive film; Cable Length [mm]: 60; with spilled cable 24 [V]; 1,5 [W]; mit Klebefolie; Kabellänge [mm]: 60; mit vergossenem Kabel
5615-28						24 [V]; 1,5 [W]; Cable Length [mm]: 480; with click-in-cable incl. thingy 24 [V]; 1,5 [W]; Kabellänge [mm]: 480; mit Click-in-Kabel inklusive Klemmstück
5615-20						24 [V]; 1,5 [W]; Cable Length [mm]: 200; with spilled cable 24 [V]; 1,5 [W]; Kabellänge [mm]: 200; mit vergossenem Kabel
5615-21						24 [V]; 1,5 [W]; Cable Length [mm]: 200; with spilled cable 24 [V]; 1,5 [W]; Kabellänge [mm]: 200; mit vergossenem Kabel

Holder for part 5613-xx and 5615-xx

Halter für Artikel 5613-xx und 5615-xx



5633-01

Length [mm]: 50

Width [mm]: 90

Height [mm]: 22

Bore Ø [mm]: 5

Mounting Bores Distance [mm]: 30
for part 5613-xx and 5615-xx

Länge [mm]: 50

Breite [mm]: 90

Höhe [mm]: 22

Bohrung-Ø [mm]: 5

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 30
für Artikel 5613-xx und 5615-xx



5633-01


Marker Light

Begrenzungsleuchte



2908-04 | 2908-06 | 2908-17 |
2908-18 | 2908-56

2908-05 | 2908-07 | 2908-08 |
2908-11



Length [mm]: 75

Width [mm]: 25

Height [mm]: 20

Bore Ø [mm]: 4,5

Number of mounting bores: 2

Mounting Bores Distance [mm]: 48

24 [V]

with spilled cable

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 25

Höhe [mm]: 20

Bohrung-Ø [mm]: 4,5

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 48

24 [V]

mit vergossenem Kabel



2908-04	
2908-05	
2908-07	
2908-56	
2908-06	
2908-17	
2908-11	
2908-18	
2908-08	

Lens Colour: White; with screws; Cable Length [mm]: 100

Lichtscheibenfarbe: weiß; mit Schrauben; Kabellänge [mm]: 100

Lens Colour: Red; Cable Length [mm]: 100

Lichtscheibenfarbe: rot; Kabellänge [mm]: 100

Mounting Type: Glued; Lens Colour: Red; Cable Length [mm]: 6000

Montageart: geklebt; Lichtscheibenfarbe: rot; Kabellänge [mm]: 6000

Lens Colour: White; Cable Length [mm]: 100

Lichtscheibenfarbe: weiß; Kabellänge [mm]: 100

Lens Colour: White; Cable Length [mm]: 100

Lichtscheibenfarbe: weiß; Kabellänge [mm]: 100

Lens Colour: White; Cable Length [mm]: 100

Lichtscheibenfarbe: weiß; Kabellänge [mm]: 100

Lens Colour: Red; Cable Length [mm]: 100

Lichtscheibenfarbe: rot; Kabellänge [mm]: 100

Lens Colour: White; Cable Length [mm]: 100

Lichtscheibenfarbe: weiß; Kabellänge [mm]: 100

Lens Colour: Red; Cable Length [mm]: 5000

Lichtscheibenfarbe: rot; Kabellänge [mm]: 5000

Adhesive Tape

Klebeband

Mounting Type: Glued

Double-sided

Length [mm]: 75

Width [mm]: 25

Height [mm]: 1

Bore Ø [mm]: 9

Number of mounting bores: 2

Mounting Bores Distance [mm]: 48

Material: Foam Rubber

for part 2908-xx

Montageart: geklebt

doppelseitig

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 25

Höhe [mm]: 1

Bohrung-Ø [mm]: 9

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 48

Material: Schaumstoff

für Artikel 2908-xx

2909-01



Umrißleuchte



Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 100
Breite [mm]: 52
Höhe [mm]: 89
Aussendurchmesser [mm]: 44,5
Bohrung-Ø [mm]: 5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 32
24 [V]
0,8 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß/rot
Gummigehäuse
Kabellänge [mm]: 170




with click-in-cable incl. thingy
mit Click-in-Kabel inklusive Klemmstück



Umrißleuchte




Montageart: geschraubt
Breite [mm]: 57
Höhe [mm]: 30
Aussendurchmesser [mm]: 42
Bohrung-Ø [mm]: 4
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 46
Lichtscheibenfarbe: weiß
Gummigehäuse
Kabellänge [mm]: 180



Marker Lamp

Umrißleuchte



1008905



1008906 | 1008917

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 197
Width [mm]: 156,5
Height [mm]: 59
Outer Diameter [mm]: 60,5
Bore Ø [mm]: 6,5
Number of mounting bores: 4
Mounting Bores Distance [mm]: 63,5
24 [V]
0,8 [W]
Lens Colour: White / Red
Rubber Housing

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 197
Breite [mm]: 156,5
Höhe [mm]: 59
Aussendurchmesser [mm]: 60,5
Bohrung-Ø [mm]: 6,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 63,5
24 [V]
0,8 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß/rot
Gummigehäuse



Cable Length [mm]: 300
Kabellänge [mm]: 300
Cable Length [mm]: 300
Kabellänge [mm]: 300
Cable Length [mm]: 800
Kabellänge [mm]: 800



Marker Lamp

Umrißleuchte




1008907

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 49
Width [mm]: 97
Height [mm]: 78
Outer Diameter [mm]: 61
Bore Ø [mm]: 6,5
Number of mounting bores: 4
Mounting Bores Distance [mm]: 71
24 [V]
0,8 [W]
Lens Colour: White / Red
Rubber Housing
Cable Length [mm]: 390

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 49
Breite [mm]: 97
Höhe [mm]: 78
Aussendurchmesser [mm]: 61
Bohrung-Ø [mm]: 6,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 71
24 [V]
0,8 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß/rot
Gummigehäuse
Kabellänge [mm]: 390

1008907



Marker Lamp

Umrißleuchte






1008909 | 1008921



1008910 | 1008922

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 182
Width [mm]: 155,5
Height [mm]: 69
Outer Diameter [mm]: 60,5
Bore Ø [mm]: 6,5
Number of mounting bores: 4
Mounting Bores Distance [mm]: 63,5
24 [V]
0,8 [W]
Lens Colour: White / Red
Rubber Housing

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 182
Breite [mm]: 155,5
Höhe [mm]: 69
Aussendurchmesser [mm]: 60,5
Bohrung-Ø [mm]: 6,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 63,5
24 [V]
0,8 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß/rot
Gummigehäuse



Cable Length [mm]: 270
Kabellänge [mm]: 270
Cable Length [mm]: 270
Kabellänge [mm]: 270
Cable Length [mm]: 750; Click-in
Kabellänge [mm]: 750; Click-in
Cable Length [mm]: 750; Click-in
Kabellänge [mm]: 750; Click-in

Marker Lamp


Umrißleuchte



1008911


Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 108
Width [mm]: 131,75
Height [mm]: 59
Outer Diameter [mm]: 60,5
Bore Ø [mm]: 6,5
Number of mounting bores: 4
Mounting Bores Distance [mm]: 63,5
24 [V]
0,8 [W]
Lens Colour: White / Red
Rubber Housing
Cable Length [mm]: 230

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 108
Breite [mm]: 131,75
Höhe [mm]: 59
Aussendurchmesser [mm]: 60,5
Bohrung-Ø [mm]: 6,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 63,5
24 [V]
0,8 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß/rot
Gummigehäuse
Kabellänge [mm]: 230



1008911

Umrißleuchte



1008913

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 106
Breite [mm]: 45
Höhe [mm]: 20,5
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
24 [V]
1 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß
Kunststoffgehäuse
Kabellänge [mm]: 500
mit vergossenem Kabel


Marker Lamp

Umrissleuchte



2908-01 | 2908-21

2908-12 | 2908-22 | 2908-32 |
2908-41 | 2908-61 | 2908-70 |
2908-72



Mounting Type: Bolted

Length [mm]: 75

Width [mm]: 25

Height [mm]: 20

Bore Ø [mm]: 4,5

Number of mounting bores: 2

Mounting Bores Distance [mm]: 48

Synthetic Material Housing

Cable Length [mm]: 100

with spilled cable

Montageart: geschraubt

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 25

Höhe [mm]: 20

Bohrung-Ø [mm]: 4,5

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 48

Kunststoffgehäuse

Kabellänge [mm]: 100

mit vergossenem Kabel



2908-21		12 [V]; 0,4 [W]; Lens Colour: Red 12 [V]; 0,4 [W]; Lichtscheibenfarbe: rot
2908-72		12 [V]; 0,4 [W]; Lens Colour: White 12 [V]; 0,4 [W]; Lichtscheibenfarbe: weiß
2908-22		12 [V]; 0,4 [W]; Lens Colour: White 12 [V]; 0,4 [W]; Lichtscheibenfarbe: weiß
2908-32		12 [V]; 0,4 [W]; Lens Colour: White 12 [V]; 0,4 [W]; Lichtscheibenfarbe: weiß
2908-61		12 [V]; 0,4 [W]; Lens Colour: White 12 [V]; 0,4 [W]; Lichtscheibenfarbe: weiß
2908-01		24 [V]; 0,7 [W]; Lens Colour: Red 24 [V]; 0,7 [W]; Lichtscheibenfarbe: rot
2908-70		24 [V]; 0,7 [W]; Lens Colour: White 24 [V]; 0,7 [W]; Lichtscheibenfarbe: weiß
2908-12		24 [V]; 0,7 [W]; Lens Colour: White 24 [V]; 0,7 [W]; Lichtscheibenfarbe: weiß
2908-41		24 [V]; 0,7 [W]; Lens Colour: White 24 [V]; 0,7 [W]; Lichtscheibenfarbe: weiß

Marker Lamp


Umrißleuchte



3290-01

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 94
Width [mm]: 81
Bore Ø [mm]: 5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 71
24 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: R5W
5 [W]
Lens Colour: White / Red
Rubber Housing

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 94
Breite [mm]: 81
Bohrung-Ø [mm]: 5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 71
24 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: R5W
5 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß/rot
Gummigehäuse



3290-01

Lens, marker lamp

Lichtscheibe, Umrißleuchte



3287-01

Mounting Type: Clamped
Height [mm]: 29
Outer Diameter [mm]: 60
Lens Colour: White
without housing
for marker lamp


Montageart: geklemmt
Höhe [mm]: 29
Aussendurchmesser [mm]: 60
Lichtscheibenfarbe: weiß
ohne Gehäuse
für Umrißlicht



3287-01

Marker Lamp


Umrißleuchte



3316-01

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 122
Width [mm]: 42
Height [mm]: 42
Bore Ø [mm]: 6,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 15
24 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: R5W
5 [W]
Lens Colour: White / Red
Synthetic Material Housing

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 122
Breite [mm]: 42
Höhe [mm]: 42
Bohrung-Ø [mm]: 6,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 15
24 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: R5W
5 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß/rot
Kunststoffgehäuse



3316-01

Lens, marker lamp


Lichtscheibe, Umrißleuchte



3308-02

Mounting Type: Clipped
Length [mm]: 92
Width [mm]: 43
Height [mm]: 35
Fitting Depth [mm]: 35
Lens Colour: White / Red
without housing
for marker lamp


Montageart: geclipst
Länge [mm]: 92
Breite [mm]: 43
Höhe [mm]: 35
Einbautiefe [mm]: 35
Lichtscheibenfarbe: weiß/rot
ohne Gehäuse
für Umrißlicht



3308-02

Marker Lamp

Umrißleuchte



5613-10 | 5613-30

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 120
Width [mm]: 45
Height [mm]: 20,5
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 75
Lens Colour: Red
Synthetic Material Housing
Cable Length [mm]: 200
with spilled cable


Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 120
Breite [mm]: 45
Höhe [mm]: 20,5
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
Lichtscheibenfarbe: rot
Kunststoffgehäuse
Kabellänge [mm]: 200
mit vergossenem Kabel

5613-30

12 [V]; 0,75 [W]
12 [V]; 0,75 [W]

5613-10

24 [V]; 1,5 [W]
24 [V]; 1,5 [W]



Marker Lamp

Umrißleuchte



5613-20 | 5613-40

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 120
Width [mm]: 45
Height [mm]: 20,5
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 75
Lens Colour: Red
Synthetic Material Housing
Cable Length [mm]: 200
with spilled cable



Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 120
Breite [mm]: 45
Höhe [mm]: 20,5
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
Lichtscheibenfarbe: rot
Kunststoffgehäuse
Kabellänge [mm]: 200
mit vergossenem Kabel

5613-40

12 [V]; 0,75 [W]
12 [V]; 0,75 [W]

5613-20

24 [V]; 1,5 [W]
24 [V]; 1,5 [W]



Marker Lamp



Umrißleuchte



5613-50

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 106
Width [mm]: 45
Height [mm]: 20,5
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 75
24 [V]
1 [W]
Lens Colour: White
Synthetic Material Housing
Cable Length [mm]: 200
with spilled cable

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 106
Breite [mm]: 45
Höhe [mm]: 20,5
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
24 [V]
1 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß
Kunststoffgehäuse
Kabellänge [mm]: 200
mit vergossenem Kabel



5613-50

Marker Lamp



Umrißleuchte



5613-60 | 5613-80

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 106
Width [mm]: 45
Height [mm]: 20,5
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 75
Lens Colour: White
Synthetic Material Housing
Cable Length [mm]: 200
with spilled cable

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 106
Breite [mm]: 45
Höhe [mm]: 20,5
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
Lichtscheibenfarbe: weiß
Kunststoffgehäuse
Kabellänge [mm]: 200
mit vergossenem Kabel



5613-80

12 [V]; 0,5 [W]

12 [V]; 0,5 [W]


5613-60

24 [V]; 1 [W]

24 [V]; 1 [W]

Marker Lamp



Umrißleuchte



5615-91

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 106
Width [mm]: 45
Height [mm]: 20,5
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 75
24 [V]
1,5 [W]
Lens Colour: White
Synthetic Material Housing
Cable Length [mm]: 480
Click-in
completely spilled

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 106
Breite [mm]: 45
Höhe [mm]: 20,5
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 75
24 [V]
1,5 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß
Kunststoffgehäuse
Kabellänge [mm]: 480
Click-in
komplett vergossen



ABS Control Light


ABS-Kontrollleuchte



2908-90


Length [mm]: 75
Width [mm]: 23
Height [mm]: 20
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 48
24 [V]
Green
Lens Colour: White
Cable Length [mm]: 100
with spilled cable

Länge [mm]: 75
Breite [mm]: 23
Höhe [mm]: 20
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 48
24 [V]
grün
Lichtscheibenfarbe: weiß
Kabellänge [mm]: 100
mit vergossenem Kabel



Combination Rearlight

Heckleuchte




1010900 | 1010901

Mounting Type: Bolted
Outer Diameter [mm]: 102
Thread Size: M6
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 45
Lens Colour: White
with housing
Cable Length [mm]: 300


1010900		12 [V] 12 [V]
1010901		24 [V] 24 [V]

Montageart: geschraubt
Aussendurchmesser [mm]: 102
Gewindemaß: M6
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 45
Lichtscheibenfarbe: weiß
mit Gehäuse
Kabellänge [mm]: 300



Combination Rearlight

Heckleuchte





1010925

Mounting Type: Bolted
Outer Diameter [mm]: 102
Thread Size: M6
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 80
12 [V]
Bulb Technology
Indicator Colour: Yellow
Lens Colour: White
with housing
Cable Length [mm]: 300

1010925

Montageart: geschraubt
Aussendurchmesser [mm]: 102
Gewindemaß: M6
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 80
12 [V]
Glühlampen-Technologie
Blinker-Farbe: gelb
Lichtscheibenfarbe: weiß
mit Gehäuse
Kabellänge [mm]: 300



Combination Rearlight



Heckleuchte



1701022

Length [mm]: 425
Width [mm]: 140
Height [mm]: 89
Fitting Depth [mm]: 89
Thread Size: M8
12 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: R5W
Bulb Type: P21W
Indicator Colour: Yellow
with housing
ADR/ GGVS Checked

Länge [mm]: 425
Breite [mm]: 140
Höhe [mm]: 89
Einbautiefe [mm]: 89
Gewindemaß: M8
12 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: R5W
Lampenart: P21W
Blinker-Farbe: gelb
mit Gehäuse
ADR/GGVS-geprüft



1701022

Combination Rearlight



Heckleuchte



1701001 | 1701023

Length [mm]: 381
Width [mm]: 126
Height [mm]: 101
Fitting Depth [mm]: 101
Thread Size: M8x20
Bulb Technology
Bulb Type: P21W
Bulb Type: P21/ 5W
Bulb Type: P21W
Bulb Type: P21/ 5W
Indicator Colour: Yellow
with housing

Länge [mm]: 381
Breite [mm]: 126
Höhe [mm]: 101
Einbautiefe [mm]: 101
Gewindemaß: M8x20
Glühlampen-Technologie
Lampenart: P21W
Lampenart: P21/5W
Lampenart: P21W
Lampenart: P21/5W
Blinker-Farbe: gelb
mit Gehäuse



1701001  

12 [V]

1701023 

24 [V]

24 [V]

Combination Rearlight

Heckleuchte



3824-03 | 3824-04 | 3824-06 |
3824-12 | 3824-13

Length [mm]: 343

Width [mm]: 133

Height [mm]: 73

Thread Size: M8x28

Number of mounting bores: 2

Mounting Bores Distance [mm]: 152

24 [V]

Bulb Technology

Bulb Type: P21W

Bulb Type: R10W

Indicator Colour: Yellow

with housing

Länge [mm]: 343

Breite [mm]: 133

Höhe [mm]: 73

Gewindemaß: M8x28

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 152

24 [V]


Glühlampen-Technologie

Lampenart: P21W

Lampenart: R10W

Blinker-Farbe: gelb

mit Gehäuse



3824-04		
3824-06		
3824-03		
3824-13		
3824-12		

12 [V]; Blade Terminal

12 [V]; Flachstecker

12 [V]; Blade Terminal

12 [V]; Flachstecker

12 [V]; Blade Terminal

12 [V]; Flachstecker

for vehicles with central plug

für Fahrzeuge mit Zentralstecker

for vehicles with central plug

für Fahrzeuge mit Zentralstecker

Combination Rearlight

Heckleuchte




3825-05 | 3825-06 | 3825-08

Length [mm]: 343
Width [mm]: 133
Height [mm]: 73
Thread Size: M8x28
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 152
24 [V]
12 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: P21W
Bulb Type: R10W
Indicator Colour: Yellow
with housing
Blade Terminal

3825-06  
 3825-08  
 3825-05  

Länge [mm]: 343
Breite [mm]: 133
Höhe [mm]: 73
Gewindemaß: M8x28
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 152
24 [V]
12 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: P21W
Lampenart: R10W
Blinker-Farbe: gelb
mit Gehäuse
Flachstecker



Rear Fog Light

Nebelschlußleuchte




3793-07

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 125
Width [mm]: 65
Height [mm]: 67,5
Fitting Depth [mm]: 67,5
24 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: P21W
21 [W]
Lens Colour: Red
with housing
mirrored reflector

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 125
Breite [mm]: 65
Höhe [mm]: 67,5
Einbautiefe [mm]: 67,5
24 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: P21W
21 [W]
Lichtscheibenfarbe: rot
mit Gehäuse
verspiegelter Reflektor

3793-07



Rear Fog Light

Nebelschlußleuchte




1010920 | 1010921

Mounting Type: Bolted
Fitting Depth [mm]: 35
Outer Diameter [mm]: 102
Thread Size: M6
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 80
12 [V]
Bulb Technology
16 [W]
Lens Colour: Red
with housing

Montageart: geschraubt
Einbautiefe [mm]: 35
Aussendurchmesser [mm]: 102
Gewindemaß: M6
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 80
12 [V]
Glühlampen-Technologie
16 [W]
Lichtscheibenfarbe: rot
mit Gehäuse

1010920

1010921



Rear Fog Light

Nebelschlußleuchte




1701007 | 1701013

1701024 | 1701025

Fitting Depth [mm]: 95,4
Outer Diameter [mm]: 98
Thread Size: M5x15
Bulb Technology
Bulb Type: P21W
21 [W]
Lens Colour: Red
with housing

Einbautiefe [mm]: 95,4
Aussendurchmesser [mm]: 98
Gewindemaß: M5x15
Glühlampen-Technologie
Lampenart: P21W
21 [W]
Lichtscheibenfarbe: rot
mit Gehäuse

1701024		12 [V] 12 [V]
1701007		12 [V] 12 [V]
1701025		24 [V] 24 [V]
1701013		24 [V] 24 [V]



Rear Fog Light

Nebelschlußleuchte




1701011 | 1701016

Fitting Depth [mm]: 98
Outer Diameter [mm]: 125
Thread Size: M5x20
Bulb Technology
Bulb Type: P21W
21 [W]
Lens Colour: Red
with housing

Einbautiefe [mm]: 98
Aussendurchmesser [mm]: 125
Gewindemaß: M5x20
Glühlampen-Technologie
Lampenart: P21W
21 [W]
Lichtscheibenfarbe: rot
mit Gehäuse


1701016	12 [V] 12 [V]
1701011	24 [V] 24 [V]





Reverse Light


Rückfahrleuchte



1010916

Mounting Type: Bolted
Fitting Depth [mm]: 66
Outer Diameter [mm]: 102
Thread Size: M5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 80
12 [V]
Bulb Technology
16 [W]
Lens Colour: Crystal clear
with housing

Montageart: geschraubt
Einbautiefe [mm]: 66
Aussendurchmesser [mm]: 102
Gewindemaß: M5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 80
12 [V]
Glühlampen-Technologie
16 [W]
Lichtscheibenfarbe: glasklar
mit Gehäuse



1010916

Reverse Light

Rückfahrleuchte




1701008



1701028

Mounting Type: Bolted
Fitting Depth [mm]: 95,4
Outer Diameter [mm]: 98
Thread Size: M5x15
Bulb Technology
Bulb Type: P21W
21 [W]
Lens Colour: Crystal clear
with housing

Montageart: geschraubt
Einbautiefe [mm]: 95,4
Aussendurchmesser [mm]: 98
Gewindemaß: M5x15
Glühlampen-Technologie
Lampenart: P21W
21 [W]
Lichtscheibenfarbe: glasklar
mit Gehäuse



1701028

12 [V]
12 [V]

1701008

24 [V]
24 [V]

Reverse Light Rückfahrleuchte




1701010 | 1701020

Mounting Type: Bolted
Fitting Depth [mm]: 98
Outer Diameter [mm]: 125
Thread Size: M5x20
Bulb Technology
Bulb Type: P21W
21 [W]
Lens Colour: Crystal clear
with housing

Montageart: geschraubt
Einbautiefe [mm]: 98
Aussendurchmesser [mm]: 125
Gewindemaß: M5x20
Glühlampen-Technologie
Lampenart: P21W
21 [W]
Lichtscheibenfarbe: glasklar
mit Gehäuse

1701020 12 [V]
12 [V]
1701010 24 [V]
24 [V]



Reverse Light Rückfahrleuchte




3793-10

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 125
Width [mm]: 65
Height [mm]: 67,5
Fitting Depth [mm]: 67,5
Thread Size: M8
24 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: P21W
21 [W]
Lens Colour: Crystal clear
with housing
white reflector


Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 125
Breite [mm]: 65
Höhe [mm]: 67,5
Einbautiefe [mm]: 67,5
Gewindemaß: M8
24 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: P21W
21 [W]
Lichtscheibenfarbe: glasklar
mit Gehäuse
weißer Reflektor

3793-10



Lens, reverse light

Lichtscheibe, Rückfahrleuchte




3818-06

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 125
Width [mm]: 65
Thread Size: KB 4x20
Lens Colour: White
without housing
for reverse light

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 125
Breite [mm]: 65
Gewindemaß: KB 4x20
Lichtscheibenfarbe: weiß
ohne Gehäuse
für Rückfahrlicht

3818-06



Licence Plate Light

Kennzeichenleuchte



1030001 | 1030050

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 75
Width [mm]: 29
Height [mm]: 34
Fitting Depth [mm]: 34
Bore Ø [mm]: 3,6
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 65
Lens Colour: White
Cable Length [mm]: 300

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 75
Breite [mm]: 29
Höhe [mm]: 34
Einbautiefe [mm]: 34
Bohrung-Ø [mm]: 3,6
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 65
Lichtscheibenfarbe: weiß
Kabellänge [mm]: 300

1030050


12 [V]; 0,6 [W]

12 [V]; 0,6 [W]

1030001

24 [V]; 1,2 [W]

24 [V]; 1,2 [W]



Licence Plate Light

Kennzeichenleuchte




3657-01

Length [mm]: 80
Width [mm]: 33
Height [mm]: 48,5
Fitting Depth [mm]: 48,5
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 65
24 [V]
12 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: C5W
5 [W]
Lens Colour: White
Rubber Housing
Blade Terminal
with ground connection
2 licence plate lamps necessary
ground cable outside

3657-01

Länge [mm]: 80
Breite [mm]: 33
Höhe [mm]: 48,5
Einbautiefe [mm]: 48,5
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 65
24 [V]
12 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: C5W
5 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß
Gummigehäuse
Flachstecker
mit Masseanschluss
jeweils zwei Kennzeichenleuchten erforderlich
Massekabel aussen



Licence Plate Light

Kennzeichenleuchte





3660-01

Length [mm]: 81
Width [mm]: 55
Height [mm]: 46
Bore Ø [mm]: 5,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 45
24 [V]
12 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: C5W
5 [W]
Lens Colour: White
Synthetic Material Housing
Blade Terminal
with ground connection
2 licence plate lamps necessary

3660-01

Länge [mm]: 81
Breite [mm]: 55
Höhe [mm]: 46
Bohrung-Ø [mm]: 5,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 45
24 [V]
12 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: C5W
5 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß
Kunststoffgehäuse
Flachstecker
mit Masseanschluss
jeweils zwei Kennzeichenleuchten erforderlich



Licence Plate Light


Kennzeichenleuchte



3661-01

Length [mm]: 80
Width [mm]: 33
Height [mm]: 48,5
Fitting Depth [mm]: 48,5
Bore Ø [mm]: 4,5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 65
24 [V]
12 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: C5W
5 [W]
Lens Colour: White
Rubber Housing
Blade Terminal
with ground connection
connector inside
2 licence plate lamps necessary

Länge [mm]: 80
Breite [mm]: 33
Höhe [mm]: 48,5
Einbautiefe [mm]: 48,5
Bohrung-Ø [mm]: 4,5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 65
24 [V]
12 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: C5W
5 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß
Gummigehäuse
Flachstecker
mit Masseanschluss
Anschluss innenliegend
jeweils zwei Kennzeichenleuchten erforderlich



3661-01

Licence Plate Light


Kennzeichenleuchte



3679-01

Length [mm]: 106
Width [mm]: 57
Height [mm]: 57
Bore Ø [mm]: 5,4
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 72
24 [V]
12 [V]
Bulb Technology
Bulb Type: R10W
10 [W]
Lens Colour: White
Synthetic Material Housing
Blade Terminal

*Länge [mm]: 106
Breite [mm]: 57
Höhe [mm]: 57
Bohrung-Ø [mm]: 5,4
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 72
24 [V]
12 [V]
Glühlampen-Technologie
Lampenart: R10W
10 [W]
Lichtscheibenfarbe: weiß
Kunststoffgehäuse
Flachstecker*



3679-01

Rear Reflector


Rückstrahler



2850-01

Mounting Type: Bolted
Inner Diameter [mm]: 55
Thread Size: M5
Number of mounting bores: 1
Synthetic Material Housing

*Montageart: geschraubt
Innendurchmesser [mm]: 55
Gewindemaß: M5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
Kunststoffgehäuse*




2850-01

Outer Diameter [mm]: 62; Lens Colour: Yellow; Material: ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Copolymerisate); Material: PC (Polycarbonate)
Aussendurchmesser [mm]: 62; Lichtscheibenfarbe: gelb; Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat); Material: PC (Polycarbonat)

Rear Reflector

Rückstrahler



2898-01

2898-03

2898-04

Mounting Type: Bolted
Inner Diameter [mm]: 57
Outer Diameter [mm]: 61
Bore Ø [mm]: 6
Number of mounting bores: 1
Synthetic Material Housing
Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Montageart: geschraubt
Innendurchmesser [mm]: 57
Aussendurchmesser [mm]: 61
Bohrung-Ø [mm]: 6
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
Kunststoffgehäuse
Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



2898-01

Lens Colour: Red
Lichtscheibenfarbe: rot

2898-03

Lens Colour: White
Lichtscheibenfarbe: weiß

2898-04

Lens Colour: Yellow
Lichtscheibenfarbe: gelb

Rear Reflector

Rückstrahler



3766-05

Mounting Type: Bolted
Inner Diameter [mm]: 75
Outer Diameter [mm]: 95
Thread Size: M5
Number of mounting bores: 1
Lens Colour: Red
Synthetic Material Housing
Material: PVC

Montageart: geschraubt
Innendurchmesser [mm]: 75
Aussendurchmesser [mm]: 95
Gewindemaß: M5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
Lichtscheibenfarbe: rot
Kunststoffgehäuse
Material: PVC



3766-05

Rear Reflector

Rückstrahler



3766-11

3766-12

3766-13

Mounting Type: Bolted
Inner Diameter [mm]: 75
Outer Diameter [mm]: 81
Thread Size: M5
Number of mounting bores: 1
Synthetic Material Housing
Material: PC (Polycarbonate)

Montageart: geschraubt
Innendurchmesser [mm]: 75
Aussendurchmesser [mm]: 81
Gewindemaß: M5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
Kunststoffgehäuse
Material: PC (Polycarbonat)



3766-11

Lens Colour: Red
Lichtscheibenfarbe: rot

3766-12

Lens Colour: White
Lichtscheibenfarbe: weiß

3766-13

Lens Colour: Yellow
Lichtscheibenfarbe: gelb

Rear Reflector

Rückstrahler



3771-01

3771-02

Mounting Type: Bolted
Inner Diameter [mm]: 75
Outer Diameter [mm]: 78
Bore Ø [mm]: 6
Number of mounting bores: 1
Synthetic Material Housing
Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Montageart: geschraubt
Innendurchmesser [mm]: 75
Aussendurchmesser [mm]: 78
Bohrung-Ø [mm]: 6
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
Kunststoffgehäuse
Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



3771-01


Lens Colour: Red
Lichtscheibenfarbe: rot

3771-02

Lens Colour: White
Lichtscheibenfarbe: weiß

Rear Reflector

Rückstrahler



3775-01 | 5030-01

3775-02

3775-03 | 5030-03

Mounting Type: Glued

with adhesive film

Synthetic Material Housing

Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Montageart: geklebt

mit Klebefolie

Kunststoffgehäuse

Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



5030-01

Inner Diameter [mm]: 57; Outer Diameter [mm]: 60; Lens Colour: Red
Innendurchmesser [mm]: 57; Aussendurchmesser [mm]: 60; Lichtscheibenfarbe: rot

5030-03

Inner Diameter [mm]: 57; Outer Diameter [mm]: 60; Lens Colour: Yellow
Innendurchmesser [mm]: 57; Aussendurchmesser [mm]: 60; Lichtscheibenfarbe: gelb

3775-01

Inner Diameter [mm]: 75; Outer Diameter [mm]: 80; Lens Colour: Red
Innendurchmesser [mm]: 75; Aussendurchmesser [mm]: 80; Lichtscheibenfarbe: rot

3775-02

Inner Diameter [mm]: 75; Outer Diameter [mm]: 80; Lens Colour: White
Innendurchmesser [mm]: 75; Aussendurchmesser [mm]: 80; Lichtscheibenfarbe: weiß

3775-03

Inner Diameter [mm]: 75; Outer Diameter [mm]: 80; Lens Colour: Yellow
Innendurchmesser [mm]: 75; Aussendurchmesser [mm]: 80; Lichtscheibenfarbe: gelb

Rear Reflector

Rückstrahler



4183-02

Mounting Type: Bolted

Inner Diameter [mm]: 100

Outer Diameter [mm]: 120

Bore Ø [mm]: 6

Number of mounting bores: 2

Mounting Bores Distance [mm]: 70

Lens Colour: Red

Synthetic Material Housing

Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Montageart: geschraubt

Innendurchmesser [mm]: 100

Aussendurchmesser [mm]: 120

Bohrung-Ø [mm]: 6

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 70

Lichtscheibenfarbe: rot

Kunststoffgehäuse

Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



4183-02

Rear Reflector

Rückstrahler



3413-01

Mounting Type: Glued

Length [mm]: 61,7

Width [mm]: 35,7

Lens Colour: Red

with adhesive film

Synthetic Material Housing

Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Montageart: geklebt

Länge [mm]: 61,7

Breite [mm]: 35,7

Lichtscheibenfarbe: rot

mit Klebefolie

Kunststoffgehäuse


Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



3413-01

Rear Reflector

Rückstrahler



3416-01

Length [mm]: 37,8

Width [mm]: 44,4

Lens Colour: Red

with adhesive film

Synthetic Material Housing

Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Länge [mm]: 37,8

Breite [mm]: 44,4

Lichtscheibenfarbe: rot

mit Klebefolie

Kunststoffgehäuse


Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



3416-01


Rear Reflector

Rückstrahler



4651-04

4651-06



Mounting Type: Bolted

Length [mm]: 94

Width [mm]: 44

Bore Ø [mm]: 4,3

Number of mounting bores: 2

Mounting Bores Distance [mm]: 70

Synthetic Material Housing

Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Montageart: geschraubt

Länge [mm]: 94

Breite [mm]: 44

Bohrung-Ø [mm]: 4,3

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 70

Kunststoffgehäuse

Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



4651-04

Lens Colour: Red
Lichtscheibenfarbe: rot

4651-06

Lens Colour: Yellow
Lichtscheibenfarbe: gelb

Rear Reflector

Rückstrahler



4651-07

4651-08

4651-09

Mounting Type: Glued

Length [mm]: 94

Width [mm]: 44

with adhesive film

Synthetic Material Housing

Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Montageart: geklebt

Länge [mm]: 94

Breite [mm]: 44

mit Klebefolie

Kunststoffgehäuse

Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



4651-07

Lens Colour: Red
Lichtscheibenfarbe: rot

4651-08


Lens Colour: White
Lichtscheibenfarbe: weiß

4651-09

Lens Colour: Yellow
Lichtscheibenfarbe: gelb

Rear Reflector

Rückstrahler



4742-04 | 4742-14

4742-11

Length [mm]: 122

Width [mm]: 32,5

Synthetic Material Housing

Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Länge [mm]: 122

Breite [mm]: 32,5

Kunststoffgehäuse

Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



4742-11

Mounting Type: Glued; **Lens Colour:** Red; with adhesive film
Montageart: geklebt; *Lichtscheibenfarbe:* rot; mit Klebefolie

4742-04


Lens Colour: Yellow; with peg connection
Lichtscheibenfarbe: gelb; mit Zapfenbefestigung

4742-14

Mounting Type: Glued; **Lens Colour:** Yellow; with adhesive film
Montageart: geklebt; *Lichtscheibenfarbe:* gelb; mit Klebefolie

Rear Reflector

Rückstrahler



4755-03

4755-04 | 4755-05

Mounting Type: Bolted

Length [mm]: 91

Width [mm]: 61

Bore Ø [mm]: 5,2

Number of mounting bores: 2

Mounting Bores Distance [mm]: 78,75

Synthetic Material Housing

Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Montageart: geschraubt

Länge [mm]: 91

Breite [mm]: 61

Bohrung-Ø [mm]: 5,2

Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2

Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 78,75

Kunststoffgehäuse

Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



4755-03

Mounting Type: Glued; **Lens Colour:** Red; with adhesive film
Montageart: geklebt; *Lichtscheibenfarbe:* rot; mit Klebefolie

4755-05


Mounting Type: Glued; **Lens Colour:** Yellow; with adhesive film
Montageart: geklebt; *Lichtscheibenfarbe:* gelb; mit Klebefolie

4755-04

Lens Colour: Yellow
Lichtscheibenfarbe: gelb

Rear Reflector


Rückstrahler



4886-01

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 114,5
Width [mm]: 74,5
Bore Ø [mm]: 6
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 70
Lens Colour: Red
Synthetic Material Housing
Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)


Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 114,5
Breite [mm]: 74,5
Bohrung-Ø [mm]: 6
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 70
Lichtscheibenfarbe: rot
Kunststoffgehäuse
Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)




4886-01

Rear Reflector


Rückstrahler



5105-01




5105-02



5105-03

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 182
Width [mm]: 41
Bore Ø [mm]: 6
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 150
Synthetic Material Housing
Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 182
Breite [mm]: 41
Bohrung-Ø [mm]: 6
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 150
Kunststoffgehäuse
Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



5105-01

Lens Colour: Red
Lichtscheibenfarbe: rot

5105-02


Lens Colour: White
Lichtscheibenfarbe: weiß

5105-03

Lens Colour: Yellow
Lichtscheibenfarbe: gelb

Rear Reflector

Rückstrahler



3428-01

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 166
Width [mm]: 145
Thread Size: M5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 70
Lens Colour: Red
Metal Housing
Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)


Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 166
Breite [mm]: 145
Gewindemaß: M5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 70
Lichtscheibenfarbe: rot
Metallgehäuse
Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



3428-01

Rear Reflector

Rückstrahler



3464-01




3464-02



3464-03

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 163
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 70
Lens Colour: Red
Material: PMMA (Polymethylmethacrylate)

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 163
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 70
Lichtscheibenfarbe: rot
Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



3464-01

Width [mm]: 144; Bore Ø [mm]: 5,3; Synthetic Material Housing
Breite [mm]: 144; Bohrung-Ø [mm]: 5,3; Kunststoffgehäuse

3464-03


Width [mm]: 144; Thread Size: M5; Synthetic Material Housing
Breite [mm]: 144; Gewindemaß: M5; Kunststoffgehäuse

3464-02

Width [mm]: 145; Thread Size: M5; Metal Housing
Breite [mm]: 145; Gewindemaß: M5; Metallgehäuse

Holder, rear reflector

Halter, Rückstrahler



5521-04

Length [mm]: 250,5
Thread Size: M6x20
Bore Ø [mm]: 5
Number of mounting bores: 2
Mounting Bores Distance [mm]: 70
Material: PVC
PVC hinge with 2 spring band steel insert
variable 25-35mm

Länge [mm]: 250,5
Gewindemaß: M6x20
Bohrung-Ø [mm]: 5
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 70
Material: PVC
PVC-Pendel mit 2 Federbandstahleinlagen
von 25-36 mm variabel



5521-04

Warning Light


Warnleuchte



3916-02 | 3916-05

Length [mm]: 222
Width [mm]: 80
Height [mm]: 55
Bulb Technology
Bulb Type: HS3
2,4 [W]
Housing Colour: Grey
Synthetic Material Housing
Required appliance battery: AA (Mignon)
K-type checked
on rotatable metal base
integrated turning switch in the back

Länge [mm]: 222
Breite [mm]: 80
Höhe [mm]: 55
Glühlampen-Technologie
Lampenart: HS3
2,4 [W]
Gehäusefarbe: grau
Kunststoffgehäuse
benötigte Gerätebatterie: AA (Mignon)
K-Typ-geprüft
auf schwenkbarem Metallfuß
in Rückwand integrierter Drehschalter



3916-02

with tubular
mit Köcher

3916-05

Warning Light


Warnleuchte



5768-01 | 5768-02

Length [mm]: 222
Width [mm]: 80
Height [mm]: 55
Bulb Technology
Bulb Type: HS3
Bulb Type: B2,4W
2,4 [W]
Housing Colour: Orange
Synthetic Material Housing
Required appliance battery: AA (Mignon)
K-type checked
on rotatable metal base
integrated turning switch in the back

Länge [mm]: 222
Breite [mm]: 80
Höhe [mm]: 55
Glühlampen-Technologie
Lampenart: HS3
Lampenart: B2,4W
2,4 [W]
Gehäusefarbe: orange
Kunststoffgehäuse
benötigte Geräteatterie: AA (Mignon)
K-Typ-geprüft
auf schwenkbarem Metallfuß
in Rückwand integrierter Drehschalter



5768-02

ADR/ GGVS Checked
ADR/GGVS-geprüft

5768-01

Warning Light


Warnleuchte



2220-01

Mounting Type: Bolted
Length [mm]: 260
Width [mm]: 127
Height [mm]: 65
without warning light
Housing Colour: Black
Synthetic Material Housing
tubular for warning light

Montageart: geschraubt
Länge [mm]: 260
Breite [mm]: 127
Höhe [mm]: 65
ohne Warnleuchte
Gehäusefarbe: schwarz
Kunststoffgehäuse
Köcher für Warnblinkleuchte



2220-01

Warning Light

Warnleuchte



5767-11

Length [mm]: 215
Width [mm]: 75
Height [mm]: 63
Housing Colour: Black
Synthetic Material Housing
Required appliance battery: AA (Mignon)
K-type checked
handy turn-switch function
welded

Länge [mm]: 215
Breite [mm]: 75
Höhe [mm]: 63
Gehäusefarbe: schwarz
Kunststoffgehäuse
benötigte Geräteatterie: AA (Mignon)
K-Typ-geprüft
Handliche Drehschalterfunktion
verschweißt



5767-11

Ulo-no. Ulo-Nr.	Brand Marke	Model Modell	Page Seite
0564-21	Mercedes-Benz	SK = schwere Klasse, NG90/I+II, LKW (09/1996 -)	10
0564-22	Mercedes-Benz	SK = schwere Klasse, NG90/I+II, LKW (09/1996 -)	10
1008900	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	40
1008902	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	40
1008905	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	41
1008906	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	41
1008907	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	41
1008909	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	42
1008910	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	42
1008911	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	42
1008913	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	43
1008917	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	41
1008919	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	40
1008920	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	40
1008921	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	42
1008922	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	42
1008923	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	40
1010900	Universal	Heckleuchte Combination Rearlight	50
1010901	Universal	Heckleuchte Combination Rearlight	50
1010902	Universal	Blinkleuchte Indicator	28
1010903	Universal	Blinkleuchte Indicator	28
1010905	Universal	Blinkleuchte Indicator	28
1010916	Universal	Rückfahrleuchte Reverse Light	58
1010920	Universal	Nebelschlußleuchte Rear Fog Light	55
1010921	Universal	Nebelschlußleuchte Rear Fog Light	55
1010925	Universal	Heckleuchte Combination Rearlight	50
1010926	Universal	Lampenträger, Heckleuchte Bulb holder, combination rearlight	51
1015900	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	34
1015902	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	35
1028001	Mercedes-Benz	SK = schwere Klasse, LKW (09/1996 -)	10
1030001	Universal	Kennzeichenleuchte Licence Plate Light	60
1030050	Universal	Kennzeichenleuchte Licence Plate Light	60
1052-09	VW	LT, Leichttransporter / Light commercial vehicle (08/1983 - 04/1996)	18
1055001	Mercedes-Benz	Sprinter, Transporter (1996 - 2006)	9
1055002	Mercedes-Benz	Sprinter, Transporter (1996 - 2006)	9
1065001	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
1073005	Universal	Tagfahrleuchtersatz Daytime Running Light Set	26
1073007	Universal	Tagfahrleuchtersatz Daytime Running Light Set	27
1073008	Universal	Tagfahrleuchtersatz Daytime Running Light Set	27
1073009	Universal	Innenraumleuchte Interior Light	32
1076001	Universal	Sitzheizung, Universal Seat Heating, Universal	34
1214-01	Mercedes-Benz	SK = schwere Klasse, NG90/I+II, LKW (09/1996 -)	10
1701001	Universal	Heckleuchte Combination Rearlight	52
1701002	Universal	Heckleuchte Combination Rearlight	51
1701003	Universal	Rückstrahler Reflector	30
1701004	Universal	Rückstrahler Reflector	30
1701005	Universal	Bremsleuchte Stop Light	57
1701006	Universal	Bremsleuchte Stop Light	57
1701007	Universal	Nebelschlußleuchte Rear Fog Light	56
1701008	Universal	Rückfahrleuchte Reverse Light	58
1701009	Universal	Blinkleuchte Indicator	29
1701010	Universal	Rückfahrleuchte Reverse Light	59
1701011	Universal	Nebelschlußleuchte Rear Fog Light	56
1701012	Universal	Bremsleuchte Stop Light	57
1701013	Universal	Nebelschlußleuchte Rear Fog Light	56
1701014	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	35
1701015	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	35
1701016	Universal	Nebelschlußleuchte Rear Fog Light	56
1701017	Universal	Blinkleuchte Indicator	29
1701018	Universal	Blinkleuchte Indicator	29
1701019	Universal	Blinkleuchte Indicator	29
1701020	Universal	Rückfahrleuchte Reverse Light	59
1701021	Universal	Bremsleuchte Stop Light	57
1701022	Universal	Heckleuchte Combination Rearlight	52
1701023	Universal	Heckleuchte Combination Rearlight	52
1701024	Universal	Nebelschlußleuchte Rear Fog Light	56
1701025	Universal	Nebelschlußleuchte Rear Fog Light	56
1701026	Universal	Blinkleuchte Indicator	30

Original equipment for lights and mirrors

Original Erstausrüstungsqualität bei Leuchten und Spiegel

Ulo-no. Ulo-Nr.	Brand Marke	Model Modell	Page Seite
1701027	Universal	Blinkleuchte Indicator	30
1701028	Universal	Nebelschlußleuchte Rear Fog Light	58
2005001	Mercedes-Benz	O403 Bus (1998 - 2006)	12
2005002	Mercedes-Benz	O403 Bus (1998 - 2006)	12
2220-01	Universal	Warnleuchte Warning Light	74
2549-02	Universal	Innenraumleuchte Interior Light	33
2570-05	Universal	Innenraumleuchte Interior Light	33
2570-10	Universal	Innenraumleuchte Interior Light	33
2620-03	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	16
2701001	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	20
2701002	Universal	Nebelscheinwerfer Fog Light	24
2701003	Universal	Nebelscheinwerfer Fog Light	25
2701004	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	22
2701005	Universal	Blinkleuchte Indicator	30
2701006	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	23
2701007	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	21
2701008	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	20
2701009	Universal	Blinkleuchte Indicator	31
2701010	Universal	Nebelscheinwerfer Fog Light	24
2701011	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	23
2701012	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	20
2701013	Universal	Blinkleuchte Indicator	31
2701014	Universal	Nebelscheinwerfer Fog Light	24
2701015	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	23
2701016	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	22
2701017	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	21
2701018	Universal	Parkleuchte Parklight	26
2701019	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	24
2701020	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	24
2701021	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	21
2701022	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	21
2701023	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	21
2701024	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	21
2701025	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	23
2701026	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	22
2701027	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	22
2701028	Universal	Nebelscheinwerfer Fog Light	25
2701029	Universal	Blinkleuchte Indicator	30
2701030	Universal	Blinkleuchte Indicator	30
2701031	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	20
2701032	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	22
2701033	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	22
2701034	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	22
2701035	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	22
2701036	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	20
2701037	Universal	Hauptscheinwerfer Headlight	20
2701038	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	23
2701039	Universal	Fernscheinwerfer Spotlight	23
2701040	Universal	Nebelscheinwerfer Fog Light	24
2701041	Universal	Blinkleuchte Indicator	31
2701042	Universal	Blinkleuchte Indicator	31
2701043	Universal	Nebelscheinwerfer Fog Light	25
2836-12	VW	T3, Transporter (01/1980 - 05/1990)	16
2850-01	Universal	Rückstrahler Reflector	64
2898-01	Universal	Rückstrahler Reflector	65
2898-03	Universal	Rückstrahler Reflector	65
2898-04	Universal	Rückstrahler Reflector	65
2901-02	EvoBus / Setra	S200, Bus (01/1976 - 01/1995)	14
2901-04	EvoBus / Setra	S200, Bus (01/1976 - 01/1995)	14
2905-01	EvoBus / Setra	S200, Bus (01/1976 - 01/1995)	15
2905-03	EvoBus / Setra	S200, Bus (01/1976 - 01/1995)	15
2908-01	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	44
2908-04	Universal	Begrenzungsleuchte Marker Light	39
2908-05	Universal	Begrenzungsleuchte Marker Light	39
2908-06	Universal	Begrenzungsleuchte Marker Light	39
2908-07	Universal	Begrenzungsleuchte Marker Light	39
2908-08	Universal	Begrenzungsleuchte Marker Light	39
2908-11	Universal	Begrenzungsleuchte Marker Light	39

Ulo-no. Ulo-Nr.	Brand Marke	Model Modell	Page Seite
2908-12	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	44
2908-17	Universal	Begrenzungsleuchte Marker Light	39
2908-18	Universal	Begrenzungsleuchte Marker Light	39
2908-21	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	44
2908-22	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	44
2908-32	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	44
2908-41	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	44
2908-56	Universal	Begrenzungsleuchte Marker Light	39
2908-61	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	44
2908-70	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	44
2908-72	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	44
2908-90	Universal	ABS-Kontrollleuchte ABS Control Light	49
2909-01	Universal	Klebeband Adhesive Tape	39
3022002	Opel	Astra F, alle Modelle / all models (10/1991 - 08/1994)	12
3022003	Opel	Astra F, alle Modelle / all models (10/1991 - 08/1994)	12
3022004	Opel	Astra F, alle Modelle / all models (10/1991 - 08/1994)	12
3022005	Opel	Astra F, alle Modelle / all models (10/1991 - 08/1994)	12
3023003	Opel	Astra F, Facelift, alle Modelle / all models (08/1994 - 03/1998)	13
3023004	Opel	Astra F, Facelift, alle Modelle / all models (08/1994 - 03/1998)	13
3023005	Opel	Astra F, Facelift, alle Modelle / all models (08/1994 - 03/1998)	12
3023006	Opel	Astra F, Facelift, alle Modelle / all models (08/1994 - 03/1998)	12
3023007	Opel	Astra F, Facelift, alle Modelle / all models (08/1994 - 03/1998)	12
3044001	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044002	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044003	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044005	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044007	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044008	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044009	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044010	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044011	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044012	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044013	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044014	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044015	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044016	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044018	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044019	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044020	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044021	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044022	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044023	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044024	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044026	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044028	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3044030	VW	T4, Transporter (08/1990 - 04/2003)	17
3058001	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058002	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058003	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058004	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058005	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058006	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058007	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058008	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058009	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058010	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058011	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058012	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058013	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058014	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058015	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058016	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058017	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058018	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058019	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058020	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058022	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058024	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5

Ulo-no. Ulo-Nr.	Brand Marke	Model Modell	Page Seite
3058026	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058028	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3058030	Ford	Transit, V347/8, Bus (02/2006 - 03/2011)	5
3059001	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059002	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059004	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059005	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059007	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059008	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059011	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059012	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059013	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059014	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059015	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059016	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059017	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059018	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059019	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059020	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059021	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059022	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059023	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059024	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059026	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3059028	Ford	Transit, VE83, Bus (1993 - 2000)	4
3061002	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061003	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061004	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061005	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061006	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061007	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061008	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061009	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061010	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061011	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061012	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061013	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061014	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061015	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061016	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061017	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061018	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3061019	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061020	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061021	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061022	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061023	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061024	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061025	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061026	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061027	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061028	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061029	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061030	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061031	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061032	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061033	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061034	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061035	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061036	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061037	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061038	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061039	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061040	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061041	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061042	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061044	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	6
3061100	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7

Ulo-no. Ulo-Nr.	Brand Marke	Model Modell	Page Seite
3061110	Iveco	Daily X70, Transporter (01/2006 - 11/2009)	7
3062-01	Mercedes-Benz	T1, Transporter (08/1987 - 06/1995)	9
3065001	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065002	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065003	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065004	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065005	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065006	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065007	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065008	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065009	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065010	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065011	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065012	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065013	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065014	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065015	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065016	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3065100	Mercedes-Benz	Vito, W638, Bus (06/1994 - 09/2003)	8
3251-01	Universal	Blinkleuchte Indicator	27
3251-02	Universal	Blinkleuchte Indicator	28
3251-03	Universal	Blinkleuchte Indicator	28
3287-01	Universal	Lichtscheibe, Umrißleuchte Lens, clearance light	45
3290-01	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	45
3308-02	Universal	Lichtscheibe, Umrißleuchte Lens, clearance light	46
3316-01	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	46
3413-01	Universal	Rückstrahler Reflector	68
3416-01	Universal	Rückstrahler Reflector	68
3428-01	Universal	Rückstrahler Reflector	72
3464-01	Universal	Rückstrahler Reflector	72
3464-02	Universal	Rückstrahler Reflector	72
3464-03	Universal	Rückstrahler Reflector	72
3582-08	VW	LT, Leichttransporter / Light commercial vehicle (08/1983 - 04/1996)	18
3582-09	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	13
3582-10	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	15
3582-11	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	14
3582-12	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	14
3592-01	VW	LT, Leichttransporter / Light commercial vehicle (08/1983 - 04/1996)	18
3592-02	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	15
3592-03	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	15
3592-04	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	14
3592-05	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	13
3657-01	Mercedes-Benz	T1, 207/208/307/308, Transporter (01/1977 - 06/1995)	61
3660-01	Universal	Kennzeichenleuchte Licence Plate Light	62
3661-01	Universal	Kennzeichenleuchte Licence Plate Light	63
3679-01	Universal	Kennzeichenleuchte Licence Plate Light	64
3756-12	"EvoBus / Setra / Kässbohrer"	S200, Bus (01/1976 - 01/1995)	31
3766-05	Universal	Rückstrahler Reflector	65
3766-11	Universal	Rückstrahler Reflector	66
3766-12	Universal	Rückstrahler Reflector	66
3766-13	Universal	Rückstrahler Reflector	66
3771-01	Universal	Rückstrahler Reflector	66
3771-02	Universal	Rückstrahler Reflector	66
3775-01	Universal	Rückstrahler Reflector	67
3775-02	Universal	Rückstrahler Reflector	67
3775-03	Universal	Rückstrahler Reflector	67
3793-02	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	14
3793-03	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	14
3793-07	Universal	Nebelschlußleuchte Rear Fog Light	55
3793-10	Universal	Rückfahrleuchte Reverse Light	59
3793-12	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	14
3818-02	EvoBus / Setra	S200, Bus (12/1990 - 01/1995)	13
3818-06	Universal	Lichtscheibe, Rückfahrleuchte Lens, reverse light	60
3824-03	MAN	ab 10 t	53
3824-04	MAN	ab 10 t	53
3824-06	MAN	ab 10 t	53
3824-12	MAN	ab 10 t	53
3824-13	MAN	ab 10 t	53

Ulo-no. Ulo-Nr.	Brand Marke	Model Modell	Page Seite
3825-05	MAN	ab 10 t	54
3825-06	Universal	Heckleuchte Combination Rearlight	54
3825-08	MAN	ab 10 t	54
3916-02	Universal	Warnleuchte Warning Light	73
3916-05	Universal	Warnleuchte Warning Light	73
4072-05	VW	LT, Leichttransporter / Light commercial vehicle (08/1983 - 04/1996)	17
4072-07	VW	LT, Leichttransporter / Light commercial vehicle (08/1983 - 04/1996)	17
4183-02	Universal	Rückstrahler Reflector	67
4498-13	EvoBus / Setra	S300, Bus (01/1997 -)	16
4498-14	EvoBus / Setra	S300, Bus (01/1997 -)	16
4498-17	EvoBus / Setra	S300, Bus (01/1997 -)	16
4498-18	EvoBus / Setra	S300, Bus (01/1997 -)	16
4498-23	EvoBus / Mercedes-Benz	Cito, Bus (03/1999 -)	10
4498-24	EvoBus / Mercedes-Benz	Cito, Bus (03/1999 -)	10
4498-41	EvoBus / Setra	S300, Bus (01/1991 - 01/2001)	16
4498-42	EvoBus / Setra	S300, Bus (01/1991 - 01/2001)	16
4651-04	Universal	Rückstrahler Reflector	69
4651-06	Universal	Rückstrahler Reflector	69
4651-07	Universal	Rückstrahler Reflector	69
4651-08	Universal	Rückstrahler Reflector	69
4651-09	Universal	Rückstrahler Reflector	69
4742-04	Universal	Rückstrahler Reflector	70
4742-11	Universal	Rückstrahler Reflector	70
4742-14	Universal	Rückstrahler Reflector	70
4755-01	Mercedes-Benz	T1, 207/208/307/308, Transporter (01/1977 - 06/1995)	8
4755-03	Universal	Rückstrahler Reflector	70
4755-04	Universal	Rückstrahler Reflector	70
4755-05	Universal	Rückstrahler Reflector	70
4886-01	Universal	Rückstrahler Reflector	71
4936-01	Mercedes-Benz	Unimog	9
4936-02	Mercedes-Benz	Unimog	9
4942-01	Mercedes-Benz	Unimog	9
5019-04	EvoBus / Setra	S300, Bus (01/1991 - 01/2001)	16
5019-05	EvoBus / Setra	S300, Bus (01/1991 - 01/2001)	16
5019-06	EvoBus / Setra	S300, Bus (01/1991 - 01/2001)	15
5030-01	Universal	Rückstrahler Reflector	67
5030-03	Universal	Rückstrahler Reflector	67
5105-01	Universal	Rückstrahler Reflector	71
5105-02	Universal	Rückstrahler Reflector	71
5105-03	Universal	Rückstrahler Reflector	71
5521-04	Universal	Halter, Rückstrahler Holder, reflector	73
5558-01	EvoBus / Setra	S200, Bus (01/1976 - 01/1995)	13
5613-10	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	47
5613-20	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	47
5613-30	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	47
5613-40	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	47
5613-50	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	48
5613-60	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	48
5613-80	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	48
5613-92	Universal	Einstiegleuchte Door Light	32
5615-05	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	36
5615-07	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	36
5615-10	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	36
5615-11	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	36
5615-12	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	36
5615-20	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-21	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-23	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-24	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-27	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-28	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-30	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-31	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-35	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-38	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-39	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-40	Universal	Seitenmarkierungsleuchte Side Marker Light	37
5615-91	Universal	Umrißleuchte Clearance Light	49

Ulo-no. Ulo-Nr.	Brand Marke	Model Modell	Page Seite
5633-01	Universal	Halter Holder	38
5635-01	Universal	Halter Holder	38
5724-13	Mercedes-Benz	SK = schwere Klasse, LKW (09/1996 -)	9
5724-14	Mercedes-Benz	SK = schwere Klasse, LKW (09/1996 -)	9
5728-01	EvoBus / Mercedes-Benz	O303, Bus (02/1983 - 06/1993)	11
5756-01	Mercedes-Benz	SK = schwere Klasse, NG90/I+II, LKW (09/1996 -)	10
5756-02	Mercedes-Benz	SK = schwere Klasse, NG90/I+II, LKW (09/1996 -)	10
5767-11	Universal	Warnleuchte Warning Light	75
5768-01	Universal	Warnleuchte Warning Light	74
5768-02	Universal	Warnleuchte Warning Light	74
5856-01	EvoBus / Mercedes-Benz	O303, Bus (02/1983 - 06/1993)	11
5857-01	EvoBus / Mercedes-Benz	O404, Bus (07/1993 - 03/2000)	11
5857-02	EvoBus / Mercedes-Benz	O404, Bus (07/1993 - 03/2000)	11
5857-03	EvoBus / Mercedes-Benz	O404, Bus (07/1993 - 03/2000)	11
5857-04	EvoBus / Mercedes-Benz	O404, Bus (07/1993 - 03/2000)	11
5864-01	EvoBus / Mercedes-Benz	O404, Bus (07/1993 - 03/2000)	11
5864-02	EvoBus / Mercedes-Benz	O404, Bus (07/1993 - 03/2000)	11
5870-01	EvoBus / Mercedes-Benz	O404, Bus (07/1993 - 03/2000)	11
5870-02	EvoBus / Mercedes-Benz	O404, Bus (07/1993 - 03/2000)	11
6336-04	Opel	Astra F, Facelift, alle Modelle / all models (08/1994 - 03/1998)	12
6337-02	Opel	Astra F, Facelift, alle Modelle / all models (08/1994 - 03/1998)	13
6338-02	Opel	Astra F, Facelift, alle Modelle / all models (08/1994 - 03/1998)	13
6338-04	Opel	Astra F, Facelift, alle Modelle / all models (08/1994 - 03/1998)	13
6339-01	Opel	Astra F, alle Modelle / all models (10/1991 - 08/1994)	12
6339-03	Opel	Astra F, alle Modelle / all models (10/1991 - 08/1994)	12
6340-01	Opel	Astra F, alle Modelle / all models (10/1991 - 08/1994)	12
6341-01	Opel	Astra F, alle Modelle / all models (10/1991 - 08/1994)	12
6373-01	Universal	Lampenträger, Begrenzungsleuchte Bulb Holder, marker light	36
6373-02	Universal	Lampenträger, Begrenzungsleuchte Bulb Holder, marker light	36
6373-03	Universal	Lampenträger, Begrenzungsleuchte Bulb Holder, marker light	36

Impressum/Imprint

ULO Aftermarket
Alfred-Schefenacker-Straße 1
71409 Schwaikheim
Germany


Phone +49 (0) 7195 / 581-0
Fax +49 (0) 7195 / 581-2217
info@ulo.de
www.ulo.de

© 2013 ULO Aftermarket

Reprint or reproduction of text and images including storing and use on optical or electronic data media subject to the consent of the editor. No liability for any errors or misprints.

Nachdruck und Vervielfältigung der Texte und Bilder einschließlich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern nur mit Zustimmung von ULO Aftermarket.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

The catalogue was created with TecDoc data in cooperation with Dataquest-EDV (www.dataquest-edv.de).
Der Katalog wurde in Kooperation mit Dataquest-EDV (www.dataquest-edv.de) aus TecDoc-Daten heraus erzeugt.



ORIGINAL



ULO Aftermarket
Alfred-Schefenacker-Straße 1
71409 Schwaikheim
Germany

Phone +49 (0) 7195 / 581-0
Fax +49 (0) 7195 / 581-2217
info@ulo.de
www.ulo.de

Our catalogue is also available online.
Visit www.ulo.de and get more information
about ULO spare parts.