

 **KREIDLER**[®]
fast forward

KATALOG FAHRRÄDER & E-BIKES 2015





Eigentlich lässt sich **unsere Philosophie**
mit **einem einzigen Wort** erklären:

Leidenschaft.

Diese Leidenschaft gilt dem Bestreben, das perfekte Fahrrad für jeden Einsatzbereich zu entwickeln. Deshalb setzen wir auch auf ein Team, in dem alle eines gemeinsam haben: Eine Begeisterung für Fahrräder, die weit über den Bereich Technik hinausgeht. Bei uns sind Zweiräder von jeher untrennbar mit einem positiven Lifestyle verbunden, der geprägt ist von Vitalität und Lebensfreude. Und so verknüpfen wir handwerkliche Präzision in Konstruktion, Fertigung und Montage stets mit unserer Leidenschaft und Begeisterung.

Diese Emotionen treiben uns Tag für Tag aufs Neue an - von der Planung über die Produktentwicklung bis hin zur Konstruktion und Montage. Mit großem Einsatz und viel Liebe zum Detail hat das Team es geschafft, einer fast vergessenen Marke neues Leben einzuhauchen. Kreidler Fahrräder überzeugen heute durch innovatives Design sowie modernste Funktionalität. Dabei punkten sie auch immer öfter in unabhängigen Tests oder im harten Renneinsatz.

Wir sind auf dem richtigen Weg - für uns und unsere Kunden.

Kreidler - fast forward!

MOUNTAIN // 04

CROSS // 20

E-BIKES // 24

TREKKING // 44

CITY // 54

MOOI FIETSEN // 58

Mehr über Kreidler sowie aktuelle News und Produkte finden Sie unter www.kreidler.com



Unsere beiden 650B Vollcarbon-Fullies sind sportive Bikes für ambitionierte Singletrail-Surfer. Die Magura-Gabel TS8 R mit effizienten 140 mm Federweg und das Magura TX RC Federelement geben den Einsatzbereich in anspruchsvollem Gelände quasi vor. Beide Bikes glänzen mit einer optimalen Kombination aus hohem Eigendämpfungsverhalten und spielerisch agiler Wendigkeit. Bei einem Gewicht von etwas mehr als 11kg machen die Bikes der Straight Carbon-Serie aber selbst bergauf eine gute Figur. Und auch die übrige Ausstattung lässt kaum Wünsche offen: Mit einer SRAM XO Schaltung, der Schwalbe Racing Ralph Bereifung und Steckachsen an Vorder- und Hinterrad positionieren wir unsere Straight Carbon als All-Mountain-Bikes erfolgreich zwischen den teuren High-End-Fullies - und das bei einem perfekten Preis-Leistungsverhältnis.

STRAIGHT CARBON 2.0

RAHMEN MTB Full Suspension carbon, 2 pcs. Monocoque form

RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 43, 48, 53 cm

GABEL Magura TS8 R 140 mm

DÄMPFER Magura TS RC

SCHALTUNG SRAM XO 3x10

BREMSEN Magura MT6 hydraulische Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-584

GEWICHT 11,6 kg

FARBE perlrot / perlweiß

FULLY



STRAIGHT CARBON 2.0



STRAIGHT CARBON 1.0

RAHMEN MTB Full Suspension carbon, 1 pcs. Monocoque form

RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 43, 48, 53 cm

GABEL Magura TS8 R 140 mm

DÄMPFER Magura TS RC

SCHALTUNG Shimano Deore XT 3x10

BREMSEN Scheibenbremse Shimano XT BR-M785, hydraulisch

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-584

GEWICHT 11,9 kg

FARBE reflex grün / perlweiß





Ein Startschuss peitscht durch die Luft und das Rennen beginnt. Alle sind auf diesen Moment fokussiert. Jede Unachtsamkeit kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Auf den Punkt werden von Körper, Geist und Material absolute Höchstleistungen erwartet. Wir sind bereit - mit Leidenschaft und Begeisterung!

KREIDLER WERKSTEAM – MIT LEIDENSCHAFT AN DIE SPITZE

Unsere Leidenschaft heißt »Fahrrad« und oft werden wir gefragt, welchen Ursprung unsere Begeisterung hat. Ist es das erste Gefühl grenzenloser Freiheit in der Kindheit? Oder das einer ersten Selbstständigkeit? Oder hat uns die Faszination von Geschwindigkeit und Abenteuer in den Bann gezogen? Jeder von uns hat seine eigene Antwort und Geschichte. Aber eines ist klar: Die Liebe zum Radsport steckt in jedem von uns und lässt uns nicht mehr los. Sie ist der Kern unserer täglichen Arbeit, unsere Motivation und inspiriert uns immer wieder zu Höchstleistungen - im Training, bei der Bike-Entwicklung und im Rennen.

Und dass wir uns mit dem Werksteam in Sachen Bike und Fahrer auf dem richtigen Weg befinden, zeigen die Leistungen unseres Pro-Teams. Gleich im ersten Jahr konnten beide Fahrer zeigen was in ihnen und den neuen Teambikes steckt. Sensationell hat Matthias Leisling den Sprung an die Spitze der UCI MTB Marathon Series 2014/2015 geschafft (Rang 1 / Stand 2. September 2014).

MATTHIAS LEISLING
Welttrangliste: 1.
(Stand 02.09.2014 |
UCI World Marathon Series)

TORSTEN MARX
Welttrangliste: 9.
(Stand 05.08.2014 |
UCI World Marathon Series)



MEHR ÜBER UNSER WERKSTEAM UNTER WWW.KREIDLER.COM/WERKSTEAM

TEAMBIKES
PROTOTYPE

Natürlich möchten wir unseren Kunden die Weiterentwicklung unserer superleichten Team-Waffe nicht vorenthalten. Ganz nah am Werksteam-Bike, ist das Stud 29er Carbon Team Replica mit einem Gewicht von 10,9 kg, der souveränen Shimano XT 2 x 10 und einer Top-Gesamtausstattung jederzeit bereit für absolute Höchstleistungen. Dass der verfeinerte Grundaufbau auf Basis des Team-Monocoque-Rahmens mehr als racetauglich ist, belegen die Top-Platzierungen unserer Werksteam-Fahrer eindrucksvoll. Ein optisch bemerkenswertes Bike mit hervorragender Performance - auch im ambitionierten Renneinsatz.



STUD 29ER CARBON TEAM REPLICA

RAHMEN Carbon 12k, 1 pcs. Monocoque compact BGrade

RAHMENGRÖSSEN Diamant 29": 43, 48, 53 cm

GABEL Magura TS6 100 mm, tapered, 15 mm Steckachse

SCHALTUNG Shimano XT 2x10

BREMSEN Magura MT6 hydraulische Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph 29er, 57-622

GEWICHT 10,9 kg

FARBE schwarz-rot matt

**DICE SL 29ER 2.0**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 29": 42, 47, 51 cm
GABEL Rock Shox Recon Gold, 100 mm, tapered
SCHALTUNG Shimano XT 3x10
BREMSEN Scheibenbremse Shimano SLX, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph 29er, 57-622
GEWICHT 12,9 kg
FARBE schwarz-orange matt

DICE 29ER 2.0

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 29": 43, 47, 52 cm
GABEL Rock Shox XC32, 100 mm
SCHALTUNG Shimano XT 3x10
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-M395, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Smart Sam 29er, 57-622
GEWICHT 13,6 kg
FARBE schwarz matt

**DICE 29ER**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 29": 42, 47, 51 cm
GABEL Suntour SF14-XCM-HLO-DS-29
SCHALTUNG Shimano Acera 24-Gang
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-11 355, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Smart Sam 29er, 57-622
GEWICHT 13,8 kg
FARBE schwarz matt

**DICE SL 29ER 1.0**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 29": 42, 47, 51 cm
GABEL Rock Shox 30 Gold, 100 mm, tapered
SCHALTUNG Shimano Deore SLX 3x10
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-M395, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph 29er, 57-622
GEWICHT 13,2 kg
FARBE grün-blau matt

**DICE 29ER 1.0**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 29": 43, 47, 52 cm
GABEL Rock Shox XC30, 100 mm
SCHALTUNG Shimano Deore 3x10
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-11 355, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Smart Sam 29er, 57-622
GEWICHT 13,8 kg
FARBE weiß glänzend

**MUSTANG 29ER 1.0 LIMITED**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 29": 50, 55, 60 cm
GABEL Suntour SF14-M3010
SCHALTUNG Shimano Acera 24-Gang
BREMSEN Aluminium V-Brake
BEREIFUNG MTB 29er 54-622
GEWICHT 13,8 kg
FARBE schwarz glänzend / perlweiß



STUD CARBON 2.0

RAHMEN Carbon 12k, 1 pcs. Monocoque form
RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 43, 48, 53 cm
GABEL Magura TS 8 R 100 mm, tapered, 15 mm Steckachse
SCHALTUNG Sram X01 1x1
BREMSEN Magura MT6 hydraulische Scheibenbremse
BEREIFUNG Schwalbe Thunder Burt, 54-584
GEWICHT 9,8 kg
FARBE perlrot / perlweiß



STUD CARBON 1.0

RAHMEN Carbon 12k, 1 pcs. Monocoque form
RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 43, 48, 53 cm
GABEL Magura TS 6, tapered
SCHALTUNG Shimano XT 2x10
BREMSEN Scheibenbremse Shimano XT BR-M785, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Thunder Burt, 54-584
GEWICHT 10,2 kg
FARBE perlrot / schwarz glänzend



Unsere top-aktuellen Stud Carbon-Hardtails sind trotz solider Ausstattung mit Shimano XT- oder SRAM-Schaltung extrem leichte 10 kg Sportgeräte und locken auch ambitionierte Biker mit tadelloser Performance. Das wir bei allem Leichtbau selbstverständlich nur auf Top-Komponenten setzen, spiegelt unseren eigenen Anspruch an Qualität und Top-Funktionalität. Lenker und Vorbau von Syntace, Magura-Federgabel und -Bremsen und die Thunder Burt Bereifung von Schwalbe sind Beleg für eine feine Komponenten-Auswahl. Für unterschiedliche Einsatzbereiche steht das Stud entweder als 1x11 SRAM- oder 2x10-Gang XT-Maschine als perfekt geschnürtes Paket zur Verfügung.

650B



ERSTKLASSIGE BIKES FÜR ERSTKLASSIGE FUSSBALLER.

Kreidler ist offizieller Bikepartner des SC Paderborn 07

Mit 35 Kreidler-Mountainbikes der DICE-Serie geht der Überraschungsaufsteiger SC Paderborn 07 in die Bundesliga-Saison 2014/2015. Fitness-Einheiten auf dem Mountainbike gehören nicht erst seit der WM-Vorbereitung der deutschen Fußballnationalmannschaft zum Trainingsprogramm vieler Bundesligisten.



DICE SL 2.0
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 42, 47, 51 cm
GABEL Rock Shox Recon Gold, 100 mm, tapered
SCHALTUNG Shimano XT 3x10
BREMSEN Scheibenbremse Shimano SLX, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-584
GEWICHT 12,0 kg
FARBE rot-schwarz matt



DICE SL 1.0
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 42, 47, 51 cm
GABEL Rock Shox 30 Gold, 100 mm, tapered
SCHALTUNG Shimano SLX 3x10
BREMSEN Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-584
GEWICHT 12,6 kg
FARBE cyan-weiß matt



DICE BIG 4.0
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 40, 45, 49, 54 cm
GABEL Suntour SF14-XCM-HL0-DS-27.5
SCHALTUNG Shimano Deore 27-Gang
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-11 355, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-584
GEWICHT 13,6 kg
FARBE weiß matt



DICE BIG 3.0
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 40, 45, 49, 54 cm
GABEL Suntour SF14-XCT-ML0-DS-27.5, 100 mm
SCHALTUNG Shimano Acera 24-Gang
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-11 355, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-584
GEWICHT 13,9 kg
FARBE orange matt oder schwarz matt



DICE BIG 7.0
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 45, 49, 54 cm
GABEL Rock Shox XC32, 100 mm
SCHALTUNG Shimano XT 3x10
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-M596, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-584
GEWICHT 12,9 kg
FARBE schwarz matt



DICE BIG 5.0
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 45, 49, 54 cm
GABEL Rock Shox XC30, 100 mm
SCHALTUNG Shimano Deore 3x10
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-11-355, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-584
GEWICHT 13,6 kg
FARBE schwarz matt



Auch in orange matt erhältlich.

MUSTANG



MUSTANG MTB 2.0

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 26": 42, 47, 51, 56 cm
GABEL Suntour SF13-XCT
SCHALTUNG Shimano Acera 24-Gang
BREMSEN Aluminium V-Brake
BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-559
GEWICHT 12,8 kg
FARBE anthrazit matt



MUSTANG MTB 1.0 EQ

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 26": 38, 42, 47, 51, 56 cm
GABEL Suntour SF14-M3030
SCHALTUNG Shimano 21-Gang
BREMSEN Aluminium V-Brake
BEREIFUNG Kenda MTB Bereifung 54-559
GEWICHT 13,8 kg
FARBE perlrot / schwarz glänzend

MUSTANG MTB 1.0 EQ

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 26": 38, 42, 47, 51, 56 cm
GABEL Suntour SF14-M3030
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang
BREMSEN Aluminium V-Brake
BEREIFUNG Kenda MTB Bereifung 54-559
GEWICHT 13,8 kg
FARBE perlrot / schwarz glänzend





Robust, schnell sowie touren- und alltagstauglich präsentieren wir das neue Small Blind in unserer Cross-Serie. Mit puristischem Design, befreit von allem Überflüssigen und ausgestattet mit grundsoliden Komponenten eignet sich das Small Blind für einen sportlichen Alltagseinsatz im Großstadtschunel und im leichten Gelände. Der besonders verwindungssteife Alu-Rahmen mit Starrgabel bietet kombiniert mit einem zuverlässigen 27-Gang-Antrieb von Shimano und der Schwalbe Kojak-Bereifung ideale Voraussetzungen für pfeilschnelles Navigieren mit sportlichem Anspruch. Die allwettertauglichen Shimano-Hydraulikbremsen mit cleverer One-Way-Entlüftung bieten dabei beste Kontrolle bei jeder Witterung.

SMALL BLIND

- RAHMEN Aluminium 6061
- RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 42, 47, 51 cm
- GABEL Trekking Aluminium Gabel
- SCHALTUNG Shimano Alivio 27-Gang
- BREMSEN Shimano Alivio Disc
- BEREIFUNG Schwalbe Kojak 35-622
- GEWICHT 11,6 kg
- FARBE schwarz matt



**STACK 3.0**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm
GABEL Suntour NEX4610 mit Lock-Out
SCHALTUNG Shimano XT 27-Gang
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-M395, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe CX Comp 35-622
GEWICHT 13,2 kg
FARBE anthrazit glänzend

STACK 2.0 EQ

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50 cm
GABEL Suntour NEX-HLO-P-700
SCHALTUNG Shimano XT 27-Gang
BREMSEN V-Brake Alu, matt-schwarz
BEREIFUNG Schwalbe CX Comp 35-622
GEWICHT 14,4 kg
FARBE perlweiß

**MUSTANG CROSS 1.0 EQ**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-8V
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN Aluminium V-Brake
BEREIFUNG Kenda Trekking Bereifung 37-622
GEWICHT 14,6 kg
FARBE schwarz glänzend / perlweiß

MUSTANG CROSS 1.0 EQ

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50 cm
GABEL Suntour CR-8V
SCHALTUNG Shimano Acera 24-Gang
BREMSEN Aluminium V-Brake
BEREIFUNG Kenda Trekking Bereifung 37-622
GEWICHT 14,6 kg
FARBE schwarz glänzend / perlweiß



RE.VOLT!

ENTDECKE DIE KREIDLER E+BIKES.

LASS DICH BEWEGEN - MIT KREIDLER E-BIKES.

Erinnerst du dich an den Augenblick, als du das Radfahren gelernt hast und deine Eltern dir zum Start einen kleinen Schubs gegeben haben? Das erste Mal auf einem Kreidler E-Bike ist eine ähnliche Erfahrung. Nur das der Schub nicht aufhört.

Unsere Gesellschaft steht insbesondere in urbanen Räumen vor großen Veränderungen. Zusammenwachsende Megacities, eine dauerhafte Belastung durch den Autoverkehr, hohe Energiepreise und nicht zuletzt ein wachsendes Umwelt-

und Gesundheitsbewusstsein begründen die Notwendigkeit neuer Verkehrskonzepte. Die aktuelle Schlüsseltechnologie für ein nachhaltiges Mobilitäts- und Verkehrssystem basiert auf leistungsfähigen Elektroantrieben.

Steigungen? Mit Leichtigkeit zu überwinden. Lange Strecken? Einfach zu bewältigen. Staus? Ohne Stress umfahren. Das E-Bike ist der Motor der „New Mobility“. Schneller, flexibler, nachhaltiger und individueller kann Fahrspaß nicht sein.

Mehr über Kreidler E-Bikes unter www.kreidler.com/ebikes

SPORT

Mit E-Power über Stock und Stein.
Sportliche E-Mountainbikes für ein entspanntes Rauf und Runter.

ACTIVE

Die clevere Alternative zum Auto.
Schnell & kraftvoll – unsere E-Bikes für aktive Fahrer.


COMFORT

Bequemes Vorankommen in der Stadt.
Für Fahrer mit besonderen Ansprüchen an Komfort.



BEWEGUNG

30 Minuten Radfahren am Tag hält fit und gesund. Und dank E-Bike ohne Schwitzen. Da kommt selbst die faulste Couch-Kartoffel auf Touren.



BESSERE MOBILITÄT

Rushhour? Kein Problem. Mit dem E-Bike einfach zwischendurch, nebenher oder auf dem Radweg am Stau vorbei.



FRISCHE LUFT

Abgase, Feinstaub, Smog. E-Bikes erzeugen keine Emissionen und leisten so einen wichtigen Beitrag für bessere Luft in unseren Metropolen.



BARES GELD SPAREN

Nicht nur die Anschaffung, auch der Unterhalt eines E-Bikes ist deutlich günstiger als ein Auto.



UNABHÄNGIG SEIN

Das E-Bike ist individuelle Mobilität: Einfach aufladen und losfahren. Sie entscheiden wann und wohin ohne z. B. auf verspätete Bahnen und Busse zu warten.



KEINE PARKPLATZSUCHE

In unseren Metropolen wird es eng, Parkraum immer begehrt. Mit dem E-Bike ist das lästige Parkplatzsuchen Vergangenheit.



CO₂-BILANZ

Mehr E-Bikes bedeuten weniger Autos also auch weniger Umweltbelastung. Wussten Sie? Kein anderes Fahrzeug ist so energieeffizient wie ein E-Bike.



BE SMART

Elektromobilität ist die neue Mobilität für clevere Menschen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Wann steigen Sie um?

Internal Cable

Innen liegende Kabelführung: Unempfindlich gegen Schmutz und äußerliche Beschädigung. Aufgeräumter Gesamteindruck.

**Oversized Components**

Größerer Durchmesser im Klemmbereich: Mehr Sicherheit durch höhere Steifigkeit.

**Tapered Headtube**

Konisch zulaufendes Steuerrohr: Erhöhung der Stabilität und Steifigkeit für hohe Belastbarkeit und präzises Lenkverhalten.

Hydro Formed Tube

Durch flüssigen Außenhochdruck in Form gebrachte Rohrgeometrie: Hohe Zugfestigkeit und Härte des Rahmens bei optimaler Maß- und Formgenauigkeit.

**3D Dropout**

3-dimensionales Ausfallende: Extreme Leichtigkeit, integrierte Seitenständeraufnahme, auswechselbares Schaltauge.



Übrigens: Elektro-Roller von Kreidler finden Sie unter www.kreidler.com

**DAS SECCON SICHERHEITS-KONZEPT**

Kreidler-Räder stehen, neben ansprechendem Design und einer breiten Modellpalette für eine gehobene Sicherheitsausstattung. Nicht umsonst tragen alle Kreidler-E-Bikes das Qualitätssiegel SECCON, Security Concept. Sicherheit in allen Lebenslagen, so lautet die Prämisse bei der Konstruktion der Räder.

DIE BOSCH-ANTRIEBSEINHEITEN - DREI LINIEN MIT FAHRSPASS.

Bosch setzt mit seinen Antriebslinien Performance- und Active-Cruise Maßstäbe im Bereich E-Bike und Pedelec. Die beiden Linien bieten von einander abweichende Unterstützungsprofile, je nach individuellen Ansprüchen und Wünschen der Fahrer. Performance Cruise-Antriebe garantieren sportlichen E-Bikern ausreichend Kraft in jedem Gelände und jeder Gangart - von asphaltierten Straßen bis zum Single Trail, vom Flachland bis hinauf ins Gebirge. Ganz anders zeigt sich die Linie Active Cruise: Harmonisch-verlässliche Antriebe für alle Fahrsituationen mit Schwerpunkt auf Effizienz und Ergonomie.

e-powered by

**BORDCOMPUTER INTUVIA**

Einfache Bedienung | USB-Schnittstelle zum Laden (z. B. MP3-Player und Smartphone) | Schiebehilfe bis 6 km/h | 5 verschiedene Modi: Eco, Tour, Sport, Turbo, Off | Informationen zu Reichweite, Tagestrip, Fahrzeit und Durchschnittsgeschwindigkeit und des Gesamtkilometerstands | Gesamtbetriebszeit über Konfigurationsmenü abrufbar

ALL-IN-ONE BORDCOMPUTER NYON

Navigations-, Fitness- und Internet-Funktionen | Rad-optimiertes Navi mit Moving Map | Bluetooth-Verbindung zu einem Herzfrequenz-Brustgurt | Durch Smartphone-Anbindung werden SMS und Anrufe angezeigt | Großes 4,3 Zoll Farb-Display | Micro-USB-Schnittstelle | Motorunterstützung der 5 Fahrmodi individuell einstellbar | Wasserdicht bei geschlossener USB-Kappe

ANTRIEBSEINHEIT**Drive Unit Performance Speed**

Tretunterstützung bis 45 km/h | Gewicht: 3,5 kg | Nennleistung: 250 Watt | Drehmoment: 40 - 60 Nm | Mittelmotor (tiefer Schwerpunkt) | elektronische Steuerung durch 3 Sensoren für Geschwindigkeit, Drehmoment und Trittfrequenz | Steinschlag- und Spritzwasserschutz | wartungsfrei | Anfahrtsverhalten: sportlich

Drive Unit Performance Cruise

Tretunterstützung bis 25 km/h | Gewicht: 3,5 kg | Nennleistung: 250 Watt | Drehmoment: 40 - 60 Nm | Mittelmotor (tiefer Schwerpunkt) | elektronische Steuerung durch 3 Sensoren für Geschwindigkeit, Drehmoment und Trittfrequenz | wartungsfrei | Steinschlag- und Spritzwasserschutz | Anfahrtsverhalten: dynamisch

Drive Unit Active Cruise

Tretunterstützung bis 25 km/h | Gewicht: 3,5 kg | Nennleistung: 250 Watt | Drehmoment: 35 - 48 Nm | Mittelmotor (tiefer Schwerpunkt) | elektronische Steuerung durch 3 Sensoren für Geschwindigkeit, Drehmoment und Trittfrequenz | Steinschlag- und Spritzwasserschutz | wartungsfrei | Anfahrtsverhalten: sanft




AKKU (POWER PACK)

Leichter Akku - Best in Class | Einfaches Handling | Lange Lebensdauer und hohe Laufleistung | Problemlos lagern und laden - immer und überall | Lademöglichkeit mit und ohne Entnahme des PowerPacks | 2 Jahre Garantie

PowerPack 300 | Spannung 36V | Kapazität 8,4 Ah | Energiegehalt 300 Wh | Gewicht 2,2 kg | Diebstahlsicherung | Aufladen an 230 Volt-Steckdose (100% in 2,5 Stunden)

PowerPack 400 | Spannung 36V | Kapazität 11,6 Ah | Energiegehalt 400 Wh | Gewicht 2,5 kg | Diebstahlsicherung | Aufladen an 230 Volt-Steckdose (100% in 3,5 Stunden)

Quelle Technik- und Tabellenangaben: Bosch



* Die Angaben beziehen sich auf günstige Bedingungen: Leicht hügeliges Gelände bei ca. 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, leichter Gegenwind, ca. 10 bis 20 °C Außentemperatur, mittlere Qualität der Fahrradkomponenten, Reifenprofil und -druck mit mittlerem Rollwiderstand, günstige Trittfrequenz, E-Bike-Fahrer schaltet überwiegend richtig, Zusatzgewicht (exklusive Fahrradgewicht) 70 kg bis 80 kg. Die errechneten Reichweiten sind typische Werte, die sich reduzieren können, sobald sich eine der aufgeführten Bedingungen verschlechtert. Quelle Technik- und Tabellenangaben: Bosch

SPORT
E-BIKES

STARKE PERFORMANCE, GENIALES HANDLING!

Ganz klar – runterbrettern macht immer mehr Spaß als raufstrampeln. Mit meinem Kreidler E-Bike hab ich jetzt quasi meinen eigenen Lift dabei und kann mich so ganz auf den perfekten Flow konzentrieren.



LAS VEGAS 2.0

- ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh
- RAHMEN Aluminium 6061
- RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 48, 53 cm
- GABEL Magura TS8, tapered, 140 mm
- DÄMPFER Magura TS RC 200x51
- SCHALTUNG Shimano XT 10-Gang
- BREMSEN Scheibenbremse Shimano XT BR-M785, hydraulisch
- BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-584
- GEWICHT 21,9 kg (mit Akku)
- FARBE perlrot / perlweiß

SPORTRAD EBIKES



LAS VEGAS 1.0

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 48, 53 cm
GABEL Magura TS8, tapered, 140 mm
DÄMPFER Magura TS RC 200X51
SCHALTUNG Shimano XT 10-Gang
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-M615, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph, 57-584
GEWICHT 22,2 kg (mit Akku)
FARBE weiß / schwarz glänzend

LAS VEGAS

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 650B: 48, 53 cm
GABEL Suntour SF15-EPIXON, tapered, 140 mm
DÄMPFER Magura TS RC 200X51
SCHALTUNG Shimano Alivio 9-Gang
BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR 11-335, hydraulisch
BEREIFUNG Schwalbe Rapid Rob, 57-584
GEWICHT 22,6 kg (mit Akku)
FARBE weiß matt





VITALITY DICE 29ER 1.0

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENGRÖSSEN Diamant 29": 47, 52 cm

GABEL Magura TS6, tapered, 100 mm

SCHALTUNG Shimano XT 10-Gang

BREMSEN Scheibenbremse Shimano BR-M615, hydraulisch

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph 29er, 57-622

GEWICHT 21,8 kg (mit Akku)

FARBE weiß / schwarz glänzend

VITALITY DICE 29ER 2.0

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENGRÖSSEN Diamant 29": 47, 52 cm

GABEL Magura TS6, tapered, 100 mm

SCHALTUNG Shimano XT 10-Gang

BREMSEN Magura MT4 hydraulische Scheibenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Racing Ralph 29er, 57-622

GEWICHT 19,8 kg (mit Akku)

FARBE perlrot / perlweiß



VITALITY DICE 29ER

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENGRÖSSEN Diamant 29": 47, 52 cm

GABEL Suntour SF15-EPIXON, tapered, 100 mm

SCHALTUNG Shimano Alivio 9-Gang

BREMSEN Shimano Alivio BR-M405, hydraulisch

BEREIFUNG Schwalbe Smart Sam 29er, 57-622

GEWICHT 22,9 kg (mit Akku)

FARBE weiß matt



45 km/h

Das Vitality Select Performance Speed beschleunigt kraftvoll und harmonisch bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h und schließt so die Lücke zwischen 25 km/h-E-Bikes und größeren motorisierten Zweirädern. In Sachen Sicherheit und Komfort wurde das flinke Vitality Select natürlich auf die höheren Geschwindigkeiten ausgelegt. Achten Sie bitte darauf, dass dieses Modell führerschein- sowie zulassungspflichtig ist und eine Nutzung auf Radwegen nicht erlaubt ist. Zusätzlich gilt für das Vitality Select eine Helm- und Versicherungspflicht.

VITALITY SELECT

- ANTRIEB Bosch Performance Speed / Akku 400 Wh
- RAHMEN Aluminium 6061
- RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm
- GABEL Suntour SF13-MT-E45-HLO, tapered
- SCHALTUNG Shimano XT 10-Gang
- BREMSEN Magura MT4 hydraulische Scheibenbremse
- BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622, reflex
- GEWICHT 24,4 kg (mit Akku)
- FARBE schwarz matt



VITALITY ECO 8

- ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh
- RAHMEN Aluminium 6061
- RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm
- GABEL Suntour NEX4610 mit Lock-Out
- SCHALTUNG Shimano XT 10-Gang
- BREMSEN Magura MT4 hydraulische Scheibenbremse
- BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622, reflex
- GEWICHT 23,2 kg (mit Akku)
- FARBE schwarz matt



Das Herrenrad ist als Sonder-Edition mit Bosch Nyon-Bordcomputer gegen Aufpreis erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler.



Mit der Dynamik in der New Economy kenne ich mich bestens aus.

Hier heisst es flexibel und schnell zu agieren. Genauso wie mein Kreidler E-Bike: Der Motor für meine New Mobility.

Schnell, stylisch
und flexibel ...

... und dazu noch was für meine Gesundheit und die Umwelt tun.
Mit meinem Kreidler E-Bike komme ich ganz entspannt durch den
Großstadtdschungel. Wer braucht da noch ein Auto?



Clever finanzieren zu
0,0%
Creditplus
BANK

2.449,90 EUR Nettokreditbetrag, 2.449,90 EUR Gesamtbetrag, 0,00% effektiver Jahreszins, 12 Monate Laufzeit, 204,16 EUR monatliche Rate, 0,00% gebundener Sollzinssatz p.a.. Bonität voraus gesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß §6a Abs. 3 PAngV dar. Die Konditionen gelten für alle E-Bikes. Die Finanzierung über die CreditPlus Bank AG ist derzeit nur in der Bundesrepublik Deutschland möglich.

VITALITY ECO 6

ANTRIEB Bosch Active Cruise / Akku 400 Wh
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Rücktrittbremse = Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm
 Freilauf = Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour SF14-CR85-E25
SCHALTUNG Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktrittbremse oder Freilauf
BREMSEN Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622, reflex
GEWICHT 26,0 kg (mit Akku)
FARBE schwarz matt

DAS VITALITY ECO 6

- Verstärkter Qualitätslenker & winkelverstellbarer Vorbau von HUMPERT
- Hoher Fahrkomfort dank SUNTOUR-Federgabel & gefederter Sattelstütze
- Ergonomische Griffe & Gel-Sattel aus dem Hause VELO
- Beste Sicht bei Dunkelheit dank TRELOCK-LED-Lichtanlage
- Tourentauglicher Gepäckträger mit Akku-Halterung von RACKTIME

bis 140 kg
Gesamtbelastung



Stiftung
Warentest
test
+
GUT (2,3)
Kreidler
Vitality Eco 6
Im Test:
10 Elektrofahrräder
Ausgabe 8/2014
www.test.de
14LG09



VITALITY ECO 5 HOLLAND

ANTRIEB Bosch Active Cruise / Akku 400 Wh
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour SF14-CR85-E25
SCHALTUNG Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf
BREMSEN Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622, reflex
GEWICHT 25,4 kg (mit Akku)
FARBE schwarz matt



VITALITY ECO 2

ANTRIEB Bosch Active Cruise / Akku 300 Wh
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour SF13-CR-8V
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN Shimano V-Brake BR 11-422
BEREIFUNG Schwalbe Citizen 42-622, reflex
GEWICHT 24,9 kg (mit Akku)
FARBE schwarz glänzend



VITALITY ECO 1

ANTRIEB Bosch Active Cruise / Akku 300 Wh
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-8V
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Freilauf
BREMSEN Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
BEREIFUNG Schwalbe Citizen 42-622, reflex
GEWICHT 25,0 kg (mit Akku)
FARBE silber matt

VITALITY ECO 3

ANTRIEB Bosch Active Cruise / Akku 400 Wh
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN grau matt = Wave 26": 45 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm //
 rot matt = Wave 28": 45, 50, 55 cm // schwarz glänzend = Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour SF14-CR85-E25
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622, reflex
GEWICHT 25,2 kg (mit Akku)
FARBE grau matt, rot matt, schwarz glänzend



VITALITY ECO PLUS

ANTRIEB Bosch Performance Cruise / Akku 400 Wh
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60, 65 cm | Wave 28": 50, 55, 60 cm
GABEL Suntour SF14-CR85-E25
SCHALTUNG Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf
BREMSEN Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
BEREIFUNG Schwalbe Marathon Plus Tour, 42-622, reflex
GEWICHT 26,0 kg (mit Akku)
FARBE silber matt



VITALITY

ANTRIEB units Frontmotor / Akku 360 Wh
RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-8V V2, einstellbar
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN Aluminium V-Brake
BEREIFUNG Continental City Ride 42-622, reflex
GEWICHT 22,9 kg (mit Akku)
FARBE silbergrau glänzend



bis 170 kg
Gesamtbelastung


Dieses Modell ist auch ohne elektrischen Antrieb erhältlich. Alle Informationen dazu finden Sie auf Seite 48/49.

Panasonic




1 BEDIENEINHEIT

Die regen- und staubgeschützte Bedieneinheit im Smartphone-Look ist selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Sie bietet zahlreiche Anzeigen, z. B. die durchschnittliche, maximale oder aktuelle Geschwindigkeit, die Gesamt- und Tageskilometer, die Rest-Reichweite sowie den aktuellen Unterstützungsmodus. Die zusätzliche Bedienung am Lenker sorgt für ein Plus an Sicherheit, da die Hand am Lenker bleibt. Über einen USB-Port können Fehler ausgelesen, aber auch externe Hardware (z. B. Smartphones oder MP3-Player) geladen werden.



2 AKKU

Erstmals bietet ein E-Bike-System sowohl das direkte Aufladen des Akkus am Fahrrad als auch über ein externes Standladegerät. Der leicht abnehmbare und optimierte Panasonic-Akku liefert 540 Wh bei einer Spannung von 36 V sowie einer Ladung von 15 Ah. Die Zeit für eine 100%-Ladung des Lithium-Ionen-Akkus beträgt dabei etwa 6 Stunden.



3 MITTELMOTOR

Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist das neue Mittelmotorsystem von Panasonic deutlich kompakter und bietet ein größeres Drehmoment. Der robuste Mittelmotor enthält ein leistungsstarkes Planetengetriebe, leistet 250 W und bringt nur etwa 3 kg auf die Waage.

Quelle Technikangaben: Panasonic



VITALITY ECO 7

ANTRIEB Panasonic Mittelmotor / Akku 540 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENGRÖSSEN Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour SF14-CR85-E25

SCHALTUNG Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktrittbremse oder Freilauf

BREMSEN Magura HST1 hydraulische Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622, reflex

GEWICHT 26,4 kg (mit Akku)

FARBE schwarz glänzend

SHIMANO STEPS

Mit dem Antriebssystem STEPS hat SHIMANO im Jahr 2014 ein vollintegriertes Antriebssystem für E-Bikes präsentiert. Der Mittelmotor arbeitet hier perfekt mit Kurbelgarnitur und Kette sowie mit Akku und Fahrradcomputer zusammen. Unser neues Vitality Eco 4 wurde speziell für diesen Antrieb entwickelt und ergänzt die Vorteile des innovativen Systems durch die bewährte Kreidler-Rahmentechnologie sowie eine hochwertige und langlebige Ausstattung.

1 STEPS-DISPLAY

Dezent, übersichtlich, klar – der STEPS-Fahrradcomputer liefert übersichtlich die wichtigsten Informationen über das clevere Antriebssystem. Neben den Anzeigen der aktuellen, durchschnittlichen oder der maximalen Geschwindigkeit, liefert das Display z. B. auch Informationen über den gewählten Unterstützungsmodus, die verbleibende Reichweite oder die zurückgelegte Distanz.



2 AKKU

Ausdauernd, stark und zuverlässig – Der Lithium-Ionen-Akku des STEPS-Systems bietet eine Kapazität von 418 Wh. Nach nur vier Stunden Ladezeit ist der Akku wieder zu 100% geladen. Der Akku ist dezent in den cleveren Gepäckträger von Racktime integriert, leicht zu entnehmen und wiegt nur 2,5 kg.



4 KETTE UND KURBELGARNITUR

Robust, leichtgängig, wartungsarm – durch den kräftigen Antrieb wirken viel größere Kräfte auf Kette und Kurbelgarnitur als bei einem „normalen“ Fahrrad. Mit den STEPS-Komponenten bietet SHIMANO besonders robuste und langlebige Systembauteile, welche die höhere Belastung spielend kompensieren.

Quelle Technikangaben: Shimano

3 MITTELMOTOR

Kompakt, leicht und leistungsstark – Der STEPS Mittelmotor von SHIMANO bietet bei einer Nennleistung von 250 W ein maximales Drehmoment von 50 Nm und wiegt nur leichte 3,1 kg. Je nach Anforderung unterstützt der kompakte Systemantrieb den Fahrer in den drei Stufen Eco, Normal oder High. Dabei arbeitet der Mittelmotor besonders leise und gewährleistet durch sein schlankes und leichtes Design ein einfaches Handling des E-Bikes.



VITALITY ECO 4

ANTRIEB STEPS Mittelmotor / Akku 418 Wh

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENGRÖSSEN Wave 28": 45, 50, 55 cm

GABEL Suntour SF14-CR85-E25

SCHALTUNG Shimano Nexus 8-Gang DI2 mit Freilauf

BREMSEN Magura HS11, hydraulische Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Energizer, 40-622, reflex

GEWICHT 25,6 kg (mit Akku)

FARBE weiß glänzend



E-BIKES
COMFORT

VITALITY ECO 4



TREKKING

Der Trekking-Allrounder für lange Touren und den täglichen Einsatz bei Wind und Wetter. Das überarbeitete RT8 schicken wir mit Top-Komponenten und einem superleichten konifizierten Aluminiumrahmen ins harte Alltags- und Touren-Rennen. Die im Dauereinsatz bewährte Shimano XT 3x10 Schaltung, die mehrfach ausgezeichnete Schwalbe Marathon Racer-Bereifung oder der ergonomisch anspruchsvolle Selle Royal Ariel Gelsattel sind nur einige Belege für unseren hohen Qualitätsanspruch. Mit cleveren Ausstattungsdetails wie dem Racktime-Gepäckträger, der Trelock LED-Beleuchtung oder dem Shimano-Nabendynamo haben wir mit dem RT8 ein perfektes Trekking-Paket geschnürt.

RAISE RT8

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm

GABEL Suntour NCX-DLO

SCHALTUNG Shimano XT 3x10

BREMSEN Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hydraulisch

BEREIFUNG Schwalbe Marathon Racer 35-622, reflex

GEWICHT 15,8 kg

FARBE schwarz matt



RAISE RT8

RAISE RT7**RAHMEN** Aluminium 6061**RAHMENGRÖSSEN** Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm**GABEL** Suntour SF14-NCX-DLO**SCHALTUNG** Shimano Deore 30-Gang**BREMSEN** Magura HS11 Pure, hydraulische Felgenbremse**BEREIFUNG** Schwalbe Marathon Racer 35-622, reflex**GEWICHT** 15,6 kg**FARBE** schwarz matt**RAISE RT6****RAHMEN** Aluminium 6061**RAHMENGRÖSSEN** Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm**GABEL** Suntour SF13-NEX4610-MLO**SCHALTUNG** Shimano Deore 27-Gang**BREMSEN** Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hydraulisch**BEREIFUNG** Schwalbe Marathon 42-622, reflex**GEWICHT** 17,6 kg**FARBE** grau matt**RAISE RT5****RAHMEN** Aluminium 6061**RAHMENGRÖSSEN** Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm**GABEL** Suntour SF13-NEX4610-HLO**SCHALTUNG** Shimano Deore 24-Gang**BREMSEN** Magura HS11 Pure, hydraulische Felgenbremse**BEREIFUNG** Schwalbe Citizen 37-622, reflex**GEWICHT** 17,2 kg**FARBE** schwarz glänzend**RAISE RT5 LIMITED****RAHMEN** Aluminium 6061**RAHMENGRÖSSEN** Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm**GABEL** Suntour SF13-NEX4610-HLO**SCHALTUNG** Shimano Deore 24-Gang**BREMSEN** V-Brake Shimano, schwarz**BEREIFUNG** Schwalbe Citizen 37-622**GEWICHT** 17,2 kg**FARBE** schwarz glänzend**RAISE RT5 LIMITED****RAHMEN** Aluminium 6061**RAHMENGRÖSSEN** Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm**GABEL** Suntour SF13-NEX4610-HLO**SCHALTUNG** Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktrittbremse**BREMSEN** V-Brake Shimano, schwarz**BEREIFUNG** Schwalbe Citizen 37-622**GEWICHT** 17,8 kg**FARBE** schwarz glänzend

TREKKING

DARF'S EIN BISSCHEN MEHR SEIN?

Mehr Bewegung für ein Plus an Fitness.

bis 170 kg
Gesamtbelastung

RAISE RT PLUS

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 55, 60, 65 cm | Wave 28": 50, 55, 60 cm

GABEL Suntour CR-8V mit verstärkten Federn, einstellbar

SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse

BREMSEN Magura HS11 Pure, hydraulische Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Road Plus, 47-622, reflex

GEWICHT 19,2 kg

FARBE silber glänzend



Das Modell mit Nabenschaltung ist auch als E-Bike erhältlich.
Alle Informationen dazu finden Sie auf Seite 39.



PLUS RAISE

+ RAHMEN & FEDERELEMENTE VERSTÄRKT

+ SCHWALBE ROAD PLUS REIFEN

+ BREMSE MAGURA HS11

+ STABILERE SPEICHEN

+ RAHMENGRÖSSEN

Herrenräder bis 65 cm

Damenräder bis 60 cm

bis 170 kg
Gesamtbelastung

RAISE RT PLUS

RAHMEN Aluminium 6061

RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 55, 60, 65 cm

GABEL Suntour CR-8V mit verstärkten Federn, einstellbar

SCHALTUNG Shimano Acera 27-Gang

BREMSEN Magura HS11 Pure, hydraulische Felgenbremse

BEREIFUNG Schwalbe Road Plus, 47-622, reflex

GEWICHT 18,6 kg

FARBE silber glänzend



RAISE RT PLUS

TREKKING

RAISE RT LIGHT

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Aluminium 6061
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN Shimano V-Brake
BEREIFUNG Schwalbe Citizen, reflex, 37-622x
GEWICHT 14,8 Kg
FARBE chrom



RAISE RT LIGHT

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Aluminium 6061
SCHALTUNG Shimano Acera 27-Gang
BREMSEN Shimano V-Brake
BEREIFUNG Schwalbe Citizen, reflex, 37-622x
GEWICHT 14,6 Kg
FARBE chrom



RAISE RT LIGHT



**RAISE RT4**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-7V
SCHALTUNG Shimano Acera 27-Gang
BREMSEN V-Brake Alu, schwarz
BEREIFUNG Trax Tour 42-622, reflex
GEWICHT 17,4 kg
FARBE anthrazit glänzend

RAISE RT2.1

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-7V
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN V-Brake Alu, schwarz
BEREIFUNG Trax Tour 42-622, reflex
GEWICHT 17,6 kg
FARBE schwarz matt

**RAISE RT2.1**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-7V
SCHALTUNG Shimano Acera 21-Gang
BREMSEN V-Brake Alu, schwarz
BEREIFUNG Trax Tour 42-622, reflex
GEWICHT 17,2 kg
FARBE schwarz matt

**RAISE RT4**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-7V
SCHALTUNG Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN V-Brake Alu, schwarz
BEREIFUNG Trax Tour 42-622, reflex
GEWICHT 17,9 kg
FARBE anthrazit glänzend

**RAISE RT2**

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm | Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-7V
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN V-Brake Alu, schwarz
BEREIFUNG Trax Tour 42-622, reflex
GEWICHT 17,6 kg
FARBE silber matt

RAISE RT2

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 50, 55, 60 cm | Trapez 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-7V
SCHALTUNG Shimano Acera 21-Gang
BREMSEN V-Brake Alu, schwarz
BEREIFUNG Trax Tour 42-622, reflex
GEWICHT 17,2 kg
FARBE silber matt





Volle Straßen, Einkäufe, Kinder abholen - urbane Anforderungen bedingen heute ein Höchstmaß an Komfort und Zuverlässigkeit. Mit dem neuen Cash 1.0 haben wir den idealen Begleiter für einen täglichen Einsatz in der Stadt kreiert. Der niedrige Einstieg und die bequeme Sitzposition bieten in Kombination mit der wartungsarmen Shimano-Nabenschaltung, den kräftig zupackenden Tektro-V-Brakes und den Schwalbe Citizen Pannenschutzreifen exzellenten Komfort sowie Sicherheit und Funktionalität. Das nostalgische Flair des Designs und viel Liebe zum optischen Detail machen das Cash zudem zu einem Hingucker in jeder Situation.

CASH 1.0

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Wave 28": 49, 54 cm
GABEL Suntour CR-7V
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN Tektro Mini V-Brake RX-S
BEREIFUNG Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
GEWICHT 18,6 kg
FARBE schwarz matt oder rot matt

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com



Auch in rot matt erhältlich.



NATURAL N3

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Wave 26": 45 cm // Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-8V V2, einstellbar
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN Aluminium V-Brake
BEREIFUNG Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
GEWICHT 18,9 kg
FARBE bordeaux-rot matt



NATURAL N1

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Wave 26": 45 cm // Wave 28": 45, 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-7V
SCHALTUNG Shimano Nexus 3-Gang mit Rücktrittbremse
BREMSEN V-Brake Alu, schwarz
BEREIFUNG Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
GEWICHT 18,2 kg
FARBE weiß glänzend

TRANSPORTRAD

RAHMEN HiTen verstärkt, Triple Tube, Rohr Trägersystem für Postbehälter, für 2 Behälter Gr. 2 vorn, 1 Behälter Gr. 2 hinten
RAHMENGRÖSSEN 24" / 26" Uni
GABEL 24", HiTen, für Rollerbrake, verstärkter Gabelschaft
SCHALTUNG Sram Spectro 5-Gang
BREMSEN vorne: Sturmey Archer Trommelbremse, hinten: Rücktritt Sram Spectro P5
BEREIFUNG Nokian Pacer XC
GEWICHT 35 kg
FARBE schwarz glänzend



ZAANDAM



ZAANDAM

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 53, 57 cm | Wave 28": 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-8V
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Freilauf
BREMSSEN Shimano Nexave, Rollenbremse IM-45
BEREIFUNG Schwalbe Citizen 42-622, reflex
GEWICHT 18,9 kg
FARBE anthrazit metallic / chrom

ZAANDAM ECO

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 53, 57 cm | Wave 28": 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-8V
SCHALTUNG Shimano Nexus 3-Gang mit Freilauf
BREMSSEN Shimano Nexave, Rollenbremse IM-45
BEREIFUNG Schwalbe Citizen 42-622, reflex
GEWICHT 18,6 kg
FARBE chrom / blau glänzend



RAISE



RAISE RT4 HOLLAND

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 55, 60 cm | Wave 28": 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-7V
SCHALTUNG Shimano Nexus 7-Gang mit Freilauf
BREMSSEN V-Brake Alu, schwarz
BEREIFUNG Trax Tour 42-622, reflex
GEWICHT 17,9 kg
FARBE anthrazit glänzend



RAISE RT2 HOLLAND

RAHMEN Aluminium 6061
RAHMENGRÖSSEN Diamant 28": 55, 60 cm | Wave 28": 50, 55 cm
GABEL Suntour CR-7V
SCHALTUNG Shimano Nexus 3-Gang mit Freilauf
BREMSSEN V-Brake Alu, schwarz
BEREIFUNG Trax Tour 42-622, reflex
GEWICHT 16,9 kg
FARBE silber matt





Ihr Kreidler-Fachhändler berät sie gerne und kompetent:

cycle union GmbH
An der Schmiede 4
D - 26135 Oldenburg
E-Mail: info@kreidler.com

Fotos: Pino Petrillo
www.pino-petrillo.de



Rad fahren bewegt.

Pro Fahrrad ist eine Initiative des Zweirad-Industrie-Verbandes

Eine Marke der

