



S. 6 MOTORRAD / KLEINKRAFTRAD DICE CR 125 // DICE SM 125/50 // DICE GS 125 S. 12 KRAFT- UND LEICHTKRAFTROLLER INSIGNIO 2.0 250 // INSIGNIO 2.0 125 S. 14 LEICHT- UND KLEINKRAFTROLLER FLORY CLASSIC 125/50 // GALACTICA 3.0 LC/RS // FLORETT 2.1 RS/CITY S. 20 ELEKTROROLLER E-FLORETT 3.0/1.0 S. 22 TECHNISCHE DETAILS



DIE ERFOLGSGESCHICHTE

1889 Anton Kreidler gründet die Stuttgarter Telegraphendraht- und Kabelfabrik Kreidler.

1904 Die Motorradherstellung geht aus Anton Kreidlers Metallwerk hervor.

1921 Das Grundstück wird erweitert und ein Presswerkbau erstellt.

1942 Der 2. Weltkrieg trifft das Unternehmen hart, die Folge sind Plünderungen und Reparationszahlungen.

1949 Die Entwicklung der motorisierten Zweiräder startet.

1950 Kreidler baut das erste Zweirad, die K50, und präsentiert es ein Jahr später erstmals auf der IFMA.

1954 Der Kameramann und Weltenbummler Günter Markert umrundet auf einem Kreidler R50-Roller die Welt.

1957 Überarbeitung der Produktpalette, aus der K50 wird das wohl bekannteste Modell, die Florett 50.

1960 Neues Fahrzeugmodell Florett Mokick.

1961 Kreidler präsentiert die neuen Kleinkrafträder Florett Super und Florett 4-Gang.

1965 Kreidler stellt mit der Florett 5-Gang einen legendären Geschwindigkeits-Weltrekord auf

dem Salzsee in Utah/ USA auf: 210,63 km/h.

1971 Kreidler wird 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1980 und 1982 in der 50er Straβenrennsport-WM Weltmeister.

1975 Kreidler bringt das Mofa Flory MF12 auf den Markt.

1976 Das einmillionste Fahrzeug läuft vom Band. Rudolf Kunz wird mehrfacher Deutscher Meister.

1977 Die Technik der Weltmeister bricht alle Rekorde!

Mit einem 50-ccm-Motorrad wird der Weltrekord über 1km fliegender Start mit 221km/h gebrochen.

2004 Kreidler entwickelt das erste Renn-Gokart mit Straßenzulassung.

2006 Kreidler präsentiert die neue Supermoto und Enduro auf der "Intermot 2006"

2007 Gründung der "Kreidler Europe Motor GmbH".

2008 "Intermot 2008" in Köln, Präsentation neun neuer Modelle.

2009 Vorstellung des hausintern entwickelten Modells "Galactica".

2010 Erster Elektro-Roller in der Kreidler-Modellpalette.

2012 Kreidler präsentiert die neuen Kraftroller Insignio 2.0 250 DD mit einer Spitzengeschwindigkeit von 115 km/h.

2014 Kreidler präsentiert den neuen Galactica 3.0 LC mit wassergekühltem Motor.

2015 In Anlehnung an die legendäre Kreidler Florett hält mit dem Dice CR 125 wieder ein Motorrad im Stil

der 70er Jahre Einzug in die Produktpalette






1889







THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE

1965

976

FÜHRERSCHEIN-BEDINGUNGEN

für die Bundesrepublik Deutschland

AM // max. 50 cm³, max. 45 km/h, max. 4 kW bei Elektroantrieb

Mindestalter 16 Jahre

Prüfungen Theoretische und praktische Prüfung
Einschluss Klasse B (PKW) enthält auch AM

A1 // max, 125 cm³, max, 11 kW, 0.1 kW/kg Leistungsgewicht

2013 entfiel die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit in dieser Klasse (bisher 80 km/h). Führerschein Klasse B (alte Klasse III) schlieβt den A1 Führerschein mit ein, wenn der Führerschein vor dem 1. April 1980 abgelegt wurde.

Mindestalter 16 Jahre

Prüfungen Theoretische und praktische Prüfung

inschluss Dreirädrige Kfz bis 15 kW

A2 // max. 35 kW (48 PS), 0,2 kW/kc

Mindestalter 18 Jahre

Prüfungen Erleichterte praktische Prüfung nach 2 Jahren A1 Besitz

inschluss Wer mit dem alten Führerschein Klasse III (PkW), abgelegt vor dem 01.04.1980, die

erleichterte Prüfung für A2 besteht, erhält zusätzlich diese Klasse.

A // ohne Leistungsbeschränkung

Mindestalter 20 Jahre

Prüfungen Erleichterte praktische Prüfung nach 2 Jahren A2 Besitz

A direkt // ohne Leistungsbeschränkung

Mindestalter 24 Jahre

Prüfungen Theoretische und praktische Prüfung

CLEVER FINANZIEREN MIT 0,0 %



Die Testfahrt hast du hinter dir und jetzt bist du voll auf Kreidler-Kurs? Leider fehlt dir das nötige Kleingeld? Sichere dir trotzdem deine Kreidler. Kreidler und die CreditPlus Bank bieten ein Finanzierungsangebot zu Top-Konditionen, bei dem du die Raten an dein Budget anpassen kannst – ab 0,0 % Zinsen. Frag einfach deinen Händler.

Finanzierungsbeispiel Flory Classic 50:

* 1.699,90 €Nettokreditbetrag, 1.699,90 €Gesamtbetrag, 0,0 % effektiver Jahreszins, 12 Monate Laufzeit, 141,67 €monatliche Rate, 0,0 % gebundener Sollzinssatz p.a. Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart.

Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar.



Die Konditionen gelten für alle Produkte in diesem Katalog.

Die Finanzierung über die CreditPlus Bank AG ist derzeit nur in der Bundesrepublik Deutschland möglich.



PICE CR 125

HUBRAUM 125 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 4-Takt

LEISTUNG 8,4 kW / 11,4 PS (101 km/h)

ANTRIEB 5-Gang/Kette

ABGASSTUFE Euro 3

KÜHLUNG Luft

KRAFTSTOFFVERSORGUNG Vergaser

STARTER E-Starter

ABMESSUNGEN (L/B/H) 1.950/1.050/750 mm

RADSTAND 1.350 mm

SITZHÖHE 740 mm

TANKINHALT ca. 15 Ltr.

GEWICHT (VOLLGETANKT) 112 kg

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT 270 kg

FEDERUNG VORNE Upside-Down-Telegabel

FERDERUNG HINTEN Hydraulisch gedämpfte

Federbeine (einstellbar)

BREMSE VORNE Scheibe 295 mm

BREMSE HINTEN Scheibe 210 mm

REIFEN VORNE 110/70-17"

REIFEN HINTEN 130/70-17"

AUSSTATTUNG Ganganzeige, Edelstahl- Auspuffanlage, LED Rücklicht, Drahtspeichenräder mit eloxierten Alufelgen

FARBEN racing-grün, racing-orange









HUBRAUM 125 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 4-Takt

LEISTUNG 8,4 kW / 11,4 PS (101 km/h)

BREMSEN vorne: Wave-Scheibe 240 mm /

hinten: Wave-Scheibe 220 mm

AUSSTATTUNG Ganganzeige, Drehzahlmesser,

LED-Rücklicht, lackierte LM-Gussräder

FARBE mattschwarz-grün



PICE SM 50

SUPERIMOTO

HUBRAUM 50 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 2-Takt

LEISTUNG 3,5 kW / 4,8 PS (45km/h)

BREMSEN vorne: Wave-Scheibe 240 mm /

hinten: Wave-Scheibe 210 mm

AUSSTATTUNG LED-Rücklicht, LED-Blinker, Digital-Cockpit, Edelstahl-Auspuffanlage,

lackierte LM-Gussräder

FARBE mattschwarz-grün









INSIGNIOZO 250

HUBRAUM 250 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 4-Takt

LEISTUNG 15,5 kW / 21,1 PS (115 km/h)

BREMSEN vorne: Doppelscheibe 250 mm /

hinten: Scheibe 245 mm

AUSSTATTUNG Seitenständer, Helm-/Handschuhfach LED-Rücklicht, LED-Blinker, lackierte Felgen



INSIGNIO 20

HUBRAUM 125 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 4-Takt

LEISTUNG 8,9 kW / 12,0 PS (100 km/h)

BREMSEN vorne: Scheibe 250 mm /

hinten: Scheibe 245 mm

AUSSTATTUNG Seitenständer, Helm-/Handschuhfach LED-Rücklicht, LED-Blinker, lackierte Felgen

FARBE weiß







FLORY CLASSIC

HUBRAUM 125 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 4-Takt

LEISTUNG 5,7 kW / 7,7 PS (85 km/h)

BREMSEN vorne: Scheibe 185 mm /

hinten: Trommel 110 mm

AUSSTATTUNG Seitenständer, Staufach,

Edelstahl-Gepäckträger

FARBE schwarz



FLORY CLASSIC

HUBRAUM 50 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 4-Takt

LEISTUNG 2,2 kW / 3,0 PS (45 km/h)

BREMSEN vorne: Scheibe 185 mm /

hinten: Tommel 110 mm

AUSSTATTUNG Seitenständer, Staufach,

Weißwandreifen bei den Farben rot, rosa und mint,

Edelstahl-Gepäckträger

FARBEN perlweiß, mint, rosa, schwarz, rot







GALACTICA 3.0 LC

HUBRAUM 50 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 2-Takt

LEISTUNG 3,4 kW / 4,6 PS (45 km/h)

BREMSEN vorne: Wave-Scheibe 180 mm /

hinten: Wave-Scheibe 180 mm

AUSSTATTUNG Seitenständer, Digitalcockpit/ Drehzahlmesser, Helmfach, lackierte Felgen, Edelstahl-Sportauspuff, LED-Blinker, LED-Rücklicht, 12V Steckdose, USB-Soundsystem

FARBEN mattschwarz-weiβ, mattschwarz-grau



HUBRAUM 50 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 2-Takt

LEISTUNG 3,0 kW / 4,1 PS (45 km/h)

BREMSEN vorne: Wave-Scheibe 180 mm /

hinten: Wave-Scheibe 180 mm







FLORETT 2175

HUBRAUM 50 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 2-Takt

LEISTUNG 2,7 kW / 3,7 PS (45 km/h)

BREMSEN vorne: Scheibe 190 mm /

hinten: Trommel 110 mm

AUSSTATTUNG Seitenständer, Staufach,

Edelstahl-Sportauspuff

FARBEN orange, grün



FLORETT CITY

HUBRAUM 50 cm³

MOTORTYP 1-Zylinder / 4-Takt

LEISTUNG 2,2 kW / 3,0 PS (45 km/h);

1,8 kW / 2,4 PS (25 km/h)

BREMSEN vorne: Scheibe 190 mm /

hinten: Trommel 110 mm

AUSSTATTUNG Seitenständer, Staufach

FARBE blau







E-FLORETT 3.0

MOTORTYP Elektro (bürstenlos)

LEISTUNG 4,0 kW (45 km/h) / Akku: Lithium-Eisenphosphat 48V, 40Ah

REICHWEITE ECO-Modus ca. 60 km* / Power-Modus ca. 50 km*

BREMSEN vorne: Scheibe 210 mm / hinten: 190 mm

AUSSTATTUNG Seitenständer, Handschuhfach, LED-Blinker, LED-Rücklicht, lackierte Felgen, Gepäckträger, Lithium-Akku, Leistungswahlschalter, Fach für das Ladegerät

FARBE silber



E-FLORETT

MOTORTYP Elektro (bürstenlos)

LEISTUNG 3,0 kW (45 km/h) / Akku Blei-Silicon 48V, 40Ah

REICHWEITE ca. 50 km*

BREMSEN vorne: Scheibe 180 mm / hinten: 180 mm

AUSSTATTUNG Seitenständer, Handschuhfach, LED-Blinker, LED-Rücklicht, lackierte Felgen, Gepäckträger, herausnehmbare Akkupacks, externes Ladekabel

FARBE silber





		Motorrad /	Kleinkraftrad	Kraft- und Leichtkraftroller			
lodell	DICE CR 125	DICE SM 125	DICE SM 50	DICE GS 125	Insignio 2.0 250	Insignio 2.0 125	Flory Classic 125
eschwindigkeit	101 km/h	101 km/h	45 km/h	101 km/h	115 km/h	100 km/h	85 km/h
Notortyp	1-Zylinder / 4-Takt	1-Zylinder / 4-Takt	1-Zylinder / 2-Takt	1-Zylinder / 4-Takt	1-Zylinder / 4-Takt	1-Zylinder / 4-Takt	1-Zylinder / 4-Takt
ntrieb	5-Gang/Kette	5-Gang/Kette	6-Gang/Kette	5-Gang/Kette	Variomatik	Variomatik	Variomatik
lubraum	125 cm ³	125 cm ³	50 cm ³	125 cm ³	250 cm ³	125 cm ³	125 cm ³
eistung/Nenndrehzahl	8,4 kW/9.500 U/min	8,4 kW/9.500 U/min	3,5 kW/6.800 U/min	8,4 kW/9.500 U/min	15,5 kW/7.000 U/min	8,9 kW/9.000 U/min	5,7 kW/7.500 U/min
bgasstufe	Euro 3	Euro 3	Euro 2	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3
Kühlung	Luft	Luft	Wasser	Luft	Wasser	Wasser	Gebläse
raftstoffversorgung	Vergaser	Vergaser	Vergaser	Vergaser	Elektronische Einspritzanlage	Elektronische Einspritzanlage	Vergaser
tarter	E-Starter	E-Starter	Kick- und E-Starter	E-Starter	E-Starter	E-Starter	Kick- und E-Starter
bmessungen (L/B/H)	1.950/1.050/750 mm	2.120/830/1.140 mm	2.120/840/1.120 mm	2.200/830/1.180 mm	2.140/800/1.410 mm	2.140/800/1.410 mm	1.820/685/1.135 mm
adstand	1.350 mm	1.405 mm	1.400 mm	1.405 mm	1.490 mm	1.490 mm	1.290 mm
itzhöhe	740 mm	860 mm	860 mm	870 mm	790 mm	790 mm	810 mm
ankinhalt/Akku	ca. 15 Ltr.	ca. 10,5 Ltr.	ca. 11,5 Ltr.	ca. 10,5 Ltr.	ca. 10,7 Ltr.	ca. 10,7 Ltr.	ca. 5,5 Ltr.
ewicht vollgetankt	112 kg	133 kg	112 kg	128 kg	194 kg	172 kg	98 kg
ulässiges Gesamtgewicht	270 kg	283 kg	262 kg	278 kg	344 kg	327 kg	248 kg
ederung vorne	Upside-Down-Telegabel	Upside-Down-Telegabel	Upside-Down-Telegabel	Upside-Down-Telegabel	Telegabel	Telegabel	Telegabel
erderung hinten	Hydraulisch gedämpftes Federbein (einstellbar)	Hydraulisch gedämpftes Federbein (einstellbar)	Hydraulisch gedämpftes Federbein	Hydraulisch gedämpftes Federbein (einstellbar)	Hydraulisch gedämpftes Federbein (einstellbar)	Hydraulisch gedämpftes Federbein (einstellbar)	Hydraulisch gedämpfte Feder
remse vorne	Scheibe 295 mm	Wave-Scheibe 240 mm	Wave-Scheibe 240 mm	Wave-Scheibe 240 mm	Doppelscheibe 250 mm	Scheibe 250 mm	Scheibe 185 mm
remse hinten	Scheibe 210 mm	Wave-Scheibe 220 mm	Wave-Scheibe 210 mm	Wave-Scheibe 220 mm	Scheibe 245 mm	Scheibe 245 mm	Trommel 110 mm
teifen vorne	110/70-17"	110/70-17"	110/70-17"	2.75-21"	120/70-14"	120/70-14"	3.50-10"
Reifen hinten	130/70-17"	130/70-17"	130/70-17"	4.10-18"	140/60-14"	140/60-14"	3.50-10"
ieferbare Farben	racing-grün, racing-orange	mattschwarz-grün	mattschwarz-grün	mattschwarz-grün	weiβ	weiβ	schwarz
Ausstattung	Ganganzeige Edelstahl-Auspuffanlage LED-Rücklicht Drahtspeichenräder mit eloxierten Alufelgen	Ganganzeige Drehzahlmesser LED-Rücklicht lackierte LM-Gussräder	LED-Rücklichter LED-Blinker Digital-Cockpit Edelstahl-Auspuffanlage lackierte LM-Gussräder	Drahtspeichenräder mit eloxierten Alufelgen	Seitenständer Helm-/Handschuhfach LED-Rücklicht LED-Blinker lackierte Felgen	Seitenständer Helm-/Handschuhfach LED-Rücklicht LED-Blinker lackierte Felgen	Seitenständer Staufach Edelstahl-Gepäckträger

			Elektroroller				
Modell	Flory Classic 50	Galactica 3.0 LC	Galactica 3.0 RS	Florett 2.1 RS	Florett City	E-Florett 3.0	E-Florett 1.0
Geschwindigkeit	45 km/h. 25/h mit Drosselsatz	45 km/h	45 km/h	45 km/h	45/25 km/h	45 km/h	45 km/h
Motortyp	1-Zylinder/4-Takt	1-Zylinder/2-Takt	1-Zylinder/2-Takt	1-Zylinder/2-Takt	1-Zylinder/4-Takt	Bürstenloser Elektro-Hinterradmotor (direkt)	Bürstenloser Elektro-Hinterradmoto (direkt)
Antrieb	Variomatik	Variomatik	Variomatik	Variomatik	Variomatik	-	
Hubraum	50 cm ³	50 cm ³	50 cm ³	50 cm ³	50 cm ³		
Leistung/Nenndrehzahl	45 km/h: 2,2 kW/7.500 U/min 25 km/h: 1,80 kW/7.500 U/min	3,35 kW/7.750 U/min	3,0 kW/6.500 U/min	2,70 kW/6.500 U/min	45 km/h: 2,23 kW/8.000 U/min 25 km/h: 1,80 kW/7.000 U/min	4.000 W	3.000 W
Abgasstufe	Euro 2	Euro 2	Euro 2	Euro 2	Euro 2	-	-
Kühlung	Gebläse	Wasser	Gebläse	Gebläse	Gebläse	-	-
Kraftstoffversorgung	Vergaser	Vergaser	Vergaser	Vergaser	Vergaser	Akkutyp: Lithium-Eisenphosphat (LiFePo) 48 Volt	Akkutyp: Blei-Silicon 48 Volt
Starter	Kick- und E-Starter	Kick- und E-Starter	Kick- und E-Starter	Kick- und E-Starter	Kick- und E-Starter	-	-
Abmessungen (L/B/H)	1.820/685/1.135 mm	1.955/695/1.110 mm	1.955/695/1.110 mm	1.865/705/1.142 mm	1.865/705/1.142 mm	1.915/703/1.140 mm	1.870/670/1.140 mm
Radstand	1.290 mm	1.350 mm	1.350 mm	1.324 mm	1.324 mm	1.370 mm	1.320 mm
Sitzhöhe	810 mm	795 mm	795 mm	820 mm	820 mm	790 mm	810
Tankinhalt/Akku	ca. 5,5 Ltr.	ca. 5,5 Ltr.	ca. 5,5 Ltr.	ca. 6,3 Ltr.	ca. 6,3 Ltr.	Batteriekapazität 40 Ah (1.920 Wh)	Batteriekapazität 40 Ah (1.920 Wh)
Gewicht vollgetankt	93 kg	97 kg	91 kg	89 kg	93 kg	118 kg	145 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	243 kg	247 kg	241 kg	239 kg	243 kg	268 kg	300 kg
Federung vorne	Telegabel	Telegabel	Telegabel	Telegabel	Telegabel	Upside-Down-Telegabel	Telegabel
Ferderung hinten	Hydraulisch gedämpfte Federbeine	Hydraulisches Federbein (einstellbar) mit Ausgleichsbehälter	Hydraulisches Federbein (einstellbar) mit Ausgleichsbehälter	Hydraulisch gedämpftes Federbein (einstellbar)	Hydraulisch gedämpftes Federbein (einstellbar)	Hydraulisch gedämpftes Federbein (einstellbar)	Hydraulisch gedämpfte Federbeine
Bremse vorne	Scheibe 185 mm	Wave-Scheibe 180 mm	Wave-Scheibe 180 mm	Scheibe 190 mm	Scheibe 190 mm	Scheibe 210 mm	Scheibe 180 mm
Bremse hinten	Trommel 110 mm	Wave-Scheibe 180 mm	Wave-Scheibe 180 mm	Trommel 110 mm	Trommel 110 mm	Scheibe 190 mm	Scheibe 180 mm
Reifen vorne	3.50-10"	120/60-13"	120/60-13"	120/70-12"	120/70-12"	120/60-13"	130/60-13"
Reifen hinten	3.50-10"	130/60-13"	130/60-13"	120/70-12"	120/70-12"	130/60-13"	130/60-13"
Lieferbare Farben	rot, schwarz, perlweiβ, mint, rosa	mattschwarz-weiβ / mattschwarz-grau Dekor: rot / blau	mattschwarz-gelb, mattrotbraun-mattschwarz	orange, grün	blau	silber	silber
Ausstattung	Seitenständer Staufach Weißwandreifen (rot, rosa, mint) Edelstahl-Gepäckträger Für dieses Fahrzeug ist ein Drosselsatz zur (25km/h) Mofa-Version erhältlich. Für dieses Fahrzeug ist zusätzlich ein Topcase in der jeweiligen Farbe erhältlich. (Aufpreis 149.90 €	Seitenständer Digitalcockpit/Drehzahlmesser Helmfach lackierte Felgen Edelstahl-Sportauspuff LED-Blinker LED-Rücklicht 12V Steckdose USB-Soundsystem	Seitenständer Digitalcockpit / Drehzahlmesser Helmfach lackierte Felgen Edelstahl-Sportauspuff LED-Blinker LED-Rücklicht 12V Steckdose USB-Soundsystem	Seitenständer Staufach Edelstahl-Sportauspuff	Seitenständer Staufach	Seitenständer Handschuhfach LED-Blinker LED-Rücklicht Iackierte Felgen Gepäckträger Lithium-Akku Leistungswahlschafter Fach für das Ladegerät Radial-Vierkolben-Bremse vorn	Seitenständer Handschuhfach LED-Blinker LED-Rücklicht lackierte Felgen Gepäckträger herausnehmbare Akkupacks externes Ladekabel

