

FILMER '72

Jubiläums-Ausgabe



Alles für den
Florett-Fahrer und vieles
für alle Motorrad-Fahrer

SPORT- UND STURZHHELME



DIFI Pilot '72

Jet-Helm der Spitzenklasse mit Randwulst, Kinnschutz, Brillenschlaufe u. 3-P-Standard-Druckknöpfe.

Farben: gelb, rot und blau mit schwarzem Mittelstreifen

Größen: 55 bis 61

950.16 einschl. Schirm DM 49,20

Sturzhelm-Zubehör mit 3-P-Standard-Befestigung, passend für DIFI Pilot und RÖMER ab 1972, BAYARD, AGV usw.

Schirm leicht geneigt, schwarz
Best.-Nr. 400.34 -1- DM 4,20

Vollschutz, farblos, auch in Verbindung mit Schirm zu montieren!
Best.-Nr. 400.35 -2- DM 12,65

Vollschutz, citron
Best.-Nr. 400.35 -2- DM 12,65

Sichtscheibe mit Schirm
Best.-Nr. 400.38 -3- DM 8,90





DIFI Astronaut

Jet-Helm in Luxusausführung, handgesteppter Randwulst, besonders langer Nackenschutz, gepolsterte Innenausstattung, Brillenschlaufe.

Farben: weiß mit roten Streifen
silber mit schwarzen Streifen

950.18 Größen 55 bis 61 DM 54,50

Bitte immer gewünschte Größe angeben!



RÖMER R 4

Super-Jet-Helm mit Jet-Doppelschale, ausgestattet mit 3-P-Standard-Druckknöpfen - geprüft nach DIN 4848, für Rennen zugelassen.

Farbe: weiß mit schwarzem Rand

Größen: 55 bis 64

Best.-Nr. 950.01 DM 68,50

RÖMER R 4 in Tagesleuchtfarbe rot

Größen: 55 bis 64

Best.-Nr. 950.01 DM 76,50



BAYARD Integral

Ein Vollschutzhelm mit hervorragender Paßform - stark gepolstert - einschl. Sichtscheibe.

Farben: metallic-rot, metallic-gold, metallic-blau

Größen: 55 bis 61

Best.-Nr. 950.05 DM 198,00

RÖMER Integral

Größen: 55 bis 64

Best.-Nr. 950.06 Farbe: silber DM 220,00


SPORT-UND RENNBRILLEN

CLIMAX 520

Super-Sportbrille in Luxusausführung:

- + Ledergesichtsauflage
- + geteilte Sicherheitsgläser
- + Panorama-Blickfeld
- + verchromte Glasfassungen
- + wetterfestes Expanderkopfband

Best.-Nr. 152.40 DM 54,50



CLIMAX 510

Rennbrille in bester Ausführung: Ledergesichtsauflage, gewölbte Sicherheitsgläser, wasserfestes Kopfband mit Clip-Befestigung - dichter, bequemer Sitz auch beim Jet-Helm.

Best.-Nr. 152.38 DM 49,40

Ersatzgläser

154.38 für 510 Paar DM 9,90

154.40 für 520 Paar DM 12,40

Weitere Brillen auf den folgenden Seiten und im MK '72



1)

- 1) Sportbrille - BEL AIR 2
Panoramic-Brille mit vollkommenem Seitenschutz durch die allseitig gewölbten Vollmuschelscheiben. Anpassungsfähiger Lichtschutz durch auswechselbare Gläser. Scheibenfarben: citron, graublau, grün B.-Nr. 152.01 und farblos* DM 4,95

Ersatzgläser - BEL AIR 2

Scheibenfarben: citron, graublau, rosälgrün oder farblos*
Best.-Nr. 154.01 Paar DM 1,50



2)

- 2) Sportbrille - AROSA
Randlose Rundsichtbrille mit austauschbarer Sichtscheibe, federleicht, modislegant, volles Sichtfeld. Scheibenfarben: farblos, citron oder grün*
Best.-Nr. 152.07 DM 4,50

Ersatzscheibe - AROSA

Scheibenfarben: farblos, citron oder grün*
Best.-Nr. 154.07 DM 2,20




3)

- 3) Vollsichtbrille
Modell "Champion" mit unbegrenztem Sichtfeld, neuartige Ventilation, weiche Elastomoll-Auflage.
Best.-Nr. 152.13 DM 7,50

desgleichen mit Regendach

Best.-Nr. 152.14 DM 8,40



5)

- 5) Vollsichtbrille für Brillenträger
Spezial-Ausführung mit seitlichen Aussparungen für die Bügel der optischen Brille, weiche Elastomoll-Auflage.
Best.-Nr. 152.12 DM 6,90


6) UVEX - Astronaut

Eine außergewöhnliche Brille mit stark gewölbter, aerodynamisch günstiger Sichtscheibe in der Spezialtönung "goldgreen". Der Brillenkörper ist aus voll elastischem Material, Farbe weiß, mit Schaumstoff-Gesichtsauflage.

Diese Brille ist auch für Brillenträger sehr gut geeignet.
Best.-Nr. 152.24 DM 18,25

Ersatzscheibe - UVEX-Astronaut

Spezialtönung "goldgreen"
Best.-Nr. 154.24 DM 3,50




6)

- 7) Etui für Sportbrille - BEL AIR 2
Best.-Nr. 155.01 DM 3,25

Ersatzgläser - Commander

(Brille nicht mehr lieferbar)
Scheibenfarben: citron oder blaugrau*
Best.-Nr. 154.03 Paar DM 2,50



7)

* = bei Bestellungen bitte gewünschte Farbe angeben !




8)

- 8) Spezial - Rennbrille
Rennbrille in erstklassiger Verarbeitung, weiche Moosgummikrempe mit zusätzlicher Elastomoll-Auflage. Verchromte Glasrahmen werden in luftdurchlässigem, federnd abgestütztem Trikot gehalten, die splitterfreien Gläser sind daher beschlagfrei.
Best.-Nr. 152.16 DM 24,00

Ersatzgläser - Spezial-Rennbrille

Best.-Nr. 154.16 Paar DM 4,90




9)

- 9) Rennbrille
Weiche Moosgummikrempe mit zusätzlicher Elastomoll-Auflage, gewölbte, splitterfreie Gläser, austauschbar in verchromten Rahmen gehalten, verstellbares Halteband 30 mm breit.
Best.-Nr. 152.18 DM 20,50

- 10) Rennbrille für Brillenträger
ähnlich dem vorgenanntem Modell, also mit gewölbten, splitterfreien Gläsern, jedoch so gearbeitet, daß eine optische Brille darunter getragen werden kann.
Best.-Nr. 152.19 DM 26,50

Ersatzgläser - Rennbrille

passend für die Brillen 152.18 und 152.19
Best.-Nr. 154.18 Paar DM 9,80




10)

- 11) Rennbrille - CLIMAX 513
mit Weitwinkel - Blickfeld
Brillenkörper aus elastischem Material, innen extra weich mit schaumstoffunterlegtem, feinstem Leder abgefüttert. Diese Brille liegt deshalb besonders gut an. Geteilte, splitterfreie Gläser, leicht austauschbar in verchromten Metallrahmen gehalten. Halteband verstärkt, vielfach verstellbar und durch Schutzüberzug gegen Regen geschützt.
Best.-Nr. 152.30 DM 26,50

Ersatzgläser - CLIMAX 513

Best.-Nr. 154.30 Satz DM 6,00




11)

- 12) Rennbrille - CLIMAX 513 S
mit Weitwinkel - Blickfeld
ähnlich dem Modell 513, die splitterfreien Gläser jedoch in anderer Form. Brillenkörper aus Kunststoff, Rahmen innen mit schaumstoffunterlegtem, weichem Leder gefüttert. Das verstellbare Halteband ist besonders strapazierfähig und mit Nylongewebe überzogen.
Best.-Nr. 152.32 DM 36,50


Ersatzgläser - CLIMAX 513 S

Best.-Nr. 154.32 Satz DM 6,00




12)

- Ersatzgläser - WINTER-Universal
(Brille, unsere Best.-Nr. 152.21, nicht mehr lieferbar)
Best.-Nr. 154.21 Paar DM 8,25




Western-Lenker, verchromt mit eingeschraubter Strebe, universal verwendbares Modell.
Gesamtbreite: ca. 750 mm
Best.-Nr. 907.41 DM 22,20




Western-Lenker extra hoch, verchromt universell verwendbar für Motorräder bis 250 ccm.
Gesamtbreite ca. 780 mm
Best.-Nr. 907.43 DM 18,50

mit 2 Bohrungen, passend für Zündapp-Modelle ab 1967
Best.-Nr. 907.47 DM 19,50




Western-Lenker extra hoch, verchromt mit eingeschraubter Zierplatte, universell verwendbar.
Gesamtbreite: ca. 780 mm
Best.-Nr. 907.50 DM 25,40

mit 2 Bohrungen, passend für Zündapp-Modelle ab 1967.
Best.-Nr. 907.48 DM 25,80



Sportlenker, verchromt ital. Form, universell verwendbar.
Gesamtbreite: ca. 480 mm
Best.-Nr. 907.64 DM 15,40


mit 2 Bohrungen, passend für Zündapp-Modelle ab 1967
Best.-Nr. 907.65 DM 16,20




Sportlenker, Modell John Tickle verchromt, Lenkerenden herabgezogen, universell verwendbar.
Gesamtbreite: ca. 540 mm
Best.-Nr. 907.66 DM 18,50

mit 2 Bohrungen, passend für Zündapp-Modelle ab 1967 (Ges.-Breite 600 mm)
Best.-Nr. 907.68 DM 19,80

Sportlenker, Modell John Tickle Super verchromt, wie Abbildung, jedoch Mittelteil und insgesamt breiter - für Motorräder ab 250 ccm.
Best.-Nr. 907.67 DM 20,65



Sportlenker, 3-teilig verchromt, vielfach verstellbar und universell verwendbar.
Gesamtbreite: ca. 750 mm
Best.-Nr. 907.69 DM 29,80



Wanküberzug -Ralley-
Kunstleder mit aufgenähtem Flechtstreifen
braun mit schwarz-roter Flechtung
schwarz mit weiß-roter Flechtung
Nr. 904.05 Florett bis 1966 DM 8,90
Nr. 904.06 Florett ab 1966* DM 9,40


Wanküberzüge -Ralley-
Kunstleder, passend zu den vorgenannten Wanküberzügen.
braun mit schwarz-roter Flechtung
schwarz mit weiß-roter Flechtung
Nr. 904.56 für alle Modelle DM 3,95

... mit eingebautem Werkzeugbehälter!

Sportverkleidungen

DIFI DRS 70 - TÜV-geprüfte Verkleidung

Diese Verkleidung, vollendet in Form und Ausführung, ist das meistverkaufte Modell der Produktion.
Angaben zu den Details: trichterförmig aus Plexiglas, Rennsportscheibe 5-fach verschraubt - Unterboden geschlossen, dadurch voller Schutz auch in Höhe der Knie.
nach TÜV-Vorschrift - Halterungen mit Schwingungsdämpfern, von Vibrationen des Oberteiles und des Scheinwerferbereiches.
Lieferbare Farben: rot, weiß und gegen Aufpreis* DM 15,-



VERKLEIDUNG vollständig mit Sichtscheibe aus hochwertigem Plexiglas mit Kunststoff-Profil-Kantenschutz entsprechend den Vorschriften des TÜV

MONTAGE-ZUBEHÖR-SATZ passend für die Verkleidung (ab Baujahre), Inhalt: alle Halterungen und Befestigungsteile. Sofern Best.-Zeichen mit einem "S" versehen auch incl. Stabilisator.

passend für Fabrikat / Type	Bestell-Zeichen	Preis DM *	Bestell-Zeichen	Preis DM	Speziallenker erforderlich
HERCULES K 50 SS K 50 RS	DRS 72	216,-	HE - 3-S	75,50	nein
HERCULES K 50 RX K 50 SX	DRS 72	216,-	HE - 5-S	83,25	nein
KREIDLER alle Modelle	DRS 72	216,-	KR - 2-S	64,40	ja, sofern nicht mit RS-Lenker
ZÜNDAPP KS 50 ab 1967	DRS 72	216,-	ZÜ - 3-S	77,50	ja, sofern nicht mit Stummellenker

DIFI-Ersatzscheiben aus hochwertigem Plexiglas, fertig gebohrt:

Sport-Ausführung mit 3 Bohrungen, passend für DIFI DS, DS 70 und MB Typ NS.
Best.-Nr. 998.54 farblos DM 45,00


Rennsport-Ausführung mit 6 Bohrungen, passend für DRS, DRS 70, DRS 72 und MB Typ RS.
Best.-Nr. 998.50 farblos DM 50,00
Best.-Nr. 998.51 getönt DM 55,50

DIFI-Armaturen Brett
Farbe: ledereffekt-schwarz
B.-Nr. 998.75 DM 44,50


DIFI-Kantenschutz, abgepaßte Längen für nebenstehende DIFI- und MB-Verkleidungen.
B.-Nr. 998.62 Satz DM 12,20

DIFI-Kantenschutz, Meterware
B.-Nr. 998.63 m DM 2,80


DIFI-Verkleidungen werden in Faltkisten geliefert, Verpackungszuschlag DM 8,-




Western-Lenker, verchromt mit eingeschraubter Strebe, universal verwendbares Modell.
Gesamtbreite: ca. 750 mm
Best.-Nr. 907.41 DM 22,20



Gesichtsschutz aus weichem Leder, ganz gefüttert. Farbe: schwarz
Ausführung I - mit Druckknöpfen
Best.-Nr. 438.03 DM 7,80
Ausführung II - mit Gummibändern
Best.-Nr. 438.04 DM 8,00




Weste



Sport - Pulli's mit langem Arm aus Ia Baumwolle oder Syntric. Farben: hellblau und weiß Größen: 44 bis 54 Lieferbar mit Firmenzeichen-Aufdrucke: BMW, HONDA, HERCULES, KREIDLER, KAWASAKI, DIFI, ZÜNDAPP, PUCH, SUZUKI, YAMAHA, KTM, MAICO, DKW, MOTO-GUZZI, HARLEY-DAVIDSON, BULTACO, MZ usw.
Best.-Nr. 437.40 DM 18,75



Bitte stets gewünschte Farbe, die Größe und den Firmenzeichen-Aufdruck angeben !



Regen-Überziehhose mit Fußschutz ! Strapazierfähige, innen gummierte Hose, die man immer mitführen kann.
B.-Nr. 437.10 DM 18,50

Motorrad-Handschuhe aus bestem Leder, große Stulpe, verstellbarer Riegel. Farbe: schwarz
Größen: 8,5 - 9,5 - 10,5 - 11

B.-Nr.	Ausführung	DM
438.20	3-Finger mit Wollfutter	23,20
438.21	3-Finger mit Lammfell	35,85
438.23	5-Finger mit Wollfutter	25,20
438.24	5-Finger mit Lammfell	38,40



Sitzbanküberzug -Ralley- aus Kunstleder mit aufgenähtem Flechtstreifen
Farbe: **braun** mit schwarz-roter Flechtung
schwarz mit weiß-roter Flechtung
Best.-Nr. 904.05 Florett bis 1966 DM 8,90
Best.-Nr. 904.06 Florett ab 1966* DM 9,40



Tankschutzdecke -Ralley- aus Kunstleder, passend zu den vorgenannten Sitzbanküberzügen.
Farbe: **braun** mit schwarz-roter Flechtung
schwarz mit weiß-roter Flechtung
Best.-Nr. 904.56 für alle Modelle DM 3,95


Bitte stets die gewünschte Farbe angeben !

*= dieser Bezug paßt für Florett-Sitzbänke mit eingebautem Werkzeugbehälter !



Knieschutzdecken aus schwerem Kunstleder mit haltbarem Futter erstklassig verarbeitet: zur Befestigung am Körper, vorn durchgehend, geeignet für Floretts bis 1966
Best.-Nr. 903.01 DM 26,40

zur Befestigung am Tank, vorn geteilt, für Floretts ab 1966 + alle Motorräder
Best.-Nr. 903.03 DM 27,50




Qualitäts-Packtaschen, Modell AS asymmetrische Form, passend für die Kreidler Florett (alle Baujahre), Zündapp KS-50-Modelle, Hercules ab K 50 usw.

Aus bestem Kunstleder in erstklassiger Verarbeitung, feste Rückwand und nichtrostende Metalleinlage. Befestigung mit 3 Lederriemen am Packtaschenhalter.

Größe: ca. 32 x 24 x 12 cm
Farben: schwarz oder lederbraun
Best.-Nr. 436.05 Paar DM 29,50

Packtaschen und Tankrucksäcke in anderen Ausführungen siehe Katalog MK 72, neueste Ausgabe.

Tankrucksack aus erstklassigem, starkem Kunstleder, ganz durchgehender, verdeckter verschluß, Ia Lederberiemung. Farbe: schwarz



Ausführung I ohne Klappe
B.-Nr. 435.01
DM 19,80

Ausführung II kleine Klappe
B.-Nr. 435.02
DM 22,80

Ausführung III große Klappe
B.-Nr. 435.03
DM 26,50

Kartentasche X
B.-Nr. 126.01
DM 4,80


Größe: 35 x 26 x 20 cm



Sportsitzbank passend für alle 50-ccm-Fahrzeuge, schwarzer Bezug aus Ia Material.
Best.-Nr. 439.01 DM 49,50


Halterungen dazu passend für Florett bis Bauj. 1967
Best.-Nr. 439.31 DM 4,50

für Florett ab 1967 (Gt, RS usw.)
Best.-Nr. 439.32 DM 4,50
für Zündapp-KS-50-Modelle ab 1967
Best.-Nr. 439.33 DM 4,50



**Rück-/Bremslicht
Modell -Sport-
mit Prüfzeichen,**
einschl. Rückstrahler und
Kennzeichenleuchte.
Helles, schlagfestes Kunst-
stoffgehäuse mit Ansatz zur
Nummernschild-Befestigung.
B.-Nr. 200.74 DM 11,90

**Pop-Spiegel, verchromt
mit Schelle, für die linke
u. rechte Seite verwendbar.
Spiegel-Ø 150 mm und Stange
über 500 mm lang !**
B.-Nr. 606.25 DM 11,90



Rennbirne für Zweitakter

universell verwendbar - Ia verchromt - Länge: 71 cm - Anschlußweite: 35 mm Ø.
Best.-Nr. 946.01 (nur für Sportveranstaltungen etc.) DM 38,00


Sturzbügel, verchromt

leichte Montage, da kein Bohren usw. notwendig,
Bügel unten ins Fußrastenrohr klemmen und oben
an der Steuerkopfverkleidung mit den vorhan-
denen Schrauben befestigen. Auch in Verbindung
mit einem Beinschild passend !

B.-Nr. 903.40 für alle Kreidler-Florett-
Modelle Paar DM 27,50

für Fahrzeuge anderer Hersteller:


B.-Nr. 903.44 Hercules K 50, K 50 S und
K 50 SS Paar DM 27,50
B.-Nr. 903.45 dto. K 50 RX/SX Paar DM 27,50
B.-Nr. 903.48 Zündapp, alle KS 50 -
Modelle Paar DM 27,50
B.-Nr. 903.46 Honda SS 50 Paar DM 27,50



**KREIDLER - Beinschild, praktisch und
formschön, dabei leicht zu montieren.
Preis incl. Halterungen DM 52,00**

Bestell- Nr.	passend für Florett	Farbe
97.21.00	alle bis 1965	anthrazit
97.51.00	1965 und 1966	anthrazit
97.61.00	GT und Mokick Bauj. 1967	rot oder anthrazit
97.71.00	TM und Mokick ab Bauj. 1968	anthrazit
97.81.00	RS und RM	beige, rot rot oder orange

Bitte stets gewünschte Farbe angeben!



**Scheinwerfer-Sportscheibe
für Florett und andere Modelle**

mit 100 mm Lichtaustritt-Ø
Best.-Nr. 902.25 DM 28,30
mit 130 mm Lichtaustritt-Ø
Best.-Nr. 902.26 DM 28,30
für Florett RS, TM und RM
Best.-Nr. 902.27 DM 28,30


Ersatzscheibe

Best.-Nr. 902.35 DM 4,90



**Posthorn - Ballhupe, verchromt
erstkl. Ausführung mit Schelle**

B.-Nr. 470.52 DM 8,90



Faltgaragen für alle Jahreszeiten

B.-Nr.	Material	Preis
438.91	Plastikfolie	DM 5,20
438.92	dto. nur größer, für Florett	
438.94	ab Bauj. 1966 blauer, stabiler Kunststoff mit Tasche	DM 5,40 DM 18,75
438.96	kräftiger, leinengeprägter Silber-Plastikstoff, mit Tasche	DM 29,50




**Dreiklang - Ballhupe verchromt
erstklassige Ausführung mit Schelle**

Best.-Nr. 470.51 DM 8,25



Schmutzfänger Pin-up-Girl

Plastik weiß mit Fransen
Best.-Nr. 204.02 DM 2,80




Schmutzfänger KREIDLER

weiß mit Fransen
B.-Nr. 204.01 DM 3,10



Schmutzfänger mit "D"

Plastik weiß
B.-Nr. 204.03 DM 2,80




Nummernschild-Verstärker

Aluminium poliert
für Mopedschild
B.-Nr. 204.25 DM 0,90
für amtl. Kennzeichen
B.-Nr. 204.28 DM 1,90

Stahlblech-Verstärker

chromatisiert, für amtl.
Kennzeichen.
B.-Nr. 204.30 DM 3,10



Passend für alle Floretts !

Fußrastengummi

B.-Nr. 204.61 DM 0,90

Kickstartergummi

B.-Nr. 204.62 DM 0,60

Schalthebelgummi

B.-Nr. 204.63 DM 0,40



Gummitülle

für Motorverkleidung
bei Gebläsekühlung.
B.-Nr. 15.04.17 0,15



Schmutzfänger WEGU

mit geprägtem D-Schild
extra starkes Gummi
B.-Nr. 204.15 DM 7,20



Sozius-Fußrasten

erstklassige Ausführung
nur paarweise lieferbar
B.-Nr. 204.50 DM 5,50


Achtung!

Preiswerte Ketten, Ritzel und Kettenräder, nur Ia Qualität !

Antriebskettenritzel
 auch für Sportbetrieb !

Mokick	1/2 x 3/16				
11 Z	B.-Nr. 988.11	DM	5,80		
12 Z	B.-Nr. 988.12	DM	5,80		
13 Z	B.-Nr. 988.13	DM	5,20		
14 Z	B.-Nr. 988.14	DM	5,20		
15 Z	B.-Nr. 988.15	DM	6,00		
16 Z	B.-Nr. 988.16	DM	7,40		
4-Gang					
12 Z	B.-Nr. 988.22	DM	6,20		
13 Z	B.-Nr. 988.23	DM	5,80		
14 Z	B.-Nr. 988.24	DM	5,80		
15 Z	B.-Nr. 988.25	DM	6,50		
16 Z	B.-Nr. 988.26	DM	7,80		
17 Z	B.-Nr. 988.27	DM	8,20		
5-Gang					
13 Z	B.-Nr. 988.33	DM	6,90		
14 Z	B.-Nr. 988.34	DM	6,90		
15 Z	B.-Nr. 988.35	DM	7,20		
16 Z	B.-Nr. 988.36	DM	8,20		
17 Z	B.-Nr. 988.37	DM	9,40		


Ketten mit Kettenschloß

 verstärkt für Mokick + Moped 1/2 x 3/16, 102 Rollen B.-Nr. 985.01 DM 9,40
 verstärkt für 4- und 5-Gang 1/2 x 1/4, 102 Rollen B.-Nr. 985.10 DM 9,80

Kettenräder
 auch für Sportbetrieb !

Mokick	1/2 x 3/16				
33 Z	B.-Nr. 989.03	DM	6,20		
35 Z	B.-Nr. 989.05	DM	5,00		
36 Z	B.-Nr. 989.06	DM			
4-Gang					
28 Z	B.-Nr. 989.28	DM	10,80		
30 Z	B.-Nr. 989.30	DM	10,80		
33 Z	B.-Nr. 989.33	DM	7,40		
34 Z	B.-Nr. 989.34	DM	7,60		
35 Z	B.-Nr. 989.35	DM	7,80		
36 Z	B.-Nr. 989.36	DM	7,80		
40 Z	B.-Nr. 989.40	DM	19,80		
42 Z	B.-Nr. 989.42	DM	21,20		
45 Z	B.-Nr. 989.45	DM	22,50		
48 Z	B.-Nr. 989.48	DM	24,00		


Kettenschloß 1/2 x 3/16 verst.
 B.-Nr. 554.51 Iwis DM 0,60
 B.-Nr. 554.52 Wipp. DM 0,60
Kettenschloß 1/2 x 1/4
 B.-Nr. 554.61 Iwis DM 0,60
 B.-Nr. 554.62 Wipp. DM 0,60
 B.-Nr. 554.63 Favorit*DM 0,60


* = universell verwendbar

Kugellager


Lager	Verwendung für	Bedarf pro F.	B.-Nr.	St. D.
B0 17	Kurbelwelle	2	986.01	6,00
6004	Vorgelegewelle rechts und Zahnkranzträger	2	986.05	4,80
6201	Vorder- und Hinterrad und Vorgelege links	5	986.11	3,60
6202	Keilwelle rechts	1	986.12	3,75
6302	Keilwelle links	1	986.22	4,90

Wellendichtungen


Größe	Verwendung für	passend für Florett	B.-Nr.	DM
20 x 30 x 4	Kickstarterwelle	3-Gang	620.01	2,60
17 x 28 x 8	Kurbelwelle	alle Typen	620.10	2,80
15 x 24 x 7	Keilwelle	alle Typen	620.15	2,40
20 x 30 x 7	Tretwelle	Moped	620.02	2,90
14 x 20 x 5	Schaltwelle bis 68	3-Gang	620.19	2,75
14 x 22 x 5	Schaltwelle ab 68	3-Gang	620.22	2,80



Nicht vergessen, immer eine Ersatz-Zündkerze mitnehmen !



Verwendung bei Florett	Bosch Typ	DM	Beru Typ	DM	Champion Typ	DM
Moped/Mokick	W 190 11S	4,50	190/14	4,50	L 86	3,85
3 + 3,6 PS	W 240 T1	2,85	240/14	2,75	L 85	3,85
2 - 5,3 PS	W 260 T1	2,85	260/14	2,75	L 81	3,85
Sportbetrieb	W 280 T13	6,50	280/14	6,50	L 5	3,85

Zündkerzen-Schutzhülle
 200.40 DM 1,00



Rennzündkerze Bosch W 270 T16 DM 17,20
 Bosch W 370 T16 DM 17,20
 Beru 370/14 S DM 7,50


Bild	Volt	Watt	Verwendung	Best.-Nr.	DM
-	6	1,2	Birne für Tachometer	220.01	0,80
1	6	2	Birne für Rücklicht, Florett bis 64	220.02	0,80
1	6	4	Birne für Rücklicht, Florett ab 64	220.03	0,80
2	6	5	Birne für Bremslicht	220.05	0,80
3	6	15	Birne für Scheinwerfer, Klasse 5	220.06	2,40
4	6	15/15	Birne für Scheinwerfer, 3 + 3,6 PS	220.08	4,65
5	6	25/25	Birne für Scheinwerfer, 4- + 5-Gang	220.09	5,00


Zündkontakte, Satz
 für alle Floretts bis 4,8 PS
 Best.-Nr. 200.20 DM 2,95
 für Florett 5,2 PS, GT + TM
 Best.-Nr. 200.21 DM 3,80
 für Florett RS
 Best.-Nr. 200.22 DM 3,80


Zündkerzenbürste
 mit 8 Messingbündel
 101.06 DM 0,70

Kontaktfeile
 Ia Qualität mit Kreuzhieb.
 101.09 DM 1,00

Zündkerzenstecker
 entstört, mit Metallmantel, gesetzl. vorgeschrieben.
 200.30 DM 3,10
 für Florett GT, TM + RS
 spritzwassergeschützt
 200.31 DM 4,80

Hochleistungs-Zündanker
 kunststoffüberzogen - Zündkabel eingegossen, Blitzstart !
 Florett bis 5,2 PS
 200.50 DM 13,50
 dto. für GT
 200.51 DM 15,20

Kondensator
 für alle Floretts bis 5,2 PS
 Best.-Nr. 200.60 DM 2,20
 für Florett GT, TM + RS
 Best.-Nr. 200.61 DM 2,20



Sportfederbeine

in hervorragender Qualität, gleiche Ausführung wie bei RS serienmäßig: verchromte, außenliegende Druckfedern, ölhydraulisch gedämpft, Gleitrohre wahlweise in rot oder anthrazit, passend für GT, alle Mokick ab Baujahr 1967, RS und TM

B.-Nr. 37.34.98 per Stück DM 49,90

Bei Bestellung gewünschte Farbe angeben !

So lange Vorrat reicht:

Sportfederbeine mit außenliegender, verchromter Druckfeder, ölhydraulische Dämpfung, für alle Florett Modelle bis 1967 passend, Gleitrohre anthrazit.

B.-Nr. 472.82 per Stück nur DM 29,50



Kreuzschlüssel, löst alle festsitzenden Muttern + Schrauben
Schlüsselweiten:
17-19-20,6 + 22 mm
104.20 DM 7,95



Stahl-Felgen, verchromt
960.01 23 x 2.50 DM 20,80
960.02 21 x 2.75 DM 17,80

Aluminium-Felgen, poliert
960.11 23 x 2.50 DM 20,80
960.12 21 x 2.75 DM 19,80



Nabenputzringe, Paar aus Nylon, putzen besonders gut.
B.-Nr. 611.50 DM 2,75



Benzinhahn mit Tanksieb und durchsichtigem Filterbecher
612.20 DM 6,20



Curil, die flüssige Dichtung, zum Abdichten von Zylindern, Gehäusen usw.
610.78 50 g Tube DM 2,00
610.79 250 g Dose DM 3,75



Liqui - Moly Kraftstoffzusatz verlängert die Lebensdauer des Motors. Kissen für 5 l Gemisch
B.-Nr. 610.90 DM 0,70



Zerstäuber zum Auftragen von Öl, Rad-dusche usw.. Ideal für die Mopedpflege
105.01 DM 4,20



Tretluftpumpe stabile und handliche Ausführung mit Manometer
B.-Nr. 105.20 DM 42,50
leichtere Ausführung ohne Manometer
B.-Nr. 105.22 DM 29,70



Luftpumpe, silberfarbig lackiert, in passenden Längen für alle Typen, für:
Spitzenabstand 260 mm
B.-Nr. 105.10 DM 4,90
Spitzenabstand 300 mm
B.-Nr. 105.12 DM 4,20

Moped-, Kleinkraftrad-Reifen

Reifen verstärkt, Motorett Spezial

23 x 2.50	schwarz	DM 20,10
23 x 2.50	schwarz/weiß	DM 25,80
21 x 2.75	schwarz	DM 19,80
21 x 2.75	schwarz/weiß	DM 25,80

Schläuche mit Krad-Ventil

23 x 2.50	DM 5,50
21 x 2.75	DM 5,20
2.50 - 17	DM 6,70
2.75 - 17	DM 6,70

Als Motorett Spezial liefern wir Reifen der Fabrikate Continental, Vredestein, Semperit usw. aus Lagervorrat.

Sport-Reifen

SEMPERIT High Speed	A	21 x 2.75	+++	DM 21,10
CONTINENTAL Block	B	2.75 - 17	++	DM 39,20
METZELER Rille	D	2.50 - 17	+	DM 35,30
METZELER BLOCK C	E	2.75 - 17	++	DM 39,20

Geländesport


CONTINENTAL GS	C	2.50 - 19	+++	DM 40,30
CONTINENTAL GS	C	3.00 - 17	+++	DM 48,50

Super Sport

PIRELLI Rille	F	2.50 - 17	+	DM 39,20
PIRELLI Block	G	2.50 - 17	++	DM 39,20

Hinweis

Auf die Felge 21 x 2.75 passen Sportreifen: 2.50 - 17, 2.75 - 17 und 3.00 - 17
Auf die Felge 23 x 2.50 Sportreifen 2.50 - 19.



Zeichenerklärung: + = für vorn ++ = für hinten
+++ = für vorn und hinten



CONTINENTAL - Talcum
1/2 kg in der Streudose
B.-Nr. 611.10 DM 1,20



TIP TOP-Reparaturkasten für Moped und Motorrad.
Inhalt: 5 Flicken, 1 T. Vulkanisierflüssigkeit, 1 Raubblech.
B.-Nr. 605.06 DM 2,20




MOTO METER-Luftdruckprüfer
Meßbereich 0,5 bis 3,5 atü
B.-Nr. 107.01 DM 10,20







Ventileinsatz für alle Auto- und Krad-Ventile passend.
B.-Nr. 554.01 DM 0,25




Ventilkäppchen normal mit Schlitz
B.-Nr. 554.04 DM 0,20




Felgenband für 21" + 23" 21 mm breit, alle Florett
B.-Nr. 203.01 DM 0,60



schwenkbar



NEU



Spezial - Spiegel, verchromt
passend für alle Florett Modelle bis 1968,
Glas auswechselbar.

Spiegelkopf oval - Bild A -
Best.-Nr. 606.01 für linke Seite DM 5,30
Best.-Nr. 606.02 für rechte Seite DM 5,30

Spiegelkopf eckig - ohne Bild -
Best.-Nr. 606.04 für linke Seite DM 6,20
Best.-Nr. 606.05 für rechte Seite DM 6,20

Spezial - Spiegel für Florett RS und alle
Modelle ab 1968, Glas auswechselbar.

Spiegelkopf oval
Best.-Nr. 606.06 für linke Seite DM 6,50
Best.-Nr. 606.07 für rechte Seite DM 6,50

Spiegelkopf eckig
Best.-Nr. 606.09 für linke Seite DM 7,20
Best.-Nr. 606.10 für rechte Seite DM 7,20

Spiegel mit Schelle, verchromt
einfache Ausführung, für linke und rechte
Seite geeignet.
Best.-Nr. 606.26 - Bild C - DM 3,80

Spiegel mit Schelle, verchromt
stabile Ausführung für Motorräder, links und
rechts verwendbar, runder Spiegelkopf \varnothing 94 mm
Best.-Nr. 606.24 - ohne Bild - DM 9,60

Spiegel mit Lenkerinnenbefestigung, verchromt
Glas auswechselbar, für linke Seite.
Best.-Nr. 606.28 - Bild D - DM 4,75



Klappspiegel
in hervorragender Qualität: Spiegelkopf kupferunterlegt und verchromt, Stahl-Halterarm verchromt, Kniestück Alu poliert.
Best.-Nr. 606.22 - Bild E - DM 8,80

RALLEY - Spiegel, verchromt
Spiegelkopf in Talbotform, verwendbar für die linke und rechte Seite. - Bild F -
Best.-Nr. 606.35 für Florett DM 9,20
Best.-Nr. 606.36 für RS und alle Modelle ab 1968 DM 9,60
Best.-Nr. 606.38 mit Schelle zur universellen Verwendung DM 9,80

Sport - Spiegel
insbesondere zur Montage an Sportverkleidungen geeignet, für links und rechts verwendbar
Spiegelglas- \varnothing ca. 110 mm
Best.-Nr. 606.31 - Bild G - DM 13,60

Spiegel - Ersatzgläser **
Best.-Nr. 606.51 DM 1,60

** = der Bestellung eine Skizze beilegen (um den Spiegelkopf herumzeichnen)!



Scheinwerfer-Schutzbügel
passend für Kreidler RS
und alle Modelle ab Baujahr 1968, verchromt
B.-Nr. 903.77 DM 6,40

RALLEY-Gitter
passend für alle Scheinwerfer mit 130/140 mm \varnothing , verchromt
B.-Nr. 470.56 DM 8,80

Rücklicht-Schutzbügel
passend für alle Florett-Typen, verchromt
903.72 DM 7,20



Schutzblech - Chromstreben
mit 3-Loch-Befestigung, speziell für Kreidler Florett, einfache Montage.

Einfachstrebe - Bild 3 -
B.-Nr. 907.01 vorn bis Bauj. 67 DM 6,90
B.-Nr. 907.11 hinten bis Bauj. 67 DM 9,40
B.-Nr. 907.12 hinten ab Bauj. 67 DM 7,50

Doppelstrebe - Bild 4 -
B.-Nr. 907.04 vorn bis Bauj. 67 DM 13,40
B.-Nr. 907.15 hinten ab Bauj. 67 DM 14,20

Vorderrad-Schutzblech-Streben für Kreidler RS und alle Modelle ab 1968 siehe Seite 50.




Gebläsesieb aus Elastic-Material, leicht zu montieren und unverlierbar, Leitung liegt bei.
B.-Nr. 203.50 DM 3,50



Zierbügel aus Kunststoff ersetzt die Gummitüllen bei den Florett-Modellen mit Gebläse.
B.-Nr. 203.52 DM 2,80



Schutzblech-Endbügel
passend für das vordere Schutzblech bei allen Floretts mit Vorderr.-Schwinggabel
903.70 DM 6,80



Gepäckträger, verchromt aus Stahlrohr gefertigt, speziell für Kreidler Florett bis Bauj. 1966, mit Spannband.
Best.-Nr. 908.01 175 mm breit DM 18,00
Best.-Nr. 908.02 190 mm breit DM 23,00

Weitere Gepäckträger siehe Seite 54!



Gepäckbinder - 1 -
aus sehr elastischem Gummi
B.-Nr. 203.31 DM 2,50
Ersatz-Spannband - 2 -
für alle Gepäckträger, mit Schnalle und Haken.
B.-Nr. 905.15 DM 2,25


Einbau - Tachometerkopf

B.-Nr.	Meßbereich	∅	Preis
109.20	0 bis 100 km/Std.	48 mm	DM 21,40
109.21	0 bis 100 km/Std.	60 mm *	DM 24,80
109.23	0 bis 120 km/Std.	60 mm **	DM 22,40
109.26	0 bis 120 km/Std.	80 mm	DM 46,25

* = serienmäßig bei GT und Mokick 1967
 ** = serienmäßig bei RS und alle Modelle ab 68

Haltewinkel zur Befestigung aller Tachometerköpfe an Kreidler Sport- bzw. Western-Lenker.
 B.-Nr. 109.91 ohne Abbildung DM 3,50




Tachometerwelle
 in Spezialausführung für Florett
 mit Vorderr.-Schwinggabel
 B.-Nr. 901.01 940 mm DM 3,20
 für GT und Mokick Baujahr 1967
 B.-Nr. 901.02 850 mm DM 3,20
 für RS und alle Typen ab Bauj.68
 B.-Nr. 901.03 820 mm DM 3,20
 für Tachometerkopf mit 80 mm ∅
 B.-Nr. 901.10 940 mm DM 8,80


Tachoantrieb

für Florett bis Baujahr 1960
 B.-Nr. 109.01 für 23"-Räder DM 7,50
 für Florett mit Vorderr.-Schwinggabel
 B.-Nr. 109.02 für 21"-Räder DM 7,50
 für alle Floretts mit Telegabel
 B.-Nr. 109.04 für 21"-Räder DM 8,50

Bitte beachten:
 Tachoantrieb gleich nach dem Einbau und
 anschließend in Abständen von 1.500 km
 abschmieren.



Kickstarterhebel
 Pedal schwenkbar !
 passend für alle Florett
 Modelle, vollständig mit
 Gummi.
 B.-Nr. 470.70 DM 11,75


In 3 Minuten montiert !

Ersatzgummi
 B.-Nr. 204.68 DM 1,00

Sehr wichtig:
 Jedem Trichter- und Doppelrohr-
 Auspuffende liegt eine Abnahme-
 bescheinigung des TÜV bei !



Trichter-Auspuffende, verchromt
 B.-Nr. 471.51 55 mm ∅ DM 15,95
 B.-Nr. 471.52 70 mm ∅ DM 15,95



Tankdeckel, abschließbar
 Ia verchromt, passend für alle Florett
 Modelle und bei anderen 50-ccm-Typen.
 Best.-Nr. 612.18 DM 9,80

Schaumgummiring für Tankeinfüllstutzen.
 Best.-Nr. 203.45 DM 0,25




Doppelrohr-Auspuffende, verchromt
 B.-Nr. 471.55 55 mm ∅ DM 15,95
 B.-Nr. 471.56 70 mm ∅ DM 15,95



Schalldämpfereinsatz
 kann leicht erneuert wer-
 den, damit entfällt das
 umständliche Reinigen.
 B.-Nr. 471.71 55 mm ∅ DM 2,25
 B.-Nr. 471.72 70 mm ∅ DM 2,25

RS

- Sport-Auspuffendkappe
 wie bei der Type RS serienmäßig mon-
 tiert, paßt bei allen älteren Floretts
 mit 70 mm Schalldämpfer-Durchmesser.
 B.-Nr. 27.91.94 DM 16,70



**Kupplungs-Lamelle, passend für
 alle Floretts**
 Best.-Nr. 556.01 DM 1,80
 5 Stck. werden für 4- + 5-Gang
 und 4 Stck. für 3-Gang Florett
 nötig.



Lichtschalter mit Schelle
 universell verwendbar - passend
 an alle Sport-, Touren und
 Hochlenker.
 3 Schalterstellungen: Licht aus,
 Auf- und Abblendlicht, außerdem
 Hupen- und Kurzschlußknopf.
 Best.-Nr. 200.85 DM 7,60



Bremslichtschalter speziell für
 Kreidler Florett, Kabelschraub-
 anschluß.
 Best.-Nr. 201.01 DM 2,50



Ersatzschlüssel
 können nur nach Angabe
 der Schlüssel-Nummer
 angefertigt werden !
 "Flora"-Schlüssel
 B.-Nr. 100.50 DM 3,70
 "NEIMAN"-Schlüssel
 B.-Nr. 100.51 DM 3,40



Zylinder-Kabelschloß
 mit gutem Schließzylinder
 und starkem Stahlseil.
 B.-Nr. 210.08 DM 5,95



Anhänger-Kupplung
 speziell für die
 Florett bis 1967
 B.-Nr. 310.01 DM 18,25



Bremsbacken
 für alle Florett-Modelle mit 116 mm Brems-
 naben-Innendurchmesser
 Best.-Nr. 480.01 Paar DM 6,80
 für RS und TM mit 150 mm Bremsnaben-Innen-
 durchmesser
 Best.-Nr. 480.03 Paar DM 9,80




Rück-/Bremslicht
 für alle Floretts ab Bauj.
 1964
 B.-Nr. 200.72 DM 9,20

Rücklicht ohne Bremslicht,
 Gehäuse verchromt, für die
 Florett-Modelle bis 1964
 B.-Nr. 200.70 DM 10,90



Wechselstromschnarre
 wie bei den Florett-Typen
 der Klasse 4 serienmäßig
 montiert,
 mit Kabelklemmanschluß
 B.-Nr. 201.12 DM 6,80
 mit Kabelsteckanschluß RS
 B.-Nr. 201.13 DM 6,50








**Zahlen-Seilschloß -
 Schloß ohne Schlüssel !**
 ca. 40 cm langes Stahl-
 seil, 7 mm stark und
 kunststoffüberzogen -
 ein Schloß mit Pfiff.
 B.-Nr. 210.01 DM 3,75



Anhänger-Kupplung für die
 Floretts ab 1967
 B.-Nr. 310.02 DM 24,50






Patent-Gegenkupplung
 für den Anhänger
 B.-Nr. 310.11 DM 17,50



Verwendung bei Type Florett	Bild Nr.	Bestell-Nr.	Preis DM
Gasdriftgriff mit Handbremshebel			
alle 3-Gang bis 1967	1	541.70	12,30
Mokick Modell 1967	1	541.72	13,75
Mokick ab 1968	1	541.69	11,90
4- + 5-Gang bis 1967	2	541.71	14,50
Modell GT	2	541.73	15,95
Modell RS + TM	3	541.74	21,80
Sport-Gasdriftgriffe			
universell verwendbar	4	541.90	12,30
dto., neues Modell mit großer Regulierschraube	5	541.91	21,25
Kupplungshebel vollständig			
Super bis Mitte 1962	6	543.35	10,70
Super Mitte 1962 bis 67*	6	543.37	10,90
Mokick bis Mitte 1962	6	543.38	8,60
Mokick Mitte 62 bis 67*	6	543.36	8,90
Mokick Modell 1967	6	543.39	11,30
Modell GT	6	543.40	11,45
Mokick ab 1968	6	543.41	10,40
Modell RS + TM	7	543.42	16,30
für Sportzwecke, H 28.12	8	543.90	19,20
für Geländesport, H 48.2	9	543.92	25,80
Handbremshebel vollständig			
für Sportzwecke, H 28.11	8	543.91	19,20
für Geländesport, H 48.1	9	543.93	25,80
Schaltgriff vollständig			
3,6 PS + Moped bis 1962	10	542.46	20,10
3-Gang ab Mitte 62 - 67	10	542.47	21,80
Mokick Modell 1967	10	542.48	22,20
Mokick LH ab 1968	10	542.50	23,90

* = mit Ausschnitt für Lichtschalter




BING
VERGASER

BING - Vergaser für alle Florett

B.-Nr.	Größe	Florett	DM
188.01	1/14/99	2,6 PS	32,20
188.05	1/15/36	3,6 PS	31,20
188.06	1/16/59	4,2 PS	32,20
188.07	1/17/73	5,2 PS	44,80
188.08	1/18/13	5,3 PS	44,80
188.09	1/18/26	6,25 + 5,8 PS	45,20

BING-Vergaser-Ersatzteile siehe Seite 42 und 43.



DELLORTO-Rennsport-Vergaser

B.-Nr.	Größe	Florett	DM
190.03	UA 19 S	4,2 - 5,2 PS	49,50
190.05	UB 20 S	5,2 + 5,3 PS	55,50
190.06	UB 22 S	bis 6,25 PS	56,00

DELLORTO - Ansaugstutzen für Florett


B.-Nr.	Größe	Florett	DM
190.51	2,0 bis 5,2 PS		11,50
190.52	UA 19 S an GT, TM + RS*		14,50
190.53	UB 20 S an GT, TM + RS*		14,50
190.54	UB 22 S an GT, TM + RS*		14,50

* = nicht abgebildet

DELLORTO - Vergaser - Ersatzteile

B.-Nr.	Bezeichnung	für Größe	DM
1	014.07 Klemmfeder	bis UB22S	0,45
2	014.09 Feder	bis UA10S	0,45
2	023.72 Feder	UB 20-22S	0,70
3	014.11 Feder	bis UA19S	0,35
4	014.14 Dichtung	bis UB22S	0,40
5	014.19 Sieb	bis UB22S	2,80
6	014.25 Düsenadel	bis UA19S	2,10
6	023.43 Düsenadel	UB 20-22S	2,40
7	014.27 Verschraubung	bis UA19S	1,95
7	023.24 Verschraubung	UB 20-22S	2,25
8	014.81 Stellschraube	bis UA19S	0,50
8	011.04 Stellschraube	UB 20-22S	0,60
9	014.85 Nadeldüse, Größe 260, 262 oder 265	bis UB22S	2,10
10	014.86 Hauptdüse*	bis UB22S	1,20
11	014.88 Leerlaufdüse**	bis UB22S	1,25
12	015.32 Stellschraube	bis UA19S	0,80
12	010.95 Stellschraube	UB 20-22S	0,95
13	016.42 Deckel	bis UA19S	5,50
13	023.30 Deckel	UB 20-22S	5,70
14	020.86 Düsenstock	bis UB22S	1,90
15	021.15 Regulierschrb.	bis UB22S	1,10
16	028.38 Schwimmernadel	bis UA19S	2,80
17	029.93 Ansaugtrichter	bis UA19S	8,20
17	031.00 Ansaugtrichter	UB 20-22S	9,30
-	014.39 dto. kurz	UB 20-22S	5,90
18	030.76 Schwimmer	bis UA19S	5,75
18	014.23 Schwimmer	UB 20-22S	5,25
19	035.70 Haltefeder	bis UB22S	0,50
20	057.48 Deckel vollst.	bis UA19S	10,20
20	015.84 Deckel vollst.	UB 20-22S	10,20
21	044.77 Isolierbuchse	bis UA19S	1,50
21	027.21 Isolierbuchse	UB 20-22S	1,80
22	048.84 Gasschieber	bis UA19S	5,60
22	043.61 Gasschieber	UB 20-22S	6,10
36	016.07 Schwimmernadel	UB 20-22S	1,75

DELLORTO-Ersatzteile





Auch alle nicht mit Preis und Bestell-Nummer aufgeführten Ersatzteile sind lieferbar ! Bei Bestellung bitte die Vergasertypen und die Bild-Nummer angeben !

Bei Bestellungen von Düsen immer die gewünschte Größe angeben ! Lieferbar sind * = 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, 98, 100 + 102. ** = 30, 35, 40, 45 und 50.

Abgepaßte Bowdenzüge

Bestell-Nr.	Verwendung für Florett Type	Preis DM
Gaszug, einbaufertig		
900.01	2 PS, 2,6 PS bis 1967, 3,6 PS + 4,2 PS	1,50
900.02	5,2 PS, TS + GT	1,60
900.03	RS + TM	1,80
900.04	Mokick LF + LH ab 1968	1,80
Schaltzug, einbaufertig (pro Fahrzeug werden 2 Stück benötigt)		
900.21	mit Handschaltg. 1960 bis 1967	3,00
900.22	mit Handschaltg. Modell 1967	3,30
900.23	mit Handschaltg. Modell LH, ab 1968	3,00
Kupplungszug, einbaufertig		
900.31	alle Modelle bis 1968 (außer RS)	2,80
900.32	RS + TM	2,80
900.33	Mokick ab 1968, LF + LH	3,90
Vorderradbremzug, einbaufertig		
900.51	alle mit Vorderrad-Schwinggabel	3,50
900.52	GT + Mokick ab 1967	3,50
900.53	RS + TM	3,30
Hinterradbremzug, einbaufertig		
900.71	alle Modelle ab 1960	2,60


Bowdenzüge


- für Kupplung + Handbremse - 1 -
 Best.-Nr. 840.01 1,5 mm ϕ , 130 cm lang DM 0,50
 Best.-Nr. 840.03 1,8 mm ϕ , 150 cm lang DM 0,55
 Best.-Nr. 840.05 2,0 mm ϕ , 150 cm lang DM 0,60
- für Schaltung - 2 -
 Best.-Nr. 840.10 1,5 mm ϕ , 150 cm lang DM 0,60
- für Gas (Vergaser - Drehgriff) - 3 -
 Best.-Nr. 840.14 1,2 mm ϕ , 130 cm lang DM 0,50
- Bowdenzugspirale (nur in Rollen a 10 m)
 mit PVC-Ummantelung, schwarz oder silberfarbig*
 für Gaszug mit Innenweite 2 mm, Außen- ϕ 4 mm
 Best.-Nr. 840.20 10-m-Rolle DM 5,00
 für Kupplung, Handbremse und Schaltung mit
 Innenweite 2,5 mm, Außen- ϕ 5 mm
 Best.-Nr. 840.21 10-m-Rolle DM 5,50
- Bowdenzugkabel
 Best.-Nr. 840.25 1,2 mm ϕ 10-m-Rolle DM 2,00
 Best.-Nr. 840.26 1,5 mm ϕ 10-m-Rolle DM 2,50
 Best.-Nr. 840.27 1,8 mm ϕ 10-m-Rolle DM 2,70

Bowdenzugzubehör

Bild Nr.	Verwendung	Bohrung ϕ	Länge	Bestell-Nr.	Preis DM
Lötinnippel					
10-er Packg.					
1	Gaszug	1,2 mm	5 mm	550.01	1,00
1	Gaszug	1,8 mm	5 mm	550.02	1,00
2	Kuppl.- + Bremszug	1,5 mm	8 mm	550.05	1,00
2	Kuppl.- + Bremszug	1,8 mm	8 mm	550.06	1,00
2	Kuppl.- + Bremszug	2,0 mm	8 mm	550.07	1,00
3	Kuppl.- + Bremszug	1,8 mm	13 mm	550.10	1,50
3	Kuppl.- + Bremszug	2,3 mm	13 mm	550.11	1,50
4	Schaltzug	1,8 mm	6 mm	550.14	1,50
Schraubnippel					
Stck.					
5	Kuppl.- + Bremszug	2,3 mm	15 mm	550.30	0,35
6	Kuppl.- + Bremszug	2,8 mm	9 mm	550.31	0,30
7	verschiedene Zwecke	1,8 mm	8 mm	550.34	0,25
8	Kuppl.-zug unten	2,4 mm	10 mm	550.35	0,30
9	verschiedene Zwecke	2,5 mm	9 mm	550.38	0,50
10	als Gleitstein für Gasdrehgriff			550.40	0,90
Lötinnippelaufnahme					
Außen-ϕ					
11	Kuppl.- + Bremszug	8 mm	16 mm	550.51	0,30
12	Kuppl.- + Bremszug	8 mm	9 mm	550.52	0,25
13	Kuppl.- + Bremszug	8 mm	9 mm	550.53	0,25
14	Kuppl.- + Bremszug	10 mm	16 mm	550.54	0,55
10	als Gleitstein für Gasdrehgriff			550.60	0,60



Verstellschraube mit Kontermutter
 Best.-Nr. 551.01 M 5 x 35 mm DM 0,45
 Best.-Nr. 551.04 M 6 x 35 mm DM 0,50
 Best.-Nr. 551.07 M 7 x 40 mm DM 0,70

desgleichen geschlitzt
 Best.-Nr. 551.02 M 5 x 35 mm DM 0,55
 Best.-Nr. 551.05 M 6 x 35 mm DM 0,75




Abschlußkappen für Bowdenzugspirale mit Außen- ϕ
 10-er Packg.
 4 mm Best.-Nr. 551.20 DM 1,00
 5 mm Best.-Nr. 551.21 DM 1,00



Zierspirale
 für Spiegelstangen, Bowdenzüge, Tachowellen usw.
 rot/weiß, schwarz/weiß
 schwarz/rot, blau/weiß
 gelb/weiß
 Best.-Nr. 830.01 DM 0,90


Bowdenzüge usw. können ohne Demontage mit der Zierspirale umwickelt werden!



Bowdenzugöler aus Plastik
 jetzt mit jeder Ölkanne vollkommene Seilzug-Schmierung, einfache Montage: PVC-Mantel der Bowdenzughülle 5 mm lang abschälen - Öler darüber festklemmen - fertig.
 Best.-Nr. 551.30 DM 0,50



FIX - Bowdenzug-Reparaturdose
 enthält 5 Schraubnippel und einen Bowdenzug mit Nippel. Paßt in jede Werkzeugtasche.
 Best.-Nr. 605.01 DM 3,40



Alu-Sport-Schutzblech für Vorderrad
ohne Bohrungen, daher universell verwendbar,
passend für Fahrzeuge mit Reifen 21 x 2.75
und 17".

B.-Nr. 945.12 85 mm breit DM 14,50

Nirosta-Sport-Schutzblech für Vorderrad
ohne Bohrungen, daher universell verwendbar,
passend für Fahrzeuge mit Reifen 21 x 2.75,
17" und 18".

B.-Nr. 945.01 85 mm breit DM 19,50

B.-Nr. 945.02 100 mm breit DM 21,50

Universal-Lochband-Strebe, verzinkt
zur Befestigung von Sport-Schutzblechen. Bei
KREIDLER und ZÜNDAPP z. B. können jedoch
serienmäßigen Streben verwendet werden.

B.-Nr. 945.21 ohne Abbildung DM 3,20



KREIDLER-Stoffabzeichen
zum Aufnähen, Ø 65 mm
Farbe: rot/weiß
B.-Nr. 604.90 DM 1,90



KREIDLER-Anstecknadel
roter Grund, Schrift
goldfarbig
Nr. 604.80 DM 0,50



Selbstklebe-Plakette
"Kreidler Welrekord"
schwarz-rot-silber
B.-Nr. 600.41 DM 1,25



Karoband schwarz/weiß
oder schwarz/rot
selbstklebend, 20 mm
breit, Rolle ca. 3 m.
B.-Nr. 810.01 DM 1,50

Chromband mit Rillen-
Dessin, selbstklebend,
fest haftend und viel-
seitig verwendbar.
16 mm breit, 3-m-Rolle
B.-Nr. 820.01 DM 3,00

**Chrom
Kleband**



Chrom-Zierschraube
mit Mutter, Kopf-Ø 18 mm
Gewinde M 5 x 12 mm
B.-Nr. 580.02 DM 0,80

Chrom-Zierschraube
mit großer Unterleg- und
Gummischeibe.
Gewinde M 5 x 20 mm
B.-Nr. 580.04 DM 1,35



Lenkergriffe - 1 -
wie von Kreidler serienmäßig montiert.
Festgriff, passend für links bei Flo-
rett mit Fußschaltung, Innen-Ø 22 mm.

B.-Nr. 450.41 außer RS + TM DM 1,10

B.-Nr. 450.51 für RS + TM DM 1,20

Griffbezug, für den Gasdrehgriff bei
allen Modellen und bei Handschaltung
auch links passend, Innen-Ø 24 mm.

B.-Nr. 450.43 außer RS + TM DM 1,10

B.-Nr. 450.52 für RS + TM DM 1,20



Lenkergriffe - 2 -
mit außenliegenden Griff lamellen,
für Floretts mit Fußschaltung, je-
doch nicht für RS und TM.

Farbe: schwarz mit farbigem Rand-
wulst
B.-Nr. 450.10 Paar DM 3,20

Hebelüberzüge
mit Kugelende, passend für alle
Floretts, jedoch nicht für RS + TM
Farben: rot oder schwarz
B.-Nr. 460.01 Paar DM 0,90



1



2



3



4



5



6



8



9

Bild-Nr.	Klebeschild-Bezeichnung	Größe in mm	Material	Bestell-Nr.	Preis DM
1	Sprint	150 x 50	Goldfolie	603.88	1,20
2	Starterstreifen m. W.	150 x 50	PVC	603.58	1,10
3	Europa	150 x 50	Goldfolie	603.84	1,20
4	Kleeblatt	60 Ø	PVC	603.81	0,80
5	Europaschild	150 x 100	Goldfolie	603.70	2,80
6	Europaschild, oval	130 x 90	PVC	603.73	1,40
7	Flaggen 1-teilig	110 x 50	Goldfolie	603.72	1,10
8	dto. mit Totenkopf	110 x 50	Goldfolie	603.74	1,10
9	D-Schild - Motorrad	120 x 80	PVC	603.56/I	0,60

	KREIDLER Florett		
10	17	18	15
	RS	GT	KREIDLER Florett S
16	11	12	13
16	11	12	13

Bild-Nr.	Schriftzug - Zeichen	Art bzw. Material	Bestell-Nr.	Preis DM
10	"Florett"	Abziehbild	57.05.40	0,35
10	"Florett"	Aluschild	57.22.41	3,00
10	"Florett"	Messing	77.21.04	4,30
11	"Kreidler Florett RS"	Abziehbild	27.00.07	0,75
12	"Kreidler Florett GT"	Abziehbild	27.00.06	0,75
-	"Kreidler Florett TM"	Abziehbild	27.00.08	0,80
13	"S 5"	Abziehbild	77.62.01	0,30
15	"Kreidler - schnellstes 50-ccm-Motorrad der Welt"	Abziehbild	77.72.07	0,75
16	Firmenzeichen "KK"	Plakette	27.06.11	1,15
16	Firmenzeichen "KK"	Alu, rot	27.26.02	1,65
16	Firmenzeichen "KK" zum Aufnähen	Stoff, rot	604.90	1,90
17	"Kreidler Florett"	Abziehbild	37.22.45	0,80
18	"Florett KK" kombiniert, links	Abziehbild	77.12.06	0,80
-	"Florett KK" kombiniert, rechts	Abziehbild	77.12.05	0,80
19	Firmenzeichen "KK"	Messing	77.21.05	3,40



Hochdruck-Getriebe-Öl
SAE 80, Dose ausreichend
für 1 Getriebeölfüllung.

250-ccm-Dose für 3- und
4-Gang Florett
B.-Nr. 610.01 DM 1,20
350-ccm-Dose
für 5-Gang Florett
B.-Nr. 610.03 DM 1,60



CARAMBA - Motorreiniger
reinigt gründlich und
schnell Motoren + Teile
460-ccm-Sprühdose
B.-Nr. 610.40 DM 4,00
1-1-Kanne mit Tülle
B.-Nr. 610.41 DM 4,50



BOSTIK - Antirost
Müheless wird Rost durch
Überpinseln beseitigt.
Innerhalb Stunden wird
die Rostschicht in eine
Rostschuttschicht durch
chemische Reaktion um-
gewandelt.
B.-Nr. 610.55 DM 2,40



Chrom- und Nickelpflege
entfernt schnell und gründ-
lich Schmutz + Rostansatz,
gibt gleichzeitig Hochglanz.
B.-Nr. 610.70 REX Doppeltube DM 1,80
B.-Nr. 610.71 MONIDUR Doppeltube DM 2,20



Weißöl, Ia Qualität
auch für Näh- und
Schreibmaschinen.
100-ccm-Flasche
B.-Nr. 610.20
DM 0,60
100-ccm-Plastiköl-
kanne mit Inhalt.
B.-Nr. 610.21
DM 0,75



CARAMBA - Sprühöl
ein hervorragendes
Rostlösemittel im
Druckzerstäuber.
B.-Nr. 610.45
DM 3,80



Vaseline, weiß
harz- + säurefrei,
langbewährtes
Chromschuttmittel.
50-g-Dose
610.60 DM 0,60



Putzbürste
für Speichen usw.
B.-Nr. 905.01
DM 1,50



Atlantic-Rad-Glanz, ein
vorzügliches Reinigungs-
mittel, löst den Schmutz
und hinterläßt eine kon-
servierende Glanzschicht.
Atlantic-Rad-Glanz mit
Zerstäuber aufsprühen!
200-ccm-Plastikflasche
B.-Nr. 610.34 DM 1,75



Pinselzink - O 66 P -
der Rostschutz für lange
Zeit! Durch Aufstreichen
verzinkt man selbst und
neutralisiert damit vor-
handenen Rost.
B.-Nr. 610.52 DM 6,50



Autol-Desolite wird dem
Benzin in kleinen Mengen
beigegeben, Meßbecher im
Schraubverschluß!
Dieser Treibstoffzusatz
löst vorhandene Verbren-
nungsrückstände und ver-
hindert eine Neubildung.
1-L-Dose für 2-Takter
B.-Nr. 609.50 DM 10,20



Ketten - Fließfett, in
kaltem Zustand gebrauchsfertig.
100-ccm-Tube
B.-Nr. 610.65 DM 1,95



**Ohne
Mehrpreis
alles dabei:**
Schmirgelscheiben
Spachtelkitt
Spachtel

die wirklich
perfekte
Lacksprühdose



Lacksprühdose

Kreidler-Farbtone	Best.-Nr.	DM
vulkanrot	500.01	5,75
fischsilberschwarz	500.02	5,75
met.-anthrazit	500.03	5,75
neapelbeige	500.04	5,75
hellelfenbein	500.05	5,75
orange	500.06	5,75
brillantbeige	500.07	5,75

Apflack-Flasche

Kreidler-Farbtone	Best.-Nr.	DM
vulkanrot	500.51	3,30
fischsilberschwarz	500.52	3,30
met.-anthrazit	500.53	3,30
neapelbeige	500.54	3,30
hellelfenbein	500.55	3,30
orange	500.56	3,30
brillantbeige	500.57	3,30



DUPLI-COLOR®
TUPFLACK



Lackabdeckband TESAKREPP
Kreppband zum Abdecken beim
Spritzlackieren, bis zu 50%
dehnbar, selbstklebend.
Rolle: 50 m Breite: 19 mm
Best.-Nr. 810.00 DM 3,00



Ringpinsel für alle Farben
geeignet, prima Borsten,
25 mm Ø
Best.-Nr. 611.21 DM 2,10

Flachpinsel für kleine Aus-
besserungsarbeiten
Best.-Nr. 611.30 DM 0,60




Benzinpinsel
für die Reinigung von Motor
und Teile mit Benzin usw.
32 mm Ø
Best.-Nr. 611.20 DM 2,60



Hochdruck-Spritzgerät "Brennenstuhl-Sprix"
arbeitet ohne Kompressor!
Diese elektrische Spritzpistole gibt Ihnen
die Möglichkeit, auch große Lackierarbeiten
am Fahrzeug oder im Hause auszuführen.
Farb-Ausstoßmenge, Strahlkegelbreite und
Zerstäubungsgrad sind einstellbar!
Die Pistole wird komplett mit 0,6 mm Düse,
ca. 2,5 m Kabel, Farbbehälter und Mengen-
meßbecher betriebsfertig geliefert.
Anschlußwert: 220 Volt - Garantie 6 Monate
Sonderprospekt auf Anforderung.
Best.-Nr. 108.01 Modell 90 DM 78,50




Handreinigungspaste
entfernt leicht jeden Schmutz
und schon die Hände.
Dose: 750 g
Best.-Nr. 611.00 DM 1,80
Handwaschpaste "tuppix"
in Kunststofftube, Handwasch-
mittel mit Chreneffekt.
Best.-Nr. 611.02 DM 2,20



Kettennietenentferner mit Kurbelgriff für Fahrrad- und Moped-Kette
 Best.-Nr. 103.01 DM 9,20
Ersatzstift dafür
 Best.-Nr. 103.11 DM 1,00


Kettennietenentferner wie oben, jedoch für Motorrad-Kette
 Best.-Nr. 103.02 DM 19,25
Ersatzstift dafür
 Best.-Nr. 103.12 DM 1,95




Fühlerlehre (Spion)
 Satz mit 6 Blätter, 0,1 bis 0,4 mm
 Best.-Nr. 101.24 DM 1,25
 Satz mit 13 Blätter, 0,05 bis 1,0 mm
 Best.-Nr. 101.25 DM 3,95




Schieblehre in einfacher Ausführung, ganz vernickelt.
 Best.-Nr. 103.30 DM 10,35



Magnetschlüssel-Satz
 ideal für Arbeiten an der Zünd-/Lichtanlage.
 Best.-Nr. 101.05 DM 2,20



Prüflampe für 6 - 24 Volt
 Störungen in der Lichtanlage lassen sich damit mühelos feststellen. Die zu prüfende Kontrollstelle wird mit der Nadel abgetastet bzw. die Isolierung des Kabels durchstoßen.
 Best.-Nr. 103.24 DM 6,40



Universal-Zweiarm-Abzieher
 für zahlreiche Arbeiten zu verwenden 120 mm Spanntiefe.
 Best.-Nr. 102.18 DM 26,75



Polrad-Abzieher
 passend bei allen Florett-Modellen
 Best.-Nr. 101.01 DM 3,80



Universal-Zündeinsteller
 mit Maßeinteilung. Zum automatischen Einstellen des oberen Totpunktes.
 Best.-Nr. 103.20 DM 16,75



Zündkerzenschlüssel mit umklappbarem Griff, 21 mm Sechskant.
 Best.-Nr. 101.07 DM 1,50




Arbeitslampe mit starkem Magnet und nichtrostendem Hülsenkörper. Der Dauermagnet hält die Leuchte an jeder Eisenunterlage zuverlässig fest. (2 Mono-Zellen bitte extra bestellen)
 Best.-Nr. 102.27 DM 3,90

Batterie (Mono-Zelle)
 Best.-Nr. 102.40 DM 0,90



Schraubenzieher mit Zündkerzenprüfer wird mit Aufsteckhülse als Taschenschutz geliefert. Länge: 110 mm.
 Best.-Nr. 102.51 DM 2,20



Steckschlüssel-Garnitur 31-teilig
 bestehend aus:
 je 1 Sechskant-Einsatz 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 + 17 mm
 je 1 Zwölfkant-Einsatz 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22 und 24 mm
 1 Winkelgriff 140 + 230 mm lang
 je 1 Knarre 140 und 230 mm lang
 1 Gelenkschlüssel mit Plastikgriff
 1 Reduzierstück, 1 Schraubenzieher-Einsatz, 1 Verbindungsstück.
 1 extra tiefer Zündkerzenschlüssel mit Stellstift.
 Best.-Nr. 102.02 DM 22,50



Steckschlüssel
 ideal zum Lösen und auch Festziehen der Schrauben an der Florett-Motorverkleidung, der Mutter am Auspuffendstück usw. in 2 Ausführungen:


Steckschlüssel mit Holzgriff
 B.-Nr. 102.80 10 mm DM 5,20

Rohrsteckschlüssel mit Drehstift
 B.-Nr. 102.90 10/11 mm DM 1,50



Elektro-LötKolben
 220 V, 100 W, nach VDE-Vorschrift, 1,5 m Kabel mit Schuko-stecker.
 Best.-Nr. 102.22 DM 12,50


Lötmittel-Garnitur
 ohne Abb., 4-teilig, bestehend aus 2 Wickel Lötdraht, 1 Dose Löt fett, 1 Salmiakstein.
 Best.-Nr. 102.24 DM 3,10




Steckschlüssel-Garnitur 19-teilig
 bestehend aus:
 je 1 Sechskant-Einsatz 6, 7, 8, 9, 10 und 12 mm
 je 1 Zwölfkant-Einsatz 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22 und 24 mm
 je 1 Winkelgriff 140 + 230 mm lang
 1 Knarre 200 mm, 1 Verbindungsstück
 Best.-Nr. 102.01 DM 10,95



Schraubenzieher "Weltrecord"
 mit umschaltbarer Knarre, umlegbarem Hebel und austauschbaren Klingen aus Chrom-Vanadium.
 3 Klingen mit 8 mm, 10 mm und 12 mm breiter Schneide liegen bei.
 Mit diesem Schraubenzieher lösen Sie jede festsetzende Schraube!
 Best.-Nr. 102.56 DM 12,95



Spiralbohrersatz
 13-teilig, 1,5 bis 6,5 mm in Plastik-tasche.
 Best.-Nr. 101.22 DM 3,75



Universal-Magnetleiste
 ein praktischer Halter für alle Werkzeuge und Kleinteile aus Stahl + Eisen. Ideal in Werkstätten ebenso wie im privaten Bereich.
 Ein Geschenk für den

Bastler, den Mechaniker, die Hausfrau

Länge	Breite	Best.-Nr.	Preis
250 mm	35 mm	102.14	DM 6,40
600 mm	45 mm	102.15	DM 16,20

UNIVERSAL-MAGNET






Seitenschneider für harten Draht, fein schwarz lackiert, Kopf poliert.
Best.-Nr. 101.50 DM 3,90


Seitenschneider für harten Draht, verchromt mit Plastikisolierung.
Best.-Nr. 101.51 DM 6,60



Universalzange aus Chrom-Vanadium, glanzverzinkt, 240 mm lang.
Best.-Nr. 101.40 DM 4,80



Seegerringzange für Außensicherungen Chrom-Vanadium verchromt.
Best.-Nr. 101.60 DM 12,40




Universal-Haltezange, bekannt als "Grip"-Zange. Ein Werkzeug für alle Halte- und Spannzwecke von größter Vielseitigkeit. Länge 250 mm.
Best.-Nr. 101.70 DM 9,80



Gabelschlüssel verstellbar bis zu 22 mm, vielseitig verwendbar, Länge 200 mm, Kopf blank poliert.
Best.-Nr. 101.81 DM 7,95



Gabelschlüssel-Satz, 8-teilig 6 - 22 mm aus Spezial-Stahl einschl. Halteklammer.
Best.-Nr. 101.91 DM 8,95



Kombinationszange, solide Ausführung, fein schwarz lackiert, Kopf poliert.
Best.-Nr. 101.42 DM 3,60


Kombinationszange wie vor, jedoch mit transparenter Isolierung, verchromt.
Best.-Nr. 101.44 DM 6,90



Flachzange verchromt, mit Plastikisolierung, 160 mm lang.
Best.-Nr. 101.47 DM 6,75




Seegerringzange für Innensicherungen Chrom-Vanadium verchromt.
Best.-Nr. 101.61 DM 10,80




Bowdenzug-Abschneidezange zum mühelosen und glatten Abschneiden von Bowdenzügen bis 3,5 mm Ø. Länge 140 mm.
Best.-Nr. 101.65 DM 13,60




Steckschlüssel-Satz, 6-teilig 6 - 17 mm, Chrom-Molybdän-Stahl in glanzverzinkter Ausführung.
Best.-Nr. 101.88 DM 17,80



Ringschlüssel-Satz, 8-teilig gekröpfte Ausführung aus Spezial-Stahl, 6 - 22 mm mit Haltefeder.
Best.-Nr. 101.95 DM 17,50



Meißel-Satz blank, kordierte Griffe, bestehend aus: Flachmeißel, Körner und Durchschläger.
Best.-Nr. 101.19 DM 2,90



Schraubenzieher-Büchse mit 6 Klingen 3, 4,5 und 6 mm Schlitzklinge je 1x, 1 Rundahle, 1 Vierkantahle, 1 Kreuzschlitzklinge.
Best.-Nr. 102.55 DM 3,20




Nippelspanner in Tellerform Chrom-Vanadium, 6 verschiedene Einschnitte für Fahrrad, Motorrad und Moped.
Best.-Nr. 101.13 DM 2,45

Zündprüfgerät **testboy**

Das ideale Gerät zum Einstellen bzw. Kontrollieren des Zündzeitpunktes. Sofern Sie die Arbeiten an der Zündanlage selbst ausführen, beachten Sie bitte die Hinweise in der Kreidier-Montage- wie auch Bedienungsanleitung. Den Unterbrecherkontaktabstand stellen Sie mit Hilfe einer Fühlerlehre ein.

Der 100 000-fach bewährte TESTBOY hat einen eingebauten, lautstarken Summer und ist mit einer Taschenlampe kombiniert. Zum Lieferumfang gehören 2 Prüfschnüre.
Best.-Nr. 102.26 DM 16,90
Batterie 4,5 Volt dafür Best.-Nr. 102.41 DM 1,25


Neu!



Schnarre - Sport-Modell mit verchromtem Trichter! Kann wie die herkömmliche Schnarre bei allen Florett-Modellen eingebaut werden, ist aber auch mit dem beigefügtem Halter am Lenker, Schutzblech usw. zu befestigen. Kräftiger Ton!
Best.-Nr. 201.15 DM 9,45



Schlosserhammer, stahlgeschmiedet schwarz lackiert, Eschenstiel poliert
Gewicht Best.-Nr. Preis
150 g 104.01 2,25 DM
250 g 104.02 2,60 DM
400 g 104.04 3,25 DM



Schraubenzieher-Satz 4-teilig in Plastiktasche, bestehend aus: je 1 Schraubenzieher 75 x 4,5 mm und 125 x 6 mm, Spannungsprüfer, Radio-schraubenzieher.
Best.-Nr. 102.58 DM 3,25



Reifenmontiereisen im Gesenk stahlgeschmiedet:
für Moped, 200 mm lang Best.-Nr. 101.15 DM 1,95
für Motorrad, 300 mm lang Best.-Nr. 101.16 DM 4,60



Jetzt helfe ich mir selbst

Bedienungsanleitung, bebilderte Anleitung über richtige Pflege und Bedienung der Florett incl. Wartungsplan.

165.02	für 3-Gang bis 1967	DM 2,50
165.03	für 4-Gang alle Modelle	DM 2,50
165.04	für 5-Gang Super + TS	DM 2,50
165.05	für Mokick Modell 1967	DM 2,50
165.06	für Modell GT	DM 2,50
165.07	für Modell RS	DM 2,50
165.08	für Mokick LF + LH ab 1968	DM 2,50
165.09	für Modell TM	DM 2,50

Montageanleitung, ein Wegweiser der Zeit und Geld spart, bei der Instandsetzung von KREIDLER Florett-Motoren unentbehrlich.


165.11	für 3-Gang bis Oktober 1963	DM 2,50
165.12	für 3-Gang ab Oktober 1963	DM 2,50
165.13	für 4-Gang alle Modelle	DM 2,50
165.14	für 5-Gang alle Modelle	DM 2,50

Ersatzteil-Liste, enthält alle Motor- und Fahrzeugteile in montagegerechter Reihenfolge.


165.21	für 23" - Fahrzeuge	DM 2,50
165.22	für 21" - Fahrzeuge bis 1965	DM 2,50
165.24	für Fahrzeuge Baujahr 1965	DM 2,50
165.25	für Fahrzeuge Baujahr 1966	DM 2,50
165.26	für Mokick Modell 1967	DM 2,50
165.27	für Modell GT	DM 2,50
165.28	für Mokick LF + LH ab 1968	DM 2,50
165.29	für Modell RS	DM 2,50




Spezial-Werkzeuge




Buchse, für Simmeringmontage unentbehrlich.
09.30.34 = 15 Ø
09.30.11 = 17 Ø DM 4,60
09.30.35 = 20 Ø per Stck.



Lagerabzieher wird zum Abziehen der Kurbelwellenlager benötigt.
09.30.28 DM 40,20




Gegenhalteschlüssel ermöglicht das Festhalten der Kupplungsmuffe.
09.30.31 DM 10,10



Kolbenholz schützt den Kolben nach Demontage des Zylinders vor Beschädigung.
09.30.30 DM 0,50



Abzieher für Schwungradmagnet für alle Florett-Modelle.
101.01 DM 3,20



Haltekette Ritzel wird damit beim Lösen oder Festziehen der Mutter blockiert.
09.30.32 DM 6,75

Gruppe: Zylinder, Kolben





Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Zylinderkopf	15.03.06	13,30	2,0 bis 3,6 PS
1	dto.	15.53.06	17,15	4,2 PS und 4,8 PS
1	dto.	15.63.06	15,60	5,2 PS bis 5,8 PS
2	dto.	15.43.16	26,65	RS bis 1972 + RM
3	Zylinder mit Kolben vollst.	15.23.92	97,80	2,6 PS
3	dto.	15.53.91	97,80	2,9 PS
3	dto.	15.53.90	111,20	3,6 PS bis 4,8 PS
3	dto.	15.63.90	111,20	5,2 PS
4	dto. bei TS mit 15.63.63	15.63.94	118,20	5,8 PS GT und TM
5	dto.	15.43.97	164,80	RS 6,25 PS bis 1972
6	Zündkerzen siehe Seite 13			
7	Kolben vollst. A - K *	15.2395a	27,60	2,6 PS bis 4,2 PS
7	dto. A - N *	15.63.95	40,20	4,8 PS und 5,2 PS
7	dto. A - N *	15.63.96	40,20	5,3 PS und 5,8 PS
7	dto. A - N *	15.63.98	44,80	6,25 PS, alle RS
8	Kolbenring 2,5 mm hoch	00.90.04	2,30	3,6 PS
8	dto. 2,0 mm hoch	00.90.06	2,30	4,2 + 2,6 PS bis 1968
8	dto. 1,5 mm hoch	00.90.07	2,20	2,6 PS ab 68 und 2,9 PS
8	dto. Spez. 1,5 mm hoch	00.90.11	2,50	unterer Ring ab 4,8 PS
8	dto. LD 2,0 mm hoch	00.90.08	8,25	oberer Ring ab 4,8 PS
9	Sicherungsring	00.48.01	0,15	2,0 PS bis 6,25 PS
10	Zylinderfußdichtung	00.00.03	0,30	2,0 PS bis 6,25 PS
11	Zylinderkopfdichtung **	00.00.01	0,40	2,0 PS bis 5,8 PS
12	Dichtung	00.00.04	0,15	2,0 PS bis 4,8 PS
12	dto.	00.00.05	0,15	5,2 PS
13	dto.	00.00.06	0,25	5,3 PS TS
13	dto.	15.63.61	0,25	GT + TM + RS
14	Vergaserstutzen	15.53.10	7,90	2,0 PS bis 4,8 PS
14	dto.	15.63.12	8,15	5,2 PS
15	dto.	15.63.60	8,75	5,3 PS TS
15	dto.	15.63.63	7,60	GT + TM + RS
16	Kolbenbolzen	15.23.11	4,80	2,6 PS
16	dto.	15.63.11	4,40	2,9 PS bis 6,25 PS
17	Regenschutzkappe	15.22.03	0,30	2,0 PS bis 6,25 PS
18	Entstörstecker	200.30	3,10	2,0 PS bis 5,2 PS
18	dto. -spritzwasserdicht-	200.31	4,80	5,3 PS bis 6,25 PS
19	Kerzenabdeckkappe	15.02.05	0,95	alle außer RS

* = In jedem Zylinder und auf jedem Kolben (am Kolbenboden) ist ein Buchstabe eingeschlagen, der das genaue Maß angibt. Bei Kolbenbestellungen bitte immer den benötigten Buchstaben angeben!
Nur Kolben in Zylinder mit gleichen Buchstaben einbauen!

** = Bei dem RS-Motor darf zwischen Zylinder und Zylinderkopf keine Dichtung montiert werden. Dichtfläche nur mit Heißlagerfett bestreichen.

Gruppe: Kurbeltrieb, Kupplung


Beachten Sie bitte bei der Montage und Einstellung einer Kupplung die Hinweise der Montageanleitung.

Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Sechskantschraube	00.10.52	0,50	4- und 5-Gang
1	dto.	00.10.39	0,30	3-Gang
2	Sicherungsblech	15.07.13	0,50	alle Modelle
3	Druckplatte	15.07.08	1,50	alle Modelle
4	Tellerfeder	15.07.11	2,50	3-Gang
4	dto.	15.67.11	3,20	4- und 5-Gang
5	Deckklammer	15.07.07	3,90	3-Gang
5	dto.	15.57.07	4,10	4- und 5-Gang
6	Kupplungslamelle	556.01	1,80	alle Modelle
7	Stahllamelle	15.07.10	1,90	alle Modelle
8	Sechskantmutter	00.20.52	0,55	alle Modelle
9	Sicherungsblech	00.47.50	0,15	alle Modelle
10	Kupplungsmuffe	15.07.92	10,80	3-Gang
10	dto.	15.57.92	11,50	4- und 5-Gang
11	Scheibe	15.07.17	0,40	alle Modelle
12	Kupplungskorb	15.07.04	8,20	3-Gang
12	dto.	15.57.04	8,20	4- und 5-Gang
13	Kupplungsrad vollst.	15.07.90	42,35	3-Gang
13	dto.	15.57.90	40,30	4-Gang bis 1965
13	dto.	15.67.90	43,20	4-Gang ab 1965
13	dto.	15.67.91	43,20	5-Gang
14	Buchse	15.07.03	10,80	3- und 4-Gang
14	dto.	15.67.03	10,80	5-Gang
15	Feder	15.57.20	0,30	alle Modelle
16	Senkriet	00.58.53	0,05	alle Modelle
17	dto.	00.58.51	0,05	alle Modelle
18	Ausgleichscheibe	13.06.15	0,30	nach Bedarf
19	dto. 0,5 mm	15.07.15	0,15	nach Bedarf
19	dto. 1,5 mm	15.07.16	0,15	nach Bedarf
20	Druckstift	15.07.12	0,90	alle Modelle
21	Sechskantmutter	00.20.27	0,25	alle Modelle
22	Federring B 10 links	00.43.41	0,15	alle Modelle
23	Abstandsring	15.07.19	0,55	alle Modelle
24	Ritzel 21 Z	15.0718a	15,85	alle Modelle
25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	15.05.07	0,50	nach Bedarf
25	dto. 0,15 mm	15.05.09	0,50	nach Bedarf
25	dto. 0,20 mm	15.05.08	0,50	nach Bedarf
26	Scheibenkeil	00.00.07	0,15	alle Modelle
27	Nadellager, Pleuel oben	15.65.02	5,40	alle ab 1965
-	Lagerbuchse, dto.	15.05.02	3,15	alle bis 1965
28	Kurbelwelle vollst.	15.65.00	76,50	alle Modelle


Gruppe: Motor / Gehäuse rechts


Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Gehäuse rechts	15.01.81	35,50	3-Gang-Handschtg.
1	dto.	15.21.91	36,95	3-Gang-Fußschtg.
1	dto.	15.51.05	28,30	4-Gang bis Mitte 1962
1	dto.	15.61.91	35,90	4-Gang ab Mitte 1962
1	dto.	15.6192b	38,50	5-Gang + RM
2	Gehäuse links	15.0101b	34,30	3-Gang-Handschtg.
2	dto.	15.21.90	35,90	3-Gang-Fußschaltung
2	dto.	15.5101b	28,30	4-Gang bis 1965
2	dto.	15.61.90	31,45	4- u. 5-Gang 1965-67
2	dto.	15.6190b	32,50	5-Gang ab 1967 + RM
3	Gehäusedeckel	15.60.04	10,80	alle mit Kickstarter
4	Einfüll- + Ablasschraube	11.00.19	0,70	alle Modelle
5	Dichtring für dto.	00.70.01	0,25	alle Modelle
6	Linsensenkschraube M 6	00.16.11	0,25	alle Modelle
7	dto. M 6 x 35 (1 Stck.)	00.16.12	0,15	alle Modelle
8	Rückholfeder (Kupplung)	15.10.07	0,90	alle Modelle
9	Hebel für Kupplung	15.01.95	1,45	alle Modelle
10	Welle für Kupplungshebel	15.51.12	4,70	alle Modelle ab 1962
11	Stiftschraube M 8 x 95	00.22.00	1,45	alle Modelle
12	Paßbuchse	15.01.11	0,80	alle Modelle
13	Gehäusedichtung	15.21.20	0,60	3-Gg. + 4-Gg. bis 1962
13	dto.	15.61.10	0,60	4- und 5-Gang ab 1962
14	Deckeldichtung	15.10.02	0,25	alle Modelle
15	Bodenwanne	27.39.99	5,30	3-Gang bis 1964
15	dto.	37.51.10	4,00	alle Modelle ab 1964
16	Zylinderhaube	15.0402a	18,85	alle mit Handschtg.
16	dto.	15.54.02	21,60	Fußschtg. bis 5,2 PS
16	dto.	15.64.02	21,60	TS, GT und TM
17	Linsensenkschraube	00.16.12	0,15	alle Modelle außer RS
18	dto. M 6 x 42 mm	00.16.13	0,25	alle Modelle außer RS
19	Lagerbuchse	15.01.03	1,45	alle 3-Gang-Modelle
19	dto.	15.51.03	1,45	alle 4- u. 5-Gang
20	O-Ring	15.51.02	0,95	alle 4- u. 5-Gang

Weitere Motorenteile finden Sie in den Ersatzteil-Listen, siehe dazu Seite 32

*= Diese Teile wurden mehrfach geändert, bitte möglichst Muster mit einsenden


Gruppe: Hand- und Fußschaltung
3-Gang


Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Schaltwelle vollst.	15.01.82	5,50	3-Gang ab 1965
-	dto.	15.01.92	3,35	3-Gang bis 1965
-	Stift für Schaltwelle	00.55.02	0,15	3-Gang bis 1965
2	Schalthebel	15.01.30	2,95	3-Gang ab 1965
-	dto.	15.06.20	4,20	3-Gang bis 1965
3	Distanzhülse	15.01.31	0,80	3-Gang ab 1965
4	Schaltelement 2-teilig	15.21.92	11,80	3-Gang
5	Exenterschraube	15.21.08	1,75	3-Gang
6	Federscheibe	00.43.57	0,05	3-Gang
7	Sechskantmutter	00.20.10	0,25	3-Gang
8	Rückholfeder	15.21.09	1,25	3-Gang
9	Schaltplatte	15.21.10	6,50	3-Gang
10	Mitnehmer	15.21.11	4,90	3-Gang
11	Zylinderstift	00.53.07	0,15	3-Gang
12	Klinke	15.21.12	0,65	3-Gang
13	Klinkenfeder	15.21.13	0,25	3-Gang
14	Klinkenabheber	15.21.14	1,10	3-Gang
15	Distanzscheibe	15.21.16	0,40	3-Gang
16	Sicherungsring	00.46.64	0,15	3-Gang
17	Schaltantrieb vollst.	15.20.87	6,35	3-Gang
18	Schaltstange vollst.	15.20.93	6,25	3-Gang
19	Abdeckkappe	15.20.11	0,65	3-Gang
20	Rundschnurring	33.30.01	0,50	3-Gang
21	Sicherungsring 14 x 1	00.46.50	0,30	3-Gang
22	Fußschalthebel	15.20.15	5,40	3-Gang
23	Sechskantschraube	00.11.32	0,30	3-Gang
24	Sicherungscheibe	00.48.03	0,50	3-Gang
25	Ausgleichscheibe 0,75 mm	15.50.18	0,15	3-Gang
26	Buchse für Schaltantrieb	15.21.03	1,60	3-Gang
27	Ausgleichscheibe 0,20 mm	15.21.17	0,10	3-Gang nach Bedarf
27	dto. 0,50 mm	15.21.18	0,10	3-Gang nach Bedarf

Zur besonderen Beachtung !

Sämtliche Umbauten am Motor, Auspuff oder Fahrgestell, die die technischen Eigenschaften des Fahrzeugs verändern, sind TÜV-abnahmepflichtig und müssen vom TÜV in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Veränderungen jeder Art ziehen den Ausfall der Garantiansprüche gegenüber dem Hersteller des Fahrzeuges oder der Teile nach sich.


Gruppe: Motor / Kickstarterwelle


Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Kickstarterwelle vollst.	15.58.90	20,65	4- und 5-Gang
-	dto.	15.18.90	18,95	3-Gang mit Kickstarter
2	Rückholfeder	15.09.04	3,00	alle mit Kickstarter
3	BSA-Keil mit Mutter	00.03.14	0,90	alle mit Kickstarter
4	Sicherungsring 22 x 1,2	00.46.62	0,40	4- und 5-Gang
5	Scheibe	15.58.18	0,30	4- und 5-Gang
6	Mitnehmer mit Einschnitt	15.58.93	13,30	4-Gang bis 1964
6	Mitnehmer mit Flächen	15.5893a	15,25	4-Gang nach 1964
6	dto.	15.68.93	13,45	5-Gang
7	Klinkenfeder	15.68.14	0,60	4- und 5-Gang
8	Klinke	15.5806a	0,80	4-Gang
8	dto.	15.68.06	1,20	5-Gang
9	Bolzen	15.58.11	1,30	4- und 5-Gang
10	O-Ring 13 x 1,5	00.01.67	0,40	4- und 5-Gang
11	Sicherungsring 25 x 1,2	00.46.63	0,50	4- und 5-Gang
12	Klinkenabheber	15.58.13	1,15	4-Gang
12	dto.	15.68.13	1,15	5-Gang
13	Zahnsegment	15.5822k	18,90	4-Gang
13	dto.	15.68.22	13,20	5-Gang
14	Scheibe	15.58.09	0,40	4- und 5-Gang
15	Sicherungsring	15.58.16	0,30	4- und 5-Gang
15	dto.	00.46.56	0,30	3-Gang
16	Scheibe	15.58.10	0,65	4- und 5-Gang
16	dto.	15.08.03	0,60	3-Gang
17	Ausgleichscheibe	51610220	0,10	4- und 5-Gang
18	Kickstarterrad 48 Z	15.68.91	12,25	4- und 5-Gang
18	dto.	15.18.91	12,00	3-Gang
19	Gewindemuffe	15.18.05	9,00	alle mit Kickstarter
19	Ausgleichscheibe	15.58.15	0,60	4- und 5-Gang
21	Lagerbolzen	15.50.13	5,50	4- und 5-Gang
22	Fußschalthebel	15.50.55	10,80	4- und 5-Gang
23	Rückholfeder	15.50.24	0,95	4- und 5-Gang
24	Übertragungshebel vollst.	15.50.94	9,85	4-Gang bis 1962
24	dto.	15.50.97	12,25	4-Gang ab 62 + 5-Gang
25	Buchse	15.60.07	0,70	4- und 5-Gang
26	Bolzen	15.50.11	0,90	4- und 5-Gang
27	Exenterschraube	15.50.23	1,70	4- und 5-Gang
28	Lasche	15.50.09	1,85	4- und 5-Gang
29	Sicherungsring 11 x 1	00.46.61	0,15	4- und 5-Gang
30	Hebel mit Flächen	15.5010a	4,70	4- und 5-Gang
-	Hebel mit Nase	15.50.10	3,55	4-Gang bis 1962
31	Feder	15.50.17	0,30	4- und 5-Gang

Gruppe: Schaltgetriebe




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Sechskantmutter M 12x1	00.20.52	0,55	3-Gang alle Modelle
2	Sicherungsblech	00.47.50	0,15	3- und 4-Gang
3	Ritzel, siehe Seite 12			
4	Anlaufscheibe 0,1 mm	11.00.25	0,25	3- und 4-Gang
-	Ausgleichscheibe 0,3 mm	11.00.32	0,40	
5	Zahnrad 47 Z	15.06.06	26,90	3-Gang alle Modelle
6	Sicherungsring 15 x 1	00.46.60	0,25	3- und 4-Gang
7	Zylinderstift	15.06.08	0,70	3-Gang alle Modelle
8	Schaltrad 40 Z	15.06.91	27,00	3-Gang alle Modelle
9	Keilwelle	15.06.04	21,70	3-Gang alle Modelle
10	Zahnrad 34 Z	15.06.93	21,10	3-Gang alle Modelle
11	Schaltgabel vollst.	15.06.94	7,45	3-Gang alle Modelle
12	Vorgelegewelle vollst.	15.06.90	49,70	3-Gang alle Modelle
13	Ausgleichscheibe 0,1 mm	15.06.09	0,15	3- und 4-Gang zum
-	Ausgleichscheibe 0,3 mm	15.06.12	0,15	Ausgleich des Axial-
-	Ausgleichscheibe 0,5 mm	15.06.13	0,15	spiels (nach Bedarf)
14	Kugel 6 mm	00.69.28	0,10	3- und 4-Gang
15	Druckstift	15.06.11	2,20	3- und 4-Gang
16	Vorgelegewelle vollst.	15.56.90	63,85	4-Gang, Welle mit 12 Z
16	Vorgelegewelle vollst.	15.56.80	66,00	4-Gang, Welle mit 13 Z
17	Zylinderstift	15.56.08	0,70	4-Gang
20	O-Ring	15.56.15	0,90	4-Gang
21	Zahnrad 17 Z*	15.56.29	6,35	4-Gang
22	Schaltwalze mit Gabeln*	15.56.86	85,45	4-Gang
23	Schaltgabel	15.56.97	24,85	4-Gang
24	Zahnrad 47 Z	15.56.41	24,60	4-Gang bis 1965
24	Zahnrad 48 Z	15.56.11	24,70	4-Gang ab 1965
26	Schaltrad 41 Z vollst.	15.56.92	25,70	4-Gang
27	Keilwelle	15.26.04	21,70	4-Gang bis 1965
27	Keilwelle	15.56.25	21,70	4-Gang ab 1965
28	Schaltrad 36 Z vollst.	15.56.93	24,70	4-Gang
29	Zahnrad 32 Z vollst.	15.56.84	22,30	4-Gang

* = diese Teile wurden mehrfach geändert, wir empfehlen deshalb einer Bestellung die Altteile als Muster beizulegen.

Gruppe: Schaltgetriebe

5-Gang




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Bemerkungen
1	Vorgelegewelle vollst.	15.66.90	83,30	
2	Anlaufscheibe 0,1 mm	15.06.09	0,15	} zum Ausgleich des Axialspiels der Vorgelegewelle
-	Anlaufscheibe 0,3 mm	15.06.12	0,15	
-	Anlaufscheibe 0,5 mm	15.06.13	0,15	
-	Anlaufscheibe 1,0 mm	15.06.15	0,90	
3	Druckstift	15.66.07	2,40	
4	Kugel 6 mm	00.69.28	0,10	
5	Keilwelle	15.6606a	25,90	
6	Zahnrad 47 Z	15.66.11	24,85	
7	Schaltrad 41 Z	15.66.22	21,95	
8	Zahnrad 36 Z	15.66.13	23,75	
9	Schaltrad	15.6614a	24,70	
10	Zahnrad 32 Z	15.66.94	20,85	
11	Sicherungsring 15 x 1	00.46.60	0,25	
12	Ausgleichscheibe 0,1 mm	11.00.25	0,25	} zum Ausgleich des Axialspiels der Keilwelle
-	Ausgleichscheibe 0,3 mm	11.00.32	0,40	
-	Ausgleichscheibe 0,5 mm	11.00.33	0,40	
13	Sicherungsring 20 x 1,2	00.46.56	0,30	
14	Distanzscheibe	15.66.18	1,45	
15	Distanzgabel	15.66.19	3,10	
16	Gabelachse	15.66.20	2,20	
17	Ritzel siehe Seite 12			
18	Sicherungsblech	15.60.11	0,10	
19	Sechskantmutter	15.60.10	0,60	
20	Schaltwalze	15.66.10	33,35	
21	Schaltgabel links	15.66.95	12,60	
22	Schaltgabel rechts	15.66.97	13,20	
23	Zylinderstift	00.53.08	0,25	
24	Mittenschaltgabel	15.66.45	11,50	
-	Schaltwalze vollst.	15.66.96	67,45	mit Schaltgabeln
26	Zahnrad 22 Z	15.66.23	6,25	
27	O - Ring	15.56.15	0,90	
29	Buchse im Zahnrad 32 Z	15.66.25	1,60	
-	Buchse im Schaltrad 19 Z	15.66.24	1,60	auf Vorgelegewelle

Gruppe: Motor / Zündanlage BOSCH




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett (außer RS)
1	Schwunglichtmagnetzündler	15.12.95	100,50	3-Gang
1	dto. 25 - 4 - 5 Watt	15.62.93	131,50	alle 4- und 5-Gang
2	Ankerplatte vollst.	08.16.21	53,30	3-Gang
2	dto.	08.16.12	53,30	4- und 5-Gang bis 1967
2	dto.	08.16.42	70,30	GT und TM
3	Zündanker s. Seite 13			
4	Lichtanker 15 Watt	08.13.83	7,05	3-Gang
4	Lichtanker 25 Watt	08.16.07	7,05	4- und 5-Gang bis 1967
4	Lichtanker 25 Watt	08.16.35	7,55	GT und TM
5	Bremslichtanker	08.16.03	4,80	3-Gang
5	dto.	08.16.08	4,55	alle 4- und 5-Gang
6	Distanzbuchse	08.16.09	0,30	alle Modelle
7	Zylinderschraube	08.13.04	0,15	3-Gang
7	dto. M 4 x 28 mm	00.17.28	0,10	4- und 5-Gang bis 1967
7	dto. M 4 x 32 mm	00.17.36	0,10	GT und TM
8	dto. M 4 x 34 mm	08.16.10	0,25	alle Modelle
9	Federring B 4	00.43.35	0,05	alle Modelle
10	Kondensator s. Seite 13			
11	Schlußlichtanker	08.16.36	5,50	GT und TM
12	Kontakte s. Seite 13			
13	Distanzbuchse	08.16.37	0,65	GT und TM
14	Teilesatz zur Befestigung des Kontaktsatzes	08.16.54	0,80	alle Modelle
15	Ankerplatte nackt	08.16.58	4,60	alle Modelle ab 1967
16	Sprengring	08.13.12	0,15	alle Modelle
17	Schmierdocht mit Feder	08.13.15	0,90	alle Modelle bis 1967
17	Schmierdocht	08.16.51	0,20	GT und TM
18	Niete	08.13.93	0,10	alle Modelle bis 1967
19	Zündkabel	08.16.26	1,00	alle Modelle
20	Schwungrad vollst.	08.16.22	46,70	3-Gang
20	dto.	08.16.13	68,75	4- und 5-Gang bis 1967
20	dto.	08.16.39	60,00	GT und TM
21	Windflügel	15.04.13	8,65	alle Modelle
22	Senkschraube M 5 x 8 mm	00.16.71	0,10	alle Modelle
23	Federring B 10 links	00.43.41	0,15	alle Modelle
24	Sechskantmutter M 10 l.	00.20.27	0,25	alle Modelle
25	Zylinderschraube	00.17.04	0,10	alle Modelle
26	Leistungsverbinder	00.95.11	2,10	GT und TM
-	dto. 6-polig	00.95.10	1,55	alle außer GT und TM
27	Kabeldurchführung	15.02.01	0,60	alle Modelle
28	Lagerbolzen	08.13.48	0,95	alle Modelle

Gruppe: Motor / Zündanlage BOSCH

passend für TM + RS




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Bemerkungen
1	Schwunglichtmagnetzündler	15.22.93	113,90	25 - 4 - 5 Watt
2	Ankerplatte vollst.	08.16.64	64,30	
3	Ankerplatte nackt	08.16.58	4,55	
4	Lichtanker	08.16.35	7,55	25 Watt
5	Schlußlichtanker	08.16.63	5,50	4 Watt
6	Distanzbuchse	08.16.37	0,65	
7	Zylinderschraube	00.17.36	0,10	M 4 x 32 mm
8	Zündanker	08.16.60	7,20	
9	Bremslichtanker	08.16.62	4,55	5 Watt
10	Distanzbuchse	08.16.67	0,40	
11	Zylinderschraube	08.16.86	0,10	
12	Kondensator	200.61	2,20	
13	Kontaktsatz	200.22	3,80	
14	Lagerbolzen	08.13.48	1,00	für Unterbrecherhebel
15	Teilesatz	08.16.54	0,80	
16	Schmierdocht	08.16.51	0,20	
17	Schwungrad	08.16.65	50,30	
18	Kabeldurchführung	15.22.01	0,55	
19	Kurzschlußleitung	15.22.10	0,30	
20	Regenschutzkappe	15.22.13	0,50	
21	Zündspule	15.22.96	20,65	
22	Zündleitung	15.22.02	1,55	
23	Regenschutzkappe	15.22.03	0,30	
24	Entstörstecker	200.31	4,80	spritzwassergeschützt
25	Masseleitung vollst.	15.22.92	0,90	
26	Regenschutzkappe	15.22.12	0,30	
27	Zündspulenhalter vollst.	15.22.97	2,75	
28	Zylinderschraube	00.17.40	0,25	M 5 x 22 mm
29	Sechskantmutter M 5	00.20.02	0,10	
30	Kabelhalter	15.22.08	0,25	
31	Sechskantschraube	00.11.16	0,25	M 6 x 15 mm
32	Federring B 6	00.43.26	0,05	
33	Sicherungsblech	15.22.14	0,25	
34	Federring B 10 links	00.43.41	0,15	
35	Sechskantmutter M 10 x 1	00.20.27	0,25	Linksgewinde
36	Zylinderschraube	00.17.04	0,10	M 4 x 15 mm
37	Scheibenkeil	00.00.07	0,15	
38	Zünderdeckel	15.22.09	5,40	
39	Leistungsverbinder	00.95.11	2,10	8-polig




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Vergasergehäuse 1/16/59	189.86	15,40	4,2 und 4,8 PS
2	dto. 1/17/73	189.87	19,85	5,2 PS und TS
2	dto. 1/18/13	189.88	19,85	5,3 PS
2	dto. 1/18/26	189.89	19,85	5,8 und 6,25 PS
3	Deckelplatte	07.15.36	1,50	2,6 bis 4,8 PS
4	dto. mit Dichtung	07.15.95	1,60	5,2 bis 6,25 PS
5	Gasschieber	07.15.37	1,85	2,6 bis 4,8 PS
6	dto.	07.15.71	2,45	5,2 bis 6,25 PS
7	Schwimmerkappe	07.15.05	1,90	2,6 bis 4,8 PS
8	dto.	07.15.72	2,45	5,2 bis 6,25 PS
9	Ringschwimmer	07.15.34	2,10	2,6 bis 4,8 PS
10	dto.	07.15.73	3,35	5,2 bis 6,25 PS
11	Befestigungsschraube	07.15.07	0,10	2,6 bis 4,8 PS
12	Klemmschraube	07.15.39	0,55	2,6 bis 6,25 PS
13	Stellschraube	07.15.40	0,25	2,6 bis 4,8 PS
14	dto.	07.15.74	0,40	2,6 bis 6,25 PS
15	dto.	07.15.82	0,40	5,2 bis 6,25 PS
16	Mutter	07.15.09	0,10	2,6 bis 6,25 PS
17	dto.	07.15.75	0,10	5,2 bis 6,25 PS
18	Hauptdüse 74,76,78,80 *	07.15.41	0,80	2,6 bis 4,8 PS
19	dto. 72,75,78,80,82 *	07.15.76	0,90	5,2 bis 6,25 PS
20	Nadeldüse 2,20, 2,22 *	07.15.42	1,60	2,6 bis 4,8 PS
21	dto. 6637, 7037 *	07.15.78	2,75	5,2 und 5,3 PS
21	dto. 7337	07.15.78	2,75	5,8 und 6,25 PS
22	Düsennadel	07.15.43	0,40	2,6 und 3,6 PS
22	dto.	07.15.61	0,40	4,2 und 4,8 PS
23	dto.	07.15.79	0,50	5,2 bis 6,25 PS
24	Schwimmernadel	07.15.44	0,60	2,6 bis 4,8 PS
25	dto.	07.15.80	0,80	5,2 bis 6,25 PS
26	Tupfer	07.15.28	0,90	2,6 bis 4,8 PS
27	Splint	07.15.29	0,10	2,6 bis 4,8 PS
28	Luftfilter	15.50.92	2,10	2,6 bis 6,25 PS
29	Trichter	15.50.05	0,70	2,6 bis 4,8 PS
30	Schlauchbinder f. dto.	15.50.96	0,40	2,6 bis 4,8 PS
31	Krümmter	15.10.30	1,75	2,6 PS
32	Vorkammer	15.10.31	3,00	3,6 PS
33	dto.	15.50.31	3,50	4,2 und 4,8 PS
34	Schlauchbinder	15.50.95	0,55	2,6 bis 6,25 PS
35	Rohrbogen	07.15.47	2,40	2,6 bis 4,8 PS

* = bei Bestellungen bitte die gewünschte Größe angeben !




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
36	Stellschraube	07.15.74	0,40	2,6 bis 6,25 PS
37	Schlauchtülle	07.15.15	0,60	2,6 bis 6,25 PS
38	Stift	07.15.16	0,10	2,6 bis 4,8 PS
39	Stift	07.15.84	0,10	5,2 bis 6,25 PS
40	Druckstift	07.15.46	0,20	2,6 bis 3,6 PS
40	dto.	07.15.60	0,20	4,2 und 4,8 PS
41	dto.	07.15.85	1,00	5,2 bis 6,25 PS
42	Rohrbogen	07.15.86	1,90	5,2 bis 6,25 PS
43	Scheibe	07.15.56	0,10	2,6 bis 4,8 PS
44	dto.	07.16.01	0,15	5,2 bis 6,25 PS
45	Halteplättchen	07.15.48	0,25	2,6 bis 4,8 PS
46	dto.	07.15.87	0,25	5,2 bis 6,25 PS
47	Startschieber	07.15.49	0,35	2,6 bis 4,8 PS
48	dto.	07.15.88	0,45	5,2 bis 6,25 PS
49	Siebkörper	07.15.21	0,40	2,6 bis 4,8 PS
50	Tupferfeder	07.15.31	0,10	2,6 bis 4,8 PS
51	Feder	07.15.50	0,15	2,6 bis 4,8 PS
52	Feder	07.15.90	0,15	5,2 bis 6,25 PS
53	Feder	07.15.91	0,15	5,2 bis 6,25 PS
54	Schieberfeder	07.15.51	0,30	2,6 bis 4,8 PS
55	dto.	07.15.92	0,30	5,2 bis 6,25 PS
56	Federbügel	07.15.93	1,05	5,2 bis 6,25 PS
57	Deckelverschraubung	07.15.70	0,90	5,2 bis 6,25 PS
58	Leerlaufdüse 35	07.15.77	1,85	5,2 bis 6,25 PS
59	Klemmfeder	07.15.24	0,10	2,6 bis 4,8 PS
60	Dichtring	07.15.25	0,10	2,6 bis 6,25 PS
61	dto.	07.15.32	0,30	2,6 bis 4,8 PS
62	Dichtung	07.15.53	0,15	2,6 bis 4,8 PS
63	dto.	07.15.94	0,40	5,2 bis 6,25 PS
64	dto.	07.15.96	0,25	5,2 bis 6,25 PS
65	dto.	07.16.02	0,65	5,2 bis 6,25 PS
66	Vorkammer	15.60.31	5,65	5,2 bis 6,25 PS
67	Luftregulierschraube	07.15.81	0,80	5,2 bis 6,25 PS
68	Drahting	15.10.23	0,90	2,6 bis 6,25 PS
69	Zylinderschraube	00.17.40	0,25	2,6 bis 6,25 PS
70	Scheibe	00.30.06	0,05	2,6 bis 6,25 PS
71	Sechskantmutter	00.20.02	0,10	2,6 bis 6,25 PS
72	Dichtung	37.52.27	0,40	4,2 bis 6,25 PS

Bei Vergaser-Instandsetzungen beachten Sie bitte die Hinweise in der Bedienungsanleitung, Bestell-Nr. hierfür siehe Seite 32

Gruppe: Hauptrahmen




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Rahmen *	37.19.93	134,90	RS, TM + Mokick ab 68
-	Rahmen *	37.09.99	125,75	GT und Mokick 1967
-	Rahmen *	37.12.99	154,10	mit 23" Bereifung
-	Rahmen *	37.62.80	149,15	mit 21" dto. bis 1967
-	Rahmen anthr.	37.92.80	157,20	TS
2	Buchse f. Schwingachse	37.2240a	0,95	alle Modelle
3	Buchse	37.01.08	2,35	mit 21" Bereifung
4	Steuerkopfverkleidung *	47.75.03	4,20	RS, TM + Mokick ab 68
4	dto.	47.75.01	4,20	GT, TS + Mokick 1967
4	dto. anthr.	47.65.01	7,45	alle von 1964 bis 67
4	dto.	47.15.99	10,20	alle bis 1964
5	Rohrniet	47.65.02	0,10	alle ab 1964
6	Sechskantschraube	00.11.13	0,25	alle Modelle
7	Scheibe	00.30.02	0,05	alle Modelle
8	Federscheibe	00.43.57	0,05	alle Modelle
9	Haltering	87.51.17	1,55	alle ab 1964
10	Blindeckel	87.51.01	0,30	alle Mokick ab 1964
-	Schnarre siehe Seite 19 und 31			
12	Spannring	37.81.01	0,90	alle ab 1967
12	dto.	37.71.06	0,75	alle von 1964 bis 67
13	Ansaugdüse	37.22.37	0,40	alle Modelle
14	Zwischenlage *	37.81.05	2,30	alle ab 1967
15	Werkzeugkastendeckel mit Lenk- + Deckelschloß	27.27.99	16,70	alle bis 67 außer TS
16	Lenkschloß "Flora"	26.00.99	7,60	alle bis 1967
16	dto. "Neiman"	27.00.91	7,70	alle ab 1967
17	Niete für dto.	27.00.02	0,25	alle ab 1967
18	Ersatzschlüssel siehe Seite 19			
19	Abziehbilder siehe Seite 25			
20	Zierleiste	37.01.18	1,50	alle bis 1966
21	Hohlschraube	76.11.04	1,05	alle bis 1964
22	dto. lang	77.51.06	1,25	alle ab 1964

* = bei Bestellungen bitte gewünschte Farbe angeben !

Gruppe: Hinterbau




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Hinterradschwinge	37.73.00	31,45	alle von 1966 bis 68
1	dto. mit 2 x 37.24.02	37.7300v	33,25	alle bis 1966
1	dto. *	37.83.00	33,60	RS, TM + Mokick ab 68
2	Federbein anthr.	37.24.99	40,20	alle bis 1967
2	dto. *	37.34.99	40,30	alle mit Teleskopgabel
	Sportfederbeine siehe Seite 14			
3	Gummibuchse	03.14.01	1,15	alle Modelle
4	Hülse für dto.	03.24.02	1,50	alle Modelle
5	Lagerbolzen	37.0401b	3,40	alle bis 1967
6	Lagerbolzen	00.10.81	0,80	alle ab 1967
7	Sechskantmutter	00.20.25	0,25	alle ab 1967
8	Federscheibe B 10	00.43.68	0,10	alle Modelle
9	Schutzkappe	37.24.03	0,30	alle bis 1967
9	dto.	03.24.01	0,30	alle ab 1967
10	BSA-Keil mit Mutter	00.03.14	1,00	alle Modelle
11	Ständer anthr.	37.06.90	13,45	mit 23" Bereifung
11	dto. anthr.	37.26.99	13,10	mit 21" dto. bis 1967
11	dto.	37.36.99	10,30	GT und Mokick 1967
11	dto.	37.46.99	11,30	RS, TM + Mokick ab 68
12	Distanzrohr	37.08.01	1,20	mit 23" Bereifung
12	dto.	37.21.01	0,90	alle mit 21" Bereifung
13	Ständerzugfeder	37.06.05	0,90	mit 23" Bereifung
13	dto.	37.26.05	1,50	alle mit 21" Bereifung
14	Ausgleichscheibe 0,1 mm	11.00.25	0,25	nach Bedarf
-	dto. 0,3 mm	11.00.32	0,40	nach Bedarf
15	Rückholfeder	27.02.01	0,80	alle Modelle
16	Fußbremshebel vollst.	27.5298a	11,20	alle Modelle
17	Achse für Schwinge	37.21.07	6,25	alle Modelle
18	Fußrasten, Paar	204.50	5,50	alle Modelle
19	Scheibe	00.30.04	0,15	alle Modelle
20	Sechskantschraube vollst.	00.1042v	1,25	mit 23" Bereifung
20	dto.	00.1073v	1,25	alle mit 21" Bereifung
22	Sicherungsring	00.46.50	0,15	alle Modelle
23	Sechskantschraube	00.10.83	1,55	alle Modelle

* = bei Bestellungen bitte gewünschte Farbe angeben !




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Motorverkleidung rechts*	47.0301a	15,85	alle mit Gebläse
1	dto. <u>verchromt</u>	47.0301c	35,80	alle mit Gebläse
2	Motorverkleidung links*	15.64.96	21,10	mit Gebläse ab 1966
2	dto. <u>verchromt</u>	15.6496c	40,50	mit Gebläse ab 1966
2	dto. mit Luftführung*	15.64.97	32,90	alle bis 1966
3	Sechskantschraube	00.11.12	0,25	alle Modelle
4	Distanzstück	47.03.04	2,30	alle Modelle
5	Gummi-Abdeckstück	37.07.07	1,85	alle bis 1967
6	Abdeckkappe	37.07.06	0,70	alle bis 1967
7	Keder * 725 mm	15.04.16	1,20	alle bis 1966
-	Keder 750 mm chromf.	15.64.16	3,20	mit Gebläse ab 1966
8	Keder * 340 mm	47.03.02	0,70	alle bis 1966
-	Keder 360 mm chromf.	47.73.02	2,20	mit Gebläse ab 1966
9	Gummitülle	15.04.17	0,15	alle mit Gebläse
10	Gebläsesieb	00.00.09	1,50	alle mit Gebläse
11	Gummiring für dto.	00.00.10	1,20	alle mit Gebläse
12	Deckblech	14.12.04	1,75	alle mit Gebläse
13	Sprengring	11.0010a	0,55	alle mit Gebläse
14	Vorderrad-Kotflügel*	57.42.36	16,45	alle 3-Gang bis 1967
14	dto. anthr.	57.22.38	15,25	alle 4-/5-Gang bis 1967
15	Hinterrad-Kotflügel*	37.55.98	21,25	alle Modelle bis 1967
16	Zierleiste	57.22.22	2,35	Super bis 1967
17	Abziehbild "Super"	37.25.08	0,60	
18	Schutzblechbügel	907.11	9,40	alle Modelle bis 1967
19	Keder 320 mm chromf.	47.73.03	1,85	mit Gebläse ab 1966
20	Sechskantschraube	00.10.39	0,30	alle mit Gebläse
21	Kettenbleche werden nicht mehr gefertigt. Im Ersatz wollen Sie bitte die zum Umbau auf Kunststoff-Kettenschutz erforderlichen Einzelteile (Gesamtpreis DM 19,15) verwenden. Auf der Seite 47 haben wir diese Teile mit x gekennzeichnet, die erforderliche Stückzahl steht hinter dem Schrägstrich.			

* = bei Bestellungen bitte gewünschte Farbe angeben !




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Motorverkleidung rechts*	47.73.05	12,75	RS } und für alle nach-
1	dto. <u>verchromt</u>	47.7305c	24,50	RS } traglich mit einem
2	Keder vorn	15.6404c	0,40	RS } RS-Zylinder ausge-
3	Keder hinten	47.73.08	1,20	RS } rüsteten Fahrzeuge
4	Distanzstück	47.03.04	2,30	alle Modelle
5	Scheibe	00.30.03	0,05	RS
6	Sechskantschraube x/3	00.11.12	0,25	RS
7	Federscheibe	00.43.57	0,05	alle Modelle
8	Motorverkleidung links*	47.73.06	12,95	RS
8	dto. <u>verchromt</u>	47.7306c	23,40	RS
9	Keder	47.73.13	1,60	RS
10	Distanzstück	15.6403c	2,10	RS } und für alle nach-
11	Scheibe	00.30.02	0,05	RS } traglich mit einem
12	Sechskantmutter	00.20.10	0,25	RS } RS-Zylinder ausge-
13	Befestigungsbolzen	47.73.95	2,10	RS } rüsteten Fahrzeuge
14	dto.	47.73.96	2,05	RS
15	Gitter	47.73.99	3,40	RS
16	Sechskantschraube	00.11.13	0,25	alle Modelle
17	Kettenkasten unten* x/1	37.7704a	7,70	alle ab 1966 + Umbau
18	dto. oben* x/1	37.7705a	7,70	alle ab 1966 + Umbau
19	Rohrniet x/2	47.65.02	0,10	alle ab 1966 + Umbau
20	Sechskantschraube x/2	00.11.16	0,25	alle ab 1966 + Umbau
21	Scheibe x/2	00.33.50	0,10	alle ab 1966 + Umbau
22	Rohrniet x/2	00.59.15	0,30	alle ab 1966 + Umbau
23	Haltebügel x/1	37.77.06	1,50	alle ab 1966 + Umbau
24	Werkzeugbehälter	27.77.01	4,80	alle ab 1966
-	Werkzeugbehälter mit Schloß, Lenkschloß und 2 Schlüssel	27.77.99	18,85	alle ab 1966
-	Werkzeugkastenschloß und Lenkschloß mit 2 Schlüssel	27.77.98	12,10	alle ab 1966

* = passend nur für RS bis Bauj. 72 und RM, bei Motorverkleidungen gewünschte Farbe angeben !

Gruppe: Vorderradgabel / Vorderradschwinge




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Vordergabel nackt	57.22.99	70,70	4-Gang bis 1965
-	dto.	57.2288b	70,70	4-/5-Gang 1965 bis 67
-	dto. vollständig	57.22.00	211,20	alle 4-/5-Gang bis 67
2	Vordergabel nackt	57.32.99	69,25	alle 3-Gang bis 1967
-	dto. vollständig	57.02.00	130,20	alle mit 23" Bereifung
-	dto. vollständig	57.3200b	141,50	3-Gang mit 21" bis 67
3	Gummitülle	57.02.47	0,50	alle Modelle bis 1967
4	Federbein vorn	57.22.91	39,30	4-Gang bis 1965
4	dto.	57.22.85	37,70	4-/5-Gang 1965 bis 67
-	<u>Sportfederbein mit außenliegender Feder zum Sonderpreis</u>	472.81	24,50	4-/5-Gang 1965 bis 67
5	Gelenkschale	57.22.10	2,80	4-Gang bis 1965
5	dto.	57.22.11	2,30	4-/5-Gang 1965 bis 67
6	Sechskantschraube M 5	00.10.46	0,25	4-/5-Gang 1965 bis 67
-	Spannstift 4 x 32 mm	00.59.54	0,15	4-Gang bis 1965
7	Gabelkappe	57.02.89	11,15	alle Modelle bis 1965
7	dto. Kunststoff	57.2289a	6,85	alle von 1965 bis 67
9	Vorderradschwinge	57.02.95	29,50	mit 23" Bereifung
9	dto.	57.22.95	24,25	alle mit 21" bis 1967
10	Silentbloc	57.02.92	2,10	alle Modelle bis 1967
11	Gabelmutter	57.11.03	1,55	alle Modelle bis 1967
-	dto. mit Nuten	57.71.03	1,75	alle Modelle ab 1967
13	Unterlegscheibe	57.01.02	0,15	alle Modelle bis 1967
-	dto.	37.19.02	0,30	alle Modelle ab 1967
15	Gewindekonus	37.02.41	2,95	alle Modelle
16	Kugel 1/4"	00.69.33	0,10	alle Modelle
17	Steuerschale oben	37.02.40	3,00	alle Modelle
18	Steuerschale unten	37.02.42	3,00	alle Modelle bis 1965
18	dto.	37.52.42	3,95	alle Modelle ab 1965
19	Gabelkonus	37.02.43	2,90	alle Modelle bis 1965
19	dto.	37.52.43	3,00	alle Modelle ab 1965
20	Druckstange vollst.	57.32.91	12,40	3-Gang mit 21" bis 67
21	Faltenbalg	57.02.56	3,85	alle 3-Gang bis 67

Gruppe: Teleskopgabel




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett (ab 1967)
-	Teleskopgabel vollst. *	57.0599a	138,95	alle
1	Gabelbrücke vollst.**	57.0598a	64,55	alle
2	Spannhülse rund	57.05.25	2,35	bis Mitte 1969
-	dto. oval	57.0525a	2,75	ab Mitte 1969
4	Kolbenstange	57.05.13	5,75	5-Gang + Mokick ab 1968
5	Federzapfen mit Stange	57.15.92	2,40	Mokick bis 1968
6	Sechskantschraube M 7	00.10.60	0,40	5-Gang + Mokick ab 1968
7	Anschlagkörper	57.05.16	1,30	5-Gang + Mokick ab 1968
8	Gleitdichtscheibe	57.05.18	0,50	5-Gang + Mokick ab 1968
9	Federauflage	57.05.19	1,45	5-Gang + Mokick ab 1968
10	Hutmutter	57.05.49	1,20	5-Gang + Mokick ab 1968
11	Druckfeder	57.15.20	3,60	Mokick bis 1968
12	Hauptfeder	57.05.20	2,10	5-Gang + Mokick ab 1968
13	Vorfeder	57.05.21	1,50	5-Gang + Mokick ab 1968
14	Zwischenstück	57.05.22	0,75	5-Gang + Mokick ab 1968
15	Federzapfen oben	57.15.22	3,10	Mokick bis 1968
16	Scheibe	57.15.14	0,40	Mokick bis 1968
17	Gleitrohr links *	57.05.94	26,90	alle
18	Gleitrohr rechts *	57.05.90	25,55	alle
19	Lippendichtring	57.05.11	2,90	alle
20	Führungsring	57.05.12	0,50	alle
21	Dichtring 7,2 x 12	00.70.11	0,30	alle
22	Dichtring A 26 x 31	00.70.12	0,15	alle
23	Verschlussschraube	00.13.00	2,70	alle
24	Schutzhülse	57.05.23	6,50	alle
25	Haltering	57.05.24	0,70	alle

* = geändert ab Herbst 1970, für diese Fahrzeuge der Best.-Nr. ein B zufügen
 ** = die ungedämpfte Teleskopgabel, in 3-Gang Fahrzeugen bis 1968 eingebaut, wird nicht mehr gefertigt. Ersatzteile sind noch lieferbar, ausgenommen die Gabelbrücke. Im Ersatz ist die Gabelbrücke 57.05.98a zusammen mit je 2 Stück der mit x) gekennzeichneten Teile zu verwenden.


Gruppe: Teleskopgabel / Steuerlager
 Vorderrad-Kotflügel


Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Vorderrad-Schutzblech*	57.05.85	26,90	GT, TM und RS
1	dto. *	57.05.86	24,85	Mokick ab 1967
1	dto. <u>Nirosta</u>	57.05.82	51,95	alle ab 1967
-	<u>Sportschutzblech Alu</u>	945.12	14,50	alle ab 1967 Breite:
-	dto. <u>Nirosta</u>	945.01	19,50	alle ab 1967 85 mm
2	V.-Schutzblechstrebe vorn	57.0528a	8,65	alle ab 1967 bis 71
2	dto. vorn	57.0528b	8,65	alle ab Herbst 1970
3	dto. hinten	57.0529a	8,65	alle ab 1967 bis 71
3	dto. hinten	57.0529b	8,65	alle ab Herbst 1970
4	Zierleiste	57.05.39	3,55	GT
5	Zierleistenschrauben	57.22.98	0,15	GT und alle Super
6	Gabelverkleidung rechts*	57.05.32	5,30	alle ab 1967
7	dto. links*	57.05.46	5,30	alle ab 1967
9	Schriftzug Alu	57.05.48	2,75	alle ab 1967
10	Hülse	57.05.36	0,15	alle ab 1967
11	Linsensenkschraube	00.16.18	0,25	alle ab 1967
12	dto.	00.16.16	0,30	alle ab 1967
13	Strebenunterlage	57.05.30	0,55	alle ab 1967
14	Rohrniet	57.05.35	0,10	alle ab 1967
15	Doppelöse	57.05.37	2,45	GT und Mokick 1967
16	Öse	57.05.44	0,90	RS und alle ab 1968
17	Sechskantschraube	00.11.29	0,15	alle ab 1967
18	Sechskantmutter	00.21.55	0,30	alle ab 1967
19	Klemmsicherung	09.12.53	0,05	alle ab 1967
20	Sechskantschraube	00.11.35	0,25	alle ab 1967 bis 71
20	dto. M 5 x 35 mm	00.10.47	0,25	alle ab Herbst 1970
21	Federscheibe	00.43.62	0,05	alle ab 1967
22	Steuerlager vollst. oben	37.02.89	5,65	alle Modelle
23	dto. unten	37.02.88	5,50	alle Modelle bis 65
23	dto. unten	37.52.88	6,50	alle Modelle ab 65
-	Steuerlager-Einzelteile siehe Seite 48			
24	Scheinwerferhalter	57.11.99	4,90	für Scheinw.- \varnothing 100 mm
24	dto.	57.61.99	5,65	dto. 130 mm bis 1967

* = bei Bestellungen bitte gewünschte Farbe angeben !

Gruppe: Lenker




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Lenkerbügel	57.93.01	12,10	RS und alle ab 1968
2	Trägerplatte	57.93.99	6,50	RS und alle ab 1968
3	Zylinderschraube	00.17.80	1,70	RS und alle ab 1968
4	Scheibe	57.93.08	0,65	RS und alle ab 1968
5	Klemmkeil	53.26.03	1,20	alle Modelle
6	Lampenhalter *	57.93.04	10,90	RS und TM
6	dto. *	57.93.90	12,60	Mokick ab 1968
7	Klemmbügel	57.93.57	2,90	RS und alle ab 1968
8	Sechskantschraube	00.11.17	0,30	RS und alle ab 1968
9	Abdeckung *	57.93.11	3,50	RS und alle ab 1968
10	Linsensenkschraube	00.16.19	0,25	RS und alle ab 1968
11	Stopfen *	57.93.10	0,50	RS und alle ab 1968
-	Gasdrehgriff vollst.	541.69	11,90	Mokick ab 1968
-	dto. Sport	541.74	21,80	RS und TM
12	Drehgriffgehäuse	05.12.25	9,10	Mokick ab 1968
12	dto.	05.13.12	15,80	RS und TM
13	Regulierschraube	05.12.24	0,30	Mokick ab 1968
13	dto.	05.13.15	1,25	RS und TM
14	Bremmfeder	05.12.26	0,25	Mokick ab 1968
14	dto.	05.11.07	0,20	RS und TM
15	Linsenschraube	05.10.17	0,30	RS und alle ab 1968
16	Griffrohr vollst.	05.12.23	7,50	Mokick ab 1968
16	dto.	05.13.17	8,20	RS und TM
17	Bremshebel	05.10.44	3,10	Mokick ab 1968
17	dto. mit Kugel	05.13.19	8,90	RS und TM
18	Hebelschraube vollst.	05.1032k	0,60	alle Modelle
19	Gleitstein	550.60	0,60	dto. außer RS und TM
19	dto.	05.13.20	1,50	RS und TM
20	Kabelstütze	05.12.20	0,75	alle außer RS und TM
21	Lötningelaufnahme	550.51	0,30	alle Modelle
22	Haltewinkel	05.13.16	1,25	RS und TM
-	Kupplungshebel vollst.	543.41	10,40	Mokick ab 1968
-	dto. Sport	543.42	16,30	RS und TM
23	Gelenkstück	05.13.25	13,30	Mokick ab 1968
23	dto.	05.13.22	15,85	RS und TM
25	Sechskantschraube	00.10.51	0,30	alle Modelle
26	Kupplungshandhebel	05.12.50	3,10	alle 3-Gang
26	dto. Sport	05.13.24	8,90	RS und TM
27	Stellschraube vollst.	05.13.21	1,55	RS und TM

* = bei Bestellungen bitte gewünschte Farbe angeben !

Gruppe: Lenker / Lenkerschale




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Lenkerschale anthr.	57.23.96	10,80	Fußschaltg. 1962 - 64
1	dto. <u>verchromt</u>	57.2396c	22,80	Fußschaltg. 1962 - 64
1	Lenkerschale anthr.	57.53.96	11,90	Handschaltg. 1962 - 64
1	dto. <u>verchromt</u>	57.5396c	23,75	Handschaltg. 1962 - 64
1	Lenkerschale anthr.	57.53.96	11,90	Fußschaltg. 1964 - 67
1	dto. <u>verchromt</u>	57.5396c	23,80	Fußschaltg. 1964 - 67
1	Lenkerschale anthr.	57.63.96	11,90	Handschaltg. 1964 - 67
2	Scheinwerfergehäuse	87.71.99	23,65	GT und Mokick 1967
-	Scheinwerfer vollst. 15 W	87.53.99	32,40	3-Gang bis 67 ø 130 mm
-	dto. LA-ø 130 mm, 25/25 W	87.54.99	34,20	Klasse 4 bis 1967
-	dto. LA-ø 130 mm, 15 W	87.73.96	45,75	Mokick 3-Gang ab 1968
-	dto. LA-ø 135 mm, 25/25 W	87.76.99	41,65	RS und TM
4	Scheinwerferereinsatz	08.11.75	22,30	LA-ø 100 mm, 15 W
4	dto.	08.11.70	24,00	LA-ø 100 mm, 15/15 W
4	dto.	08.15.04	25,55	LA-ø 100 mm, 25/25 W
4	dto. 15 W	08.15.24	21,50	LA-ø 130 mm bis 1967
4	dto. 25/25 W	08.15.16	23,75	LA-ø 130 mm bis 1967
4	dto. 15 W	87.73.99	34,20	Mokick 1967
4	dto. 25/25 W	87.74.99	34,50	GT
4	dto. 15 W	87.73.98	30,50	Mokick ab 1968
4	dto. 25/25 W	87.76.98	27,15	RS und TM
5	Lenkerbügel	57.53.99	14,30	alle bis 1967
5	dto.	57.73.99	12,60	GT und Mokick 1967
6	Unterlage	51.51.01.04	0,35	alle bis 1968
7	Keder	57.53.01	0,45	alle bis 1967
8	Linsensenkschraube	00.16.14	0,30	alle bis 1967
9	Unterlage	57.13.04	0,10	alle bis 1967
10	Klemmspindel	57.13.02	1,20	alle bis 1968
11	Lichtschalter	08.11.74	9,50	alle bis Mitte 1962
12	dto.	87.31.97	9,80	Mokick Mitte 1962-67
12	dto. für Klasse 4	87.21.97	10,50	Mitte 1962 bis 67
13	dto. mit Kabelsatz	87.71.96	11,60	alle Mokick ab 1968
13	dto. mit Kabelsatz	87.71.97	12,60	GT bis F.-Nr. 5039490
13	dto. mit Kabelsatz	87.71.91	12,60	GT neu, RS und TM
14	Stopfen	57.73.05	0,30	GT und Mokick 1967

Gruppe: Elektrische Anlage / Scheinwerfer




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Scheinwerfergehäuse *	87.73.97	18,10	3-Gang ab 1968
1	dto. <u>verchromt</u>	87.7397c	31,90	3-Gang ab 1968
1	Scheinwerfergehäuse *	87.76.97	14,40	RS, TM und RM
1	dto. <u>verchromt</u>	87.7697c	29,80	RS, TM und RM
-	Scheinwerfergehäuse 130 ø	08.15.31	12,70	alle Modelle bis 1967
-	dto. <u>verchromt</u> 130 ø	08.1531c	27,90	alle Modelle bis 1967
2	Glashaltering LA-ø 100 mm	08.11.69	9,70	alle bis 1963
2	dto. LA-ø 130 mm	08.15.35	15,00	bis 67 + Mokick ab 68
2	dto. LA-ø 130 mm	08.15.53	18,80	GT und Mokick 1967
2	dto. LA-ø 135 mm	08.17.28	12,70	RS, TM und RM
3	Streuscheibe LA-ø 100 mm	08.11.76	3,00	Mokick 15 W
3	dto. LA-ø 100 mm	08.10.52	3,00	Klasse 4, 25/25 W
3	dto. LA-ø 130 mm	08.15.33	4,10	dto. von 1963 bis 67
3	dto. LA-ø 130 mm	08.15.26	5,90	Mokick von 1963 bis 67
3	dto. LA-ø 130 mm	08.15.58	5,90	Mokick ab 1967
3	dto. LA-ø 130 mm	08.15.50	3,50	GT
3	dto. für RS und TM nicht lieferbar, Vorderteil (Bild 4) verwenden !			
4	Vorderteil CEV	08.1730a	16,10	RS und TM
5	Fassung für 15/15 W	08.11.68	3,60	bis 1960, Klasse 4
5	dto. für 25/25 W	08.15.08	5,50	1960 - 67, Klasse 4
5	dto. für 25/25 W	08.17.16	5,40	GT, RS und TM
6	Reflektor für 15 W	08.11.78	7,20	Mokick mit 100 mm LA-ø
6	dto. für 25/25 W	08.15.05	5,50	Klasse 4, 100 mm LA-ø
6	dto. für 15 W	08.15.25	9,25	Mokick 130 ø LA bis 67
6	dto. für 25/25 W	08.15.21	9,70	Kl. 4, 130 ø LA bis 67
6	dto. für 15 W	08.15.59	16,50	Mokick 1967
6	dto. für 25/25 W	08.15.54	16,50	GT
6	dto. für 15 W	08.15.63	16,50	Mokick ab 1968
7	Sprengfeder	08.15.19	0,30	alle 130 ø LA bis 1967
7	dto.	08.11.99	0,15	alle mit 100 mm LA
7	dto.	08.15.52	0,25	GT und Mokick 1967
7	dto.	08.17.31	0,30	RS und TM
8	Kabeltülle	87.73.01	0,60	RS und alle ab 1968
9	Tachowellentülle	87.73.02	1,45	RS und alle ab 1968
10	Dichtung ø 130 mm	08.15.18	0,95	alle von 1964 bis 67
10	dto. ø 100 mm	08.10.53	0,90	alle bis 1964
10	dto. ø 130 mm	08.17.08	0,95	GT und Mokick 1967
11	Sechskantschraube <u>verchr.</u>	00.11.53	0,90	RS und alle ab 1968
12	Federscheibe	00.43.67	0,05	RS und alle ab 1968
13	Dichtungsring für Tacho	27.78.01	1,70	GT und Mokick 1967
13	dto.	27.78.03	0,50	RS und alle ab 1968

* = bei Bestellungen bitte gewünschte Farbe angeben !




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Kraftstoffbehälter	77.72.98	70,55	Mokick 1966 bis 68
1	dto.*einschl. Kniekissen	77.72.99	89,50	TS, GT + Mokick ab 68
1	dto. verchromt	77.74.99	149,20	TS und alle ab 1967
2	Kraftstoffbehälter	77.22.99	76,30	Super
2	dto.	77.32.00	65,30	Mokick bis 1966
3	Abziehbild	77.12.07	0,80	Super
4	dto.	77.12.08a	0,80	alle Modelle
5	Abziehbild	77.72.11	0,80	TS und alle ab 1967
6	Tankdeckel	07.11.01	2,70	alle Modelle
7	Abziehbilder siehe Seite 47			
8	Kniekissen links	77.21.02	4,30	Super
9	dto. rechts	77.21.03	4,30	Super
-	dto. links	77.71.02	4,30	TS und alle ab 1967
-	dto. rechts	77.71.03	4,30	TS und alle ab 1967
10	Sitzbank	27.74.98	69,50	TS
10	dto. schwarz oder beige*	27.84.98	68,50	GT und Mokick 1967
10	dto. schwarz oder beige*	27.94.99	68,50	RS, TM + Mokick ab 68
-	dto. (ohne Einschnitt)	27.15.99	68,50	außer TS alle bis 67
-	alle Modelle	203.30	2,90	
11	Sitzbankersatzriemen	97.80.99	48,25	GT und Mokick 1967
12	Gepäckträger	97.80.98	36,95	RS und alle ab 1968
-	dto.	97.70.99	35,15	TS
13	Hinterrad-Schutzblech	37.85.95	38,50	Mokick 1967
13	dto. *	37.85.96	34,90	GT und TM
13	dto. *	37.85.90	39,80	3-Gang ab 1968
13	dto. *	37.85.91	39,80	RS
13	dto. verchromt	37.85.91c	71,50	alle ab 1967
14	Kennzeichenhalter	37.51.15	1,30	1965 und 1966
-	dto.	37.01.15	1,15	alle Modelle bis 1965
14	dto.	37.81.06	1,55	alle Modelle ab 1967
15	Gummitülle	15.04.17	0,15	alle Modelle ab 1967

* = bei Bestellungen bitte gewünschte Farbe angeben !




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
1	Unterbau	37.28.99	15,00	mit 21" Reifen bis 67
-	dto.	37.08.90	8,90	mit 23" Reifen
1	dto. *	37.48.99	15,00	GT und Mokick 1967
1	dto. *	37.68.99	14,30	RS und alle ab 1968
2	Auspuffanlage vollst.	27.5100b	62,90	3-Gang ab 1968
3	dto.	27.21.00	55,90	4,2 PS und 4,8 PS
3	dto.	27.61.00	60,95	5,2 PS + GT, TS, TM
3	dto.	27.6100b	67,10	RS
4	Schalldämpfer vollst.	27.5190b	54,60	2,6 und 2,9 PS Mokick
5	dto.	27.21.90	46,10	4,2 und 4,8 PS
5	dto.	27.9190a	45,95	5,2 PS + GT, TS, TM
5	dto.	27.91.95	48,25	RS
6	Schalldämpfermantel	27.5190bz	34,75	2,6 und 2,9 PS Mokick
7	dto.	27.2190z	34,10	4,2 und 4,8 PS
7	dto.	27.9195z	34,05	5,2 bis 6,25 PS
8	Endkappe \varnothing 70 mm	27.01.93	13,20	2,6 bis 4,8 PS
-	dto. \varnothing 55 mm	26.11.92	10,10	Mokick 1960 bis 61
-	Sportendkappe	27.91.94	16,70	RS
9	Auspuffrohr	27.51.05	12,35	3-Gang ab 1968
10	dto.	27.31.02	10,90	3,6 PS
11	dto.	27.21.02	8,50	4,2 und 4,8 PS
11	dto.	27.61.04	12,25	5,2 PS
11	dto. (nicht RS ab 1972)	27.61.05	12,35	5,3 bis 6,25 PS
12	Klemmschelle	27.01.03	3,50	2,6 bis 4,8 PS
13	dto.	27.61.03	3,25	5,2 bis 6,25 PS
14	Schelle vorn	27.01.01	3,25	2,6 bis 4,8 PS
15	dto. (nicht RS ab 1972)	27.61.01	2,95	5,2 bis 6,25 PS
16	Schalldämpfereinsatz	471.72	2,25	alle 1962 bis 72
-	dto. 55 mm \varnothing	471.71	2,25	Mokick 1960 bis 61
17	Dichtschnur	27.01.05	0,40	alle Modelle
18	Sechskantschraube	00.11.52	0,40	alle Modelle
19	dto.	00.10.71	0,40	alle Modelle
20	dto.	00.10.10	0,50	alle Modelle
21	Sechskantmutter	00.20.16	0,15	alle Modelle
22	dto. selbstsichernd	02.00.02	0,15	alle Modelle
23	Ständeranschlaggummi	37.28.06	0,60	alle Modelle
24	Federscheiben	00.43.67	0,05	alle Modelle
25	Federringe	00.43.29	0,05	alle Modelle

* = wird nur noch in anthr. geliefert

Gruppe: Vorderrad




Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
-	Vorderrad vollst.	67.98.00	117,70	alle mit 23" Bereifung
-	dto.	67.89.00	112,80	bis 1967 mit 21" dto.
-	dto. mit 150-mm-Nabe	67.78.00	106,80	alle ab 1967
1	V.-Bremsnabe vollst.	67.23.00	77,65	alle bis 1967
1	dto. mit Steckachse	67.33.00	65,15	GT + alle Mokick ab 67
1	dto. 150 mm Ø	67.43.00	85,30	RS und TM
2	Achsmutter	06.11.65	1,00	alle bis 1967
3	dto.	06.12.28	0,95	alle ab 1967
4	Kontermutter	06.11.67	0,60	alle bis 1967
5	Zugfeder	06.12.15	0,50	alle Modelle
6	Bremshebel vollst.	06.11.71	3,70	alle Modelle
7	Rückholfeder	00.00.08	0,85	alle außer RS und TM
7	dto.	67.43.01	1,00	RS und TM
8	Bremsdeckel vorn	06.12.18	12,25	alle mit 21" bis 1967
8	dto.	06.12.13	15,35	GT + alle Mokick ab 67
8	dto.	06.12.31	14,50	RS und TM
9	Bremsbacken siehe Seite 19			
10	Staubdeckel	06.11.29	0,40	alle Modelle
11	Filzring	06.11.27	0,25	alle Modelle
12	Deckscheibe	06.11.28	0,40	alle Modelle
13	Kugellager siehe Seite 12			
14	Distanzhülse	06.11.68	1,20	alle bis 1967
15	dto.	06.12.29	1,15	alle ab 1967
16	Nabenkörper	06.12.06	30,70	alle außer RS und TM
16	dto. 150 mm Ø	06.12.30	37,20	RS und TM
17	Felgen siehe Seite 14			
18	Speiche mit N. 208 mm	67.98.01	0,60	alle mit 23" Bereifung
18	dto. mit N. 183 mm	67.89.04	0,60	21" außer RS und TM
18	dto. mit N. 150,5 mm	67.78.05	0,80	RS und TM <u>außen</u>
18	dto. mit N. 150,5 mm	67.78.06	0,80	RS und TM <u>innen</u>
19	Achse	06.11.70	5,30	alle bis 1967
20	Steckachse	06.12.27	6,35	alle ab 1967
21	Scheibe	00.31.10	0,30	alle ab 1967
22	Zugfeder für Bremsbacke	06.11.20	0,40	alle außer RS und TM
22	dto.	06.12.36	0,40	RS und TM
23	Bremsknebel	06.11.61	3,35	alle außer RS und TM
23	dto.	06.12.39	6,50	RS und TM
24	Dichtring	06.12.04	0,60	alle Modelle
25	Sechskantmutter	00.20.10	0,25	alle Modelle
26	Scheibe	00.30.01	0,05	alle Modelle

Gruppe: Hinterrad





Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis DM	Verwendung bei Type Florett
-	Hinterrad vollst.	67.91.00	137,30	alle mit 23" Bereifung
-	dto. mit 150-mm-Nabe	67.79.00	146,50	alle mit 21" Bereifung
1	Hinterradnabe vollst.	67.0200a	70,70	alle außer RS und TM
1	dto. vollst. 150 mm Ø, jedoch ohne Zahnkranzträger	67.22.00	82,55	RS und TM
2	Achsmutter	06.11.65	1,00	alle Modelle
3	Bremsknebel	06.11.61	3,35	alle außer RS und TM
3	dto.	06.12.39	6,50	RS und TM
4	Zugfeder	06.12.15	0,50	alle Modelle
5	Bremshebel vollst.	06.11.71	3,70	alle Modelle
6	Rückholfeder	00.00.08	0,85	alle außer RS und TM
6	dto.	67.43.01	1,00	RS und TM
7	Bremsdeckel	06.12.13	15,35	alle mit 116-mm-Nabe
7	dto.	06.12.31	14,50	alle mit 150-mm-Nabe
8	Bremsbacken siehe Seite 19			
9	Staubdeckel	06.11.29	0,40	alle Modelle
10	Filzring	06.11.27	0,25	alle Modelle
11	Deckscheibe	06.11.28	0,40	alle Modelle
12	Kugellager siehe Seite 12			
13	Steckachse	06.11.69	7,90	alle Modelle
14	Distanzhülse	06.11.54	1,55	alle Modelle
15	Nabenkörper 116 mm Ø	06.11.58	27,60	alle außer RS und TM
15	dto. 150 mm Ø	67.22.98	30,70	RS und TM
17	Felgen siehe Seite 14			
17	Speichen wie beim Vorderrad, siehe Seite 56			
17	Gummimitnehmer	06.11.60	1,50	alle Modelle
20	Hohlachse	06.12.20	6,50	alle Modelle
21	Sechskantmutter für dto.	06.11.53	0,95	alle Modelle
22	Schraube M 7	00.10.43	0,30	alle Modelle
23	Zahnkranzträger	06.1159b	12,60	alle Modelle
24	Sprengtring	06.12.07	0,80	alle Modelle
25	Deckscheibe	06.12.21	0,40	alle Modelle
26	Staubdeckel	06.12.23	0,60	alle Modelle
27	Kettenräder siehe Seite 12			
28	Sicherungskranz	06.12.05	0,90	alle Modelle
29	Sechskantmutter M 7	00.20.24	0,15	alle Modelle
30	Distanzhülse	06.12.19	3,35	alle Modelle
31	Kettenspannexenter links	67.9411a	0,95	alle Modelle
32	dto. rechts	67.9412a	0,95	alle Modelle
33	Gummiring	06.11.50	0,65	alle Modelle
34	Bremshalter	67.90.10	5,65	alle außer RS und TM
34	dto.	67.84.10	5,30	RS und TM
35	Scheibe	14.09.06	0,50	alle Modelle
36	Dichtring	06.12.22	0,40	alle Modelle
37	Zugfeder für Bremsbacke	06.11.20	0,40	alle Modelle

Umbauvorschläge und Wartungs-Hinweise


1. Ein Umbau-Vorschlag entsprechend den Wünschen der sportlichen Fahrer:
Rennsport-Lenker verchromt, Lenkerenden herabgezogen, Gesamtbreite 480 mm



- a) Ausführung mit Lenkerschaft, Klemmspindel und Klemmkeil, für Florett ohne Trägerplatte
B.-Nr. 907.51 DM 18,50
- b) Ausführung ohne Schaft für Fahrzeuge mit Trägerplatte (Florett ab 1968)
B.-Nr. 907.52 DM 17,50

2. Spezial-Lenker, verchromt der im Zusammenhang mit einer Sportverkleidung montiert wird, ca. 420 mm breit, passend für alle ZÜNDAPP-Modelle, die noch nicht serienmäßig mit Stummellenker ausgerüstet sind.
Best.-Nr. 907.55 DM 20,50
- für KREIDLER Florett bis Bauj. 1968, mit Schaft, stark herabgezogene Lenkerenden!
Best.-Nr. 907.54 DM 20,50

3. Hochlenker-Umbausatz
Der richtige Lenker für die große Fahrt!
Mit diesem Umbausatz können alle Florett-Modelle umgerüstet werden. Für Fahrzeuge vor Baujahr 1968 zusätzlich Trägerplatte für Lenker bestellen.
- | | | |
|------------------|----------|----------|
| Hochlenker | 57.93.54 | DM 21,50 |
| Kuppl.-zug lang | 57.74.50 | DM 3,60 |
| V.-Bremszug lang | 57.74.51 | DM 4,55 |
| Gaszug lang | 57.74.52 | DM 2,30 |
| 2 Klemmbügel | 57.93.57 | DM 5,80 |
- Umbausatz vollst. DM 37,75
- Selbstverständlich sind diese Teile auch einzeln lieferbar.



3. Hydraulik-Öl-Kontrolle bei der Kreidler-Florett-Teleskopgabel


- a) Befestigungsteile für Gabelverkleidung entfernen, Gabelverkleidung seitlich auseinanderziehen.
- b) Verschlussschrauben mit Inbusschlüssel herausdrehen.
- c) Zur Ölkontrolle Meßstab durch die jetzt freie Gewindeöffnung einführen. Der Stab muß bei freihängendem Vorderrad (es soll den Boden nicht berühren) 0,5 - max. 5 cm in das Öl tauchen.
- d) Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Wir liefern hierzu folgende Werkzeuge:
Ölmeßstab Best.-Nr. 05.05.02 DM 1,75
Inbusschlüssel 12 mm 101.12 DM 2,25
Hydraulik-Öl 250 ccm 05.0500K DM 4,05

Weitere Wartungsdienst-Hinweise finden Sie in den Bedienungsanleitungen!

KREIDLER-Motoren

mit Vergaser, Ansaugstützen und Licht-/Zündanlage komplett.



Typ	Schaltung	PS	Vergaser	Zünd-/Licht-anlage	Bestell-Nr.	Preis
Klasse 5						
Mokick	3-Gg.-Hand	2,9	1/14/99	15/4/5 Watt	15.88.00	572,- DM
Mokick	3-Gg.-Fuß	2,9	1/14/99	15/4/5 Watt	15.85.00	572,- DM
Klasse 4						
GT + TM	5-Gg.-Fuß	5,8	1/18/13	25/4/5 Watt	15.78.00	802,- DM
RS	5-Gg.-Fuß	6,25	1/18/26	25/4/5 Watt	15.00.03	802,- DM
RS '72	5-Gg.-Fuß	6,25	1/18/260	25/4/5 Watt	15.00.20	832,- DM

ERSATZTEILE FÜR RS '72

Ab Bauzustand 1972, Fahrgestell-Nr. 5 113 159 / Motor-Nr. 5 116 428, geänderte Ersatzteile:

Gehäuse links*	15.61.21	DM 31,45	Vergasergehäuse	189.90	DM 20,20
Gehäuse rechts*	15.61.35	DM 38,40	Hauptdüse 70*	07.15.76	DM 0,90
Gehäusedichtung*	15.61.02	DM 0,50	Nadeldüse 7037*	07.15.78	DM 2,75
Zylinder m. Kolben*	15.43.89	DM 180,95	Gasschieber -265*	07.15.71	DM 2,45
Kolben vollst.	15.43.88	DM 44,80	Motorverkleidung*	15.64.04	DM 12,75
Rechteckring, hart	00.90.11	DM 6,80	dto. links*	15.64.03	DM 12,95
Zylinderkopf*	15.43.26	DM 27,35	Keder rechts v.*	15.64.09	DM 0,45
Zyl.-Kopfdichtung*	15.43.01	DM 0,55	Keder links*	15.64.10	DM 1,60
Zyl.-Fußdichtung*	15.43.04	DM 0,20	Gitter vollst.*	47.73.98	DM 3,40
Vergaserstutzen*	15.43.03	DM 8,15	Auspuffrohr*	27.61.35	DM 16,55
Dichtung für dto.*	15.43.05	DM 0,20	Flansch für dto.*	27.61.06	DM 7,45
Vergaser 1/18/260	188.10	DM 47,50	Dichtung f. dto.*	00.70.17	DM 0,30

Ältere RS und das Modell TM können dem neuesten RS-Bauzustand entsprechend umgebaut werden. Hierfür sind die mit *) gekennzeichneten Teile erforderlich.

Für eilige.

Aufträge:



0 44 51 / 22 42

Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag

7.30 - 17.00 Uhr

-Auszüge aus unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen-

Abweichungen von den Abbildungen und Beschreibungen, Irrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Varel/Oldenburg. Alle genannten Preise verstehen sich einschließlich Mehrwert-Steuer und sind freibleibend.

Lieferung erfolgt in der Regel per Post und nur gegen Nachnahme, weil einfach, sicher und bequem.

Portofrei liefern wir bei Auftragswert über 50,- DM! Bei sperrigen Artikeln erfolgt jedoch ein Zuschlag wie bei allen Eil- und Expressgut-Lieferungen.

BOL D'OR

Der Motorrad-Stiefel für gehobene Ansprüche - bestes Leder in erstklassiger Verarbeitung.

Lieferbare Größen:

MOTO CROSS, RACER, SPRINT: 38-46


LADY BOL d'OR: 36-44

Sondergrößen auf Anfrage.

LADY BOL d'OR

Eleganter Damen-Motorradstiefel, bequem und strapazierfähig - ganz gefüttert - Schafthöhe ca. 38 cm.
B.-Nr. 440.12 Paar DM 124,50

Stets gewünschte Größe angeben !




RACER



SPRINT



LADY



MOTO CROSS

MOTO CROSS

Spezialstiefel für den sportlichen Einsatz, beliebt jedoch auch als besonders strapazierfähiger Tourenstiefel.

Best.-Nr. 440.14 Paar DM 138,50

RACER

Sehr leichter Rennstiefel aus besonders feinem Leder - auch als halbhoher Damenstiefel begehrt.

Best.-Nr. 440.05 Paar DM 108,50

SPRINT

Ebenfalls hinten mit durchgehendem Reißverschluß, jedoch außerdem 3 Schnallen, seitlich weißer Zierstreifen.

Best.-Nr. 440.16 Paar DM 98,50

Weitere Motorradstiefel siehe MK '72 neueste Ausgabe !